



가  
1300  
가  
Codex Codex  
1980  
30  
8  
9  
7  
가  
Codex 가  
7  
8  
1995  
가  
WTO SPS TBT  
Codex  
1996  
가  
FAO/WHO Codex  
가  
Codex code ,  
90%  
가  
Codex  
가

가

가

7

Codex

가

1996

가

Codex

가,

( ) 160

20

Codex 가

(2000.9.11 15,

7

DC)

1. Codex

가.

가

○ 7

Codex

○

가

WTO

가

Codex

가

가

Codex

2001

4 ( )

○

가

CX/PFV 00/3

Codex

가

가

○

가

45 47  
가 7 4

가 color

○ (7 ), (4 )

*Capsicum annuum* L. red pepper

가

가

○ 6  
가 (GSFA) Codex 가

8 ( ) 11

가

○ :

가

가

가

가

가

canning  
가

2.1

2.2.1 Color

(b) ,

○ : 14 Codex  
Codex

○ Codex : 가  
ADI가  
GMP

가 WTO

TBT

○ :

Codex

5

○

○ Codex : ,  
Codex

○ :

2.

2.1

juices 80%

(a)

Rupr.

가

, *Brassica pekinensis*

;

AOAC

;

968.30

Codex

(b)

가 (*Capsicum annuum* L.),

,

○ :

(c)

1.

2.1 ,

가

2.

3.

,

2.2

3.

6.

가

○ :

(a) :

(b) :

7

(c) :

8

(d) :

1 6cm

Codex

3.

(Codex

8

)

3.1

3.1.1

(a)

2

(b)

( )

1.

3.1.2

(a)

(b) 2

가

(c)		4.4	
(d)		407	( ) )GMP
(e)	( )	415	
(f)			
(g)		4.5	
(h)	가	420	) GMP
3.1.3			
(a)	( )	1.0% m/m	
(b)	( )	1.0 4.0% m/m	5.
(c)		0.03% m/m	5.1
3.2			
	가		Codex
	가		
3.2.1		5.2	
a)	:		Codex
b)	:	가	
c)	:	6.	
		6.1	
4.	가	a)	(CAC/RCP
	가	-	1- 1969, Rev.3- 1997)
			Codex
4.1			
	<i>Codex Alimentarius</i> Volume 1A	b)	(CAC/GL 21- 1997)
4.2			
	627 5'- 2		
	631 5'- 2		)GMP
	621 L-		
4.3			
	270		Codex (Codex STAN 1- 1985,
	330		Rev. 1- 1991, Codex Alimentarius, Volume 1A)
	269		)GMP

7.1 “ ” 8.

“ ” . 8.1

7.2 Codex 4.1- 8.1.1

4.8 , , 80%

, , 9.

Codex Alimentarius Volume 13

