

農產物標準出荷包裝規格

국립농산물 품질관리원	<h3 style="margin: 0;">농산물 표준규격 개정</h3>	개정 : 1998. 11. 29 농산물품질관리원고시 제 1999 - 13호
----------------	---	---

제1조(목적) 이 고시는 농수산물품질관리법(이하 “법”이라 한다) 제4조 및 동 시행규칙(이하 “규칙”이라 한다) 제3조의 규정에 의하여 농산물의 상품성향상과 유통효율 제고 및 공정한 거래 실현을 위하여 농산물의 등급규격과 포장규격 등에 관하여 규정함을 목적으로 한다.

제2조(정의) 이 고시에서 사용하는 용어의 정의는 다음 각호와 같다.

1. “거래단위”란 농산물 표준규격에서 정하고 있는 품목별 표준거래 단위를 말한다.
2. “포장치수”란 농산물의 품목별 품종별 특성을 감안하여 설정한 포장재의 바깥치수의 길이, 너비, 높이를 말한다.
3. “포장재료”란 농산물을 포장하는데 사용하는 포장재의 재질로써 폐기물관리법 등 관계법령에 적합한 것을 말한다.
4. “포장재료의 시험방법”이란 농산물 포장재의 수직압축강도, 파열강도 및 발수도 등은 한국산업규격, 포장재질의 안전성 시험은 식품위생법에서 정하는 바에 따라 시험하는 것을 말한다.
5. “포장방법”이란 농산물을 상자에 담을 수 있는 포장재의 형식과 포장요령을 말한다.
6. “포장설계”란 한국산업규격에서 정하고 있는 골판지상자형식과 농산물의 포장화 및 규격화를 고려하여 농산물의 특성에 맞게 설계한 것을 말한다.

제3조(등급규격) 등급규격은 규칙 제4조제3항에서 정하고 있는 농산물의 품목 또는 품종별 특성에 따라 수량, 크기, 형태, 색깔, 신선도, 건조도, 결점과 성분함량 또는 선별상태 등 품위구분에 필요한 항목을 설정하여 특품, 상품, 보통품으로 정한다.

제4조(포장규격) 포장규격은 규칙 제4조제2항과 한국산업규격에 의하여 거래단위, 포장치수, 포장재료, 포장방법 및 표시사항 등에 관하여 세부사항을 정한다.

제5조(표준규격) 농산물 종류별 표준규격은 다음 각호와 같다.

부 칙

제1조(시행일) 이 고시는 시행한 날부터 시행한다.

제2조(포장재 사용에 관한 경과규정) 종전의 고시에 의하여 제작된 포장재는 2001. 12. 31까지 사용할 수 있다.

[별 지 1]

〈 농산물 표준규격중 품목별 주요 개정내용 〉

- **농산물 포장규격의 높이허용 범위**를 과실류, 과채류, 엽채류 등 기타채소류, 화훼류 등은 $\pm 10\%$ 에서 $\pm 20\%$ (속포장 포함)로 하고, 곡류·특작류·버섯류 등은 $\pm 10\%$ 으로 한다.
- **김굴**의 크기구분중 특대의 1개의 기준무게 185~125g을 150~120g로, 15kg상자의 기준개수 80~120개를 100~120개로 하고, 포장규격중 5kg의 골판지상자규격 366×275×120±10%를 366×260×120±20%로 한다.
- **고들빼기**의 등급규격을 신설하고, 포장규격은 4kg(0.5kg×8묶음)의 골판지상자규격 412×275×200±20%와 8kg(0.5kg×16묶음) 골판지상자규격 440×330×250±20%를 신설한다.
- **참다래** 포장규격중 10kg 골판지상자규격 400×300×180±20%를 신설한다.
- **오이**의 포장규격중 골판지상자 7~8kg(50개) 423×254×155±20%, 10kg(100개) 골판지상자규격 391×317×200±20% 및 14~16kg(100개)골판지상자규격 423×254×260±20%를 신설하고, 10~12kg(50개) 골판지상자규격 366×275×280±10%를 9~12kg(50개) 골판지상자규격 366×275×250±20%로 한다.
- **딸기**의 포장규격중 2kg(1kg×2개) 골판지상자규격 366×244×80±10%를 1.5kg(0.75×2)·2kg(1kg×2개) 골판지상자규격 366×244×80±20%로 한다.
- **느타리버섯**의 포장규격중 2kg 골판지상자규격 300×175×160±20%를 신설한다.
- **시금치**의 포장규격중 10kg(산물용) 골판지포장규격 412×343×300±20%를 신설한다
- **토마토**의 포장규격중 5kg 골판지포장규격 345×250×140±20%를 신설하고, 4kg 골판지포장규격 440×330×85±10%를 440×310×85±20%로 한다.
- **자두**의 포장규격중 15kg 골판지상자규격 500×300×200±20%를 신설한다.
- **수박**의 포장규격중 8~12kg(2~5개) 골판지포장규격 350×350×210±20%와 12~18kg(2~3개) 골판지포장규격 450×305×240±20%를 신설한다.
- **메론**의 포장규격중 3kg(3~7개, 파파이야계) 골판지포장규격중 325×225×105±20%를 신설한다.
- **단감**의 포장규격중 10kg들이 골판지포장규격 440×330×160±10%를 420×325×190±20%로 하고, 15kg 골판지포장규격 440×330×230±10%를 폐지한다.
- **감자**의 포장규격중 5kg 골판지포장규격 275×220×170±20%를 신설하고, 25kg(1kg×25개) 플라스틱포장규격 550×366×350±10%를 폐지한다.
- **풋고추**의 포장규격중 4kg 골판지포장규격 440×330×135±20%와 366×275×180±20%, 5kg들이 366×275×200±20%를 신설한다.

- **파리고추**의 포장규격중 4kg 골판지포장규격 366×275×210±20%를 신설한다.
- **호박**의 포장규격중 4~7kg(20개) 골판지포장규격 300×200×200±20%와 16~20kg(40개) 골판지포장규격 440×330×250±20%를 신설하고, 4~5kg(15개) 골판지포장규격 314×235×180±10%를 7~10kg(20개) 골판지포장규격 314×235×220±20%로 하고, 16~20kg(40개) 골판지포장규격 415×260×320±10%를 16~20kg(애호박 40개) · 8~12kg(꽃호박 24개) 골판지포장규격 415×260×320±20%로 한다.
- **포도**의 포장규격중 10kg 골판지포장규격 550×366×190±10%를 8kg, 10kg골판지포장규격 550×366×190±20%로 한다.
- **백합**의 포장규격중 300~600본(장간중) 골판지포장규격 1010×360×300±20%를 신설한다.
- **장미**의 포장규격중 250~800(장간중) 골판지포장규격 1010×360×300±20%를 신설한다.
- **거베라**의 포장규격중 300~600 골판지포장규격 1010×360×300±20%를 신설한다.
- **화훼류** 범용 플라스틱 포장규격 1010×360×240±20%를 신설한다.
- **생도라지**의 표준규격중 등급규격과 포장규격 4kg 골판지포장규격 300×250×180±10%와 20kg 골판지포장규격 550×366×290±10%를 폐지한다.
- **두릅**의 표준규격중 등급규격과 포장규격 3kg(0.15kg×20개) 골판지포장규격 366×275×260±10%와 9kg(0.15kg×60개) 골판지포장규격 550×366×360±10%를 폐지한다.
- **더덕**의 표준규격중 등급규격과 포장규격 2kg 골판지포장규격 300×200×125±10%, 4kg 골판지포장규격 330×220×180±10%, 20kg 골판지포장규격 550×366×280±10%를 폐지한다.
- **양파**의 포장규격중 20kg(1kg×20개) 플라스틱포장규격 550×366×350±10%, **마늘**의 포장규격중 15kg(1kg×15개) 플라스틱포장규격 550×366×350±10%, **무**의 포장규격중 18~25kg(14~21개) 플라스틱포장규격 550×366×350±10%, **배추**의 포장규격중 15~20kg(6~8개) 플라스틱포장규격 550×366×350±10%, **양배추**의 포장규격중 15~20kg(8~12개) 플라스틱포장규격 550×366×350±10%, **당근**의 포장규격중 25kg(0.5kg×50개) 플라스틱포장규격 550×366×350±10% 등 6개 포장규격을 폐지하고, 농산물 범용 플라스틱포장규격 550×366×350±10%를 신설한다.
- **기타조건**의 고들빼기 · 감자 5kg미만, 오이 7kg~8kg미만, 딸기 1.5kg미만, 메론 3kg미만, 풋고추 4kg미만, 호박 4~7kg미만의 포장규격은 국립농산물품질관리원장이 정하는 바에 따른다.

농산물 표준규격 중 포장규격 요약

< 농산물 >

품 목	포 장 규 격					
	품 목	무게 kg	포장치수 (길이×너비×높이)mm	압축강도 kgf/cm ²	파열강도 kgf	발수도
1011 사과	골판지(이중1종) (산물용)	5	314×235×170±20%	200	8	R ₄
	골판지(이중1종) (1단속받침틀용)	5	550×366×110±20%	350	8	R ₄
	골판지(이중1종) (2단속받침틀용)	10	550×366×190±20%	400	8	R ₄
	골판지(이중1종) (2단속받침틀용)	10	510×360×190±20%	400	8	R ₄
	골판지(이중2종) (3단속받침틀용)	15	550×366×280±20%	400	10	R ₄
	골판지(이중2종) (3단속받침틀용)	15	510×360×280±20%	400	10	R ₄
	골판지(이중2종) (산물용)	15	440×330×270±20%	400	10	R ₄
1021 배	골판지(이중1종) (산물용)	5	314×235×230±20%	200	8	R ₄
	골판지(이중1종) (1단 속받침틀)	5	440×330×130±20%	250	8	R ₄
	골판지(이중1종) (1단 속받침틀)	7.5	510×360×130±20%	450	8	R ₄
	골판지(이중1종) (2단 속받침틀)	10	440×330×240±20%	300	8	R ₄
	골판지(이중2종) (2단 속받침틀)	15	550×366×240±20%	450	10	R ₄
	골판지(이중2종) (2단 속받침틀)	15	510×360×240±20%	450	10	R ₄
1031 단감	골판지 양면2종	5	440×330×100±20%	350	8	R ₄
	골판지 이중1종	10	420×325×190±20%	450	8	R ₄
1032 홍시감	골판지(양면2종) (갑주백목 1단)	5	458×320×90±20%	400	8	R ₆
	골판지(이중1종) (갑주백목 2단)	10	458×320×180±20%	400	8	R ₆
	골판지(이중2종) (갑주백목 3단)	15	458×320×270±20%	450	10	R ₆
1033 뽕은감	골판지(이중2종) (3단 또는 산물)	15	458×320×270±20%	450	10	R ₆
1041 감귤	골판지 양면2종	5	366×260×120±20%	300	8	R ₆
	골판지 이중1종	10	440×330×160±20%	450	8	R ₆
	골판지 이중2종	15	440×330×225±20%	450	8	R ₆
1042 금감	골판지 이중1종	4 (1×4)	330×220×140 20%	250	8	R ₄
	골판지 이중1종	10	366×275×220 20%	350	10	R ₄
1051 복숭아	골판지 양면2종	5	471×314×100±20%	350	8	R ₄
	골판지 이중1종	10	471×314×210±20%	350	10	R ₄
	골판지 이중2종	15	471×314×290±20%	350	10	R ₄
	골판지 이중1종	10	440×330×180±20%	400	8	R ₄

품 목	포 장 규 격					
	품 목	무게 kg	포장치수 (길이×너비×높이)mm	압축강도 kgf	파열강도 kgf/cm ²	발수도
1051 복숭아	골판지 이중2종	15	440×330×225±20%	450	10	R ₄
1061 자두	골판지(이중1종)	10	550×366×120±20%	550	8	R ₄
	골판지(이중1종)	10	500×300×160±20%	500	8	R ₄
	골판지(이중2종)	15	550×366×180±20%	600	10	R ₄
1071 포도	골판지(양면2종) (개방형)	4	300×250×170±20%	200	8	R ₄
	골판지(양면2종) (봉합형)	4	343×206×170±20%	200	8	R ₄
	골판지(양면2종) (1단계방형)	4	440×330×110±20%	300	8	R ₄
	골판지(양면2종) (개방형)	5	366×275×185±20%	200	8	R ₄
	골판지(양면2종) (1단계방형)	5	550×366×110±20%	350	8	R ₄
	골판지(양면2종) (1×8)	8	550×275×250±20%	250	8	R ₄
	골판지(이중1종) (개방형)	8, 10	550×366×190±20%	350	8	R ₄
	골판지(이중1종) (봉합형)	10	523×288×210±20%	350	8	R ₄
	골판지(이중1종) (봉합형)	10	550×275×210±20%	350	8	R ₄
	1081 파인애플	골판지(이중1종) (4~6개)	10	366×275×300±20%	300	8
1091 참다래	골판지 이중1종 (P.E 속받침틀)	3	440×330×70±20%	300	8	R ₄
	골판지 이중1종 (1×6)	6	440×330×120±20%	350	8	R ₄
	골판지 이중1종	10	440×330×170±20%	400	8	R ₄
	골판지 이중1종	10	400×300×180±20%	400	8	R ₄
1101 유자	골판지(양면2종)	5	366×244×170±20%	250	8	R ₄
	골판지(이중1종)	10	458×320×210±20%	350	8	R ₄
1111 매실	골판지(양면2종)	5	330×220×150±20%	250	8	R ₄
	골판지(이중1종)	10	412×275×180±20%	400	8	R ₄
	골판지(이중2종)	15	440×330×200±20%	500	10	R ₄
1121 양앵두 (버찌)	골판지(양면2종)	4	300×200×145±20%	250	8	R ₆
	골판지(이중1종)	10	366×220×270±20%	300	8	R ₆
	골판지(이중1종) (2kg×6개)	12	440×330×265±20%	350	8	R ₄
1131 살구	골판지(양면2종)	5	366×220×150±20%	300	8	R ₄
	골판지(이중1종)	10	500×300×150±20%	450	8	R ₄

품 목	포 장 규 격					
	품 목	무게 kg	포장치수 (길이×너비×높이)mm	압축강도 kgf	파열강도 kgf/cm ²	발수도
1131 살구	골판지(이중2종)	15	500×300×200±20%	500	10	R4
1141 앵두	골판지(이중1종)	4	366×275×95±20%	350	8	R6
	골판지(이중1종)	8	488×305×130±20%	450	8	R6
1151 무화과	골판지(양면1종) (1단)	2	366×220×80±20%	250	6.5	R6
	골판지(양면2종) (2단)	4	366×220×150±20%	250	8	R6
1161 모과	골판지(이중1종)	10	412×275×210±20%	300	8	R4
	골판지(이중2종)	15	458×320×280±20%	400	10	R4
1171 석류	골판지(이중1종)	10	412×275×230±20%	350	8	R4
2012 풋고추	골판지 양면2종	4	366×275×180±20%	250	8	R4
	골판지 양면2종	4	440×330×135±20%	300	8	R4
	골판지 양면2종	5	440×330×145±20%	250	8	R4
	골판지 양면2종	5	366×275×200±20%	200	8	R4
	골판지 이중1종	10	440×330×275±20%	300	8	R4
2013 파리고추	골판지 양면2종	4	366×275×210±20%	200	8	R4
	골판지 양면2종	4	440×330×140±20%	250	8	R4
	골판지 이중1종	10	440×330×310±20%	250	8	R4
2014 홍고추	골판지 이중1종	10	440×330×275±20%	300	8	R4
	골판지 이중2종	20	550×366×330±20%	400	10	R4
2021 오이	골판지(양면 2종) - 다다기계	7~8 (50개)	423×254×155±20%	400	8	R4
	골판지(이중1종) - 청장계단과	10 (50기)	412×275×170±20%	400	8	R4
	골판지(이중1종) - 청장계장과	10 (100개)	391×317×200±20%	400	8	R4
	골판지(이중1종) - 청장계 · 가시계단과	10 (50개)	440×330×175±20%	400	8	R4
	골판지(이중1종) - 가시계단과	9-12 (50개)	366×275×250±20%	350	8	R4
	골판지(이중1종) - 가시계단과	10-12 (50개)	412×343×200±20%	350	8	R4

품 목	포 장 규 격					
	품 목	무게 kg	포장치수 (길이×너비×높이)mm	압축강도 kgf	파열강도 kgf/cm ²	발수도
2021 오이	골판지(이중2종) - 다다기계단과	15 (100개)	440×330×210±20%	450	10	R ₄
	골판지(이중2종) - 다다기계장과	15 (100개)	500×300×240±20%	450	10	R ₄
	골판지(이중2종) - 다다기계단과	14-16 (100개)	388×237×280±20%	400	10	R ₄
	골판지(이중2종) - 다다기·가시계단과	14-16 (100개)	388×237×280±20%	400	10	R ₄
	골판지(이중2종) - 다다기계단과	14-16 (100개)	423×254×260±20%	450	10	R ₄
	골판지(이중2종) - 가시·청장계장과	20	440×330×300±20%	450	10	R ₄
	골판지(이중2종) - 청장계단과	20	500×300×240±20%	500	10	R ₄
	2031 호박	골판지(양면2종) (애호박)	4-7 (20개)	300×200×200±20%	300	8
골판지(이중1종) (애호박)		7-10	314×235×200±20%	350	8	R ₄
골판지(이중1종) (애호박)		8-10 (20개)	440×330×140±20%	500	8	R ₄
골판지(이중1종) (애호박)		8-10 (20개)	415×260×220±20%	400	8	R ₄
골판지(이중2종) (뚝호박, 애호박)		8-12(24개) 16-20(40개)	415×260×320±20%	450	10	R ₄
골판지(이중1종) (쥬키니)		10 (20-24개)	440×330×160±20%	450	8	R ₄
골판지(이중1종) (쥬키니)		10 (20-24개)	391×317×200±20%	350	8	R ₄
골판지(이중1종) (뚝호박)		10 (20-30개)	550×275×210±20%	400	8	R ₄
골판지(이중1종) (애호박)		16-20 (40개)	440×330×250±20%	500	10	R ₄

품 목	포 장 규 격					
	품 목	무게 kg	포장치수 (길이×너비×높이)mm	압축강도 kgf	파열강도 kgf/cm ²	발수도
2041 가지	골판지 이중1종	8-10(50개)	440×330×240±20%	300	8	R ₄
	골판지 이중1종	8-10(50개)	500×300×200±20%	350	8	R ₄
2051 토마토	골판지 양면2종	4	440×330×85±20%	350	8	R ₆
	골판지 양면2종	5	345×250×140 20%	300	8	R ₆
	골판지 이중1종	10	440×330 180±20%	400	8	R ₆
	골판지 이중2종	15	440×330×220±20%	450	10	R ₆
2052 방울 토마토	골판지 이중1종	4(1×4)	330×220×130±20%	250	8	R ₄
	골판지 양면2종	5	330×220×155±20%	250	8	R ₆
2061 참외	골판지 이중1종	10	412×275×190±20%	350	8	R ₆
	골판지 양면2종	5	440×330×115±20%	300	8	R ₄
	골판지 이중1종	10	440×330×170±20%	400	8	R ₄
2071 딸기	골판지 이중2종	15	440×330×240±20%	450	10	R ₄
	골판지 이중2종	20	440×330×305±20%	450	10	R ₄
	골판지(양면1종)	1.5(0.75×2) 2(1×2)	366×244×80±20%	200	6.5	R ₄
2081 수박	골판지(이중1종)	8	550×366×120±20%	450	8	R ₆
	골판지(이중1종)	8(1×8)	550×366×125±20%	450	8	R ₄
	골판지(양면2종)	4(1×4)	488×305×85±20%	350	8	R ₄
	골판지 이중1종	8-12(1개)	275×275×270±20%	400	8	R ₆
	골판지 이중1종	8-12(2-5개)	350×350×210±20%	450	8	R ₆
2082 조롱수박	골판지 이중2종	12-18(2-3개)	450×305×240±20%	550	10	R ₆
	골판지 이중2종	10-22(2-3개)	550×275×270±20%	500	10	R ₆
	팔각골판지 삼중	(20-25개) 200-250	1100×1100×400±20%	3,400	16	R ₆
2091 메론	팔각골판지 삼중	300-400 (30-40개)	1100×1100×600±20%	2,700	16	R ₆
	골판지 양면2종	5	366×275×175±20%	250	8	R ₆
2091 메론	골판지(양면2종)	3(3-7개)	325×225×105±20%	250	8	R ₄
	골판지(양면2종)	5	366×275×175±20%	300	8	R ₄
	골판지(양면2종)	5	330×256×150±20%	300	8	R ₄
	골판지(양면2종)	5	343×206×200±20%	200	8	R ₄

품 목	포 장 규 격					
	품 목	무게 kg	포장치수 (길이×너비×높이)mm	압축강도 kgf	파열강도 kgf/cm ²	발수도
2101	골판지 이중1종	10	550×366×270×20%	300	8	R ₄
피만	골판지 이중1종	10(0.34×30)	550×366×280×20%	300	8	R ₄
2111	골판지(이중1종)	10	440×330×220±20%	350	8	R ₄
뜻옥수수	골판지(이중2종)	15	440×330×280±20%	450	10	R ₄
2121	골판지(양면2종)	4	366×275×140±20%	250	8	R ₄
완두콩	골판지(양면2종)	8	366×275×280±20%	300	8	R ₄
2131	골판지(이중2종)	15(1kg×15)	550×366×300±20%	350	10	R ₄
뜻콩	골판지(이중2종)	20(1kg×20)	550×366×400±20%	350	10	R ₄
3011	골판지 양면1종	5	275×220×200±20%	200	8	R ₄
양파	골판지 이중1종	10	500×300×160±20%	450	8	R ₄
	골판지 이중2종	15	500×300×220±20%	450	10	R ₄
	골판지 이중2종	20	500×300×280±20%	500	10	R ₄
	골판지 이중2종	20	500×300×280±20%	500	10	R ₄
3021	골판지 양면2종	5	275×220×230±20%	200	8	R ₄
마늘	골판지 이중1종	10	500×300×200±20%	350	8	R ₄
	골판지 이중2종	15	500×300×280±20%	400	10	R ₄
	골판지 이중2종	20	500×300×350±20%	400	10	R ₄
	골판지 이중2종	20	500×300×350±20%	400	10	R ₄
3022	골판지(이중1종)	10	550×366×150±20%	450	8	R ₄
마늘쫑		(0.5×20단)				
	골판지(이중2종)	20(0.5×40단, 2kg×10)	550×366×290±20%	450	10	R ₄
3031 파	골판지 양면1종(간쪽파)	2(0.2 10)	523×288×90±20%	200	6.5	R ₆
	골판지 양면2종(간쪽파)	4(0.2 20)	523×288×140±20%	250	8	R ₆
	골판지 양면2종 (대파, 단간종)	5	711×388×110±20%	350	8	R ₆
	골판지 이중1종 (대파, 단간종)	10	711×388×160±20%	450	8	R ₆
	골판지 이중1종 (대파, 단간종)	10	825×275×250±20%	300	8	R ₆
	골판지 이중1종 (쪽파, 단간종)	10	440×330×290±20%	250	8	R ₆
	골판지 이중1종 (쪽파, 단간종)	10(0.5kg 20)	412×275×300±20%	300	8	R ₆
	골판지 이중1종 (쪽파, 단간종)	10(0.5kg 20)	412×275×300±20%	300	8	R ₆

품 목	포 장 규 격					
	품 목	무게 kg	포장치수 (길이×너비×높이)mm	압축강도 kgf	파열강도 kgf/cm ²	발수도
3031 파	골판지 이중1종 (쪽파, 장간종)	10(0.5kg 20묶음, 1×10)	523×288×260±20%	300	8	R ₆
3041 무	골판지(이중1종)	8-12 (6-12개)	550×366×200±20%	450	8	R ₆
3042 열무	골판지 양면2종	4	412×275×190±20%	200	8	R ₆
3043	골판지 양면2종	5	471×314×160±20%	250	8	R ₆
알타리무	골판지 이중1종	10	471×314×250±20%	300	8	R ₆
3051 배추	골판지(이중1종)	8-12 (3-4포기)	550×366×200±20%	450	8	R ₆
3052 얼갈이배추	골판지 양면2종	4	412×275×190±20%	200	8	R ₆
3061 양배추	골판지 이중1종	8-12 (4-6포기)	550×366×200±20%	450	8	R ₆
3071 당근	골판지 이중1종	10(0.5×20)	550×366×140±20%	500	8	R ₆
	골판지 이중2종	20	440×330×245±20%	550	10	R ₆
3081 시금치	골판지 양면2종	4	412×275×190±20%	200	8	R ₆
	골판지 이중1종	10(30묶음)	550×366×280±20%	300	8	R ₆
	골판지 이중1종	10(산물용)	412×343×300±20%	300	8	R ₆
3091 상추	골판지(양면2종)- 축면상추	4	500×300×200±20%	200	8	R ₄
	골판지(양면2종)- 치마상추	4	412×275×220±20%	200	8	R ₄
	골판지(양면2종)	4(0.2×20개)	500×300×200±20%	200	8	R ₄
	골판지(양면2종)- 결구상추	8	545×335×310±20%	300	8	R ₆
3101 깻잎	골판지 양면1종	2(100묶음)	366×275×200±20%	200	6.5	R ₄
	골판지 양면2종	4	440×330×210±20%	200	8	R ₄
3111 부추	골판지 양면2종	7.5(0.15×50)	366×275×210±20%	250	8	R ₄
	골판지 이중2종	15(0.5×30)	450×325×300±20%	350	10	R ₄
3121 마	골판지(이중1종)	10	471×314×140±20%	500	8	R ₆
	골판지(이중2종)	20	471×314×250±20%	500	10	R ₆
	골판지(이중2종)	20	628×235×290±20%	500	10	R ₆
3131 생강	골판지 이중1종	10	500×300×200±20%	350	8	R ₆
	골판지 이중2종	20	500×300×350±20%	400	10	R ₆

품 목	포 장 규 격					
	품 목	무게 kg	포장치수 (길이×너비×높이)mm	압축강도 kgf	파열강도 kgf/cm ²	발수도
3141 연근	골판지 이중2종	20	825×275×265±20%	500	10	R ₆
3151 우엉	골판지 이중1종	10	825×275×110±20%	550	8	R ₆
	골판지 이중2종	20	825×275×180±20%	600	10	R ₆
3161 숙갓	골판지 양면2종	4	412×275×190±20%	200	8	R ₆
	골판지 이중1종	10(0.2×50)	550×366×280±20%	300	8	R ₆
3171 미나리	골판지(양면2종)- 산물	4	412×275×150±20%	200	8	R ₆
	골판지(양면2종)- 돌미나리	5	500×300×160±20%	250	8	R ₆
	골판지(이중1종)- 돌미나리	10	500×300×250±20%	300	8	R ₆
	골판지(이중1종)- 물미나리	10(0.34×30)	711×388×195±20%	450	8	R ₆
	골판지(이중2종)- 물미나리	15(0.5×30)	711×388×210±20%	500	10	R ₆
3181 고구마순	골판지(이중2종)	15(1×15)	550×366×280±20%	450	10	R ₆
	골판지(이중2종)	20(1×20)	550×366×320±20%	500	10	R ₆
3191 양미나리	골판지 이중1종	10	825×275×200±20%	350	8	R ₆
3201 붉은양배추 (루비볼)	골판지(이중2종)	14-16 (12-16개)	545×335×310±20%	400	10	R ₆
3211 녹색꽃양배추 (브룩콜리)	골판지(양면2종)	8	545×335×270±20%	300	8	R ₆
3221 꽃양배추 (칼리플러워)	골판지(양면2종)	8	545×335×250±20%	300	8	R ₆
	골판지(이중1종)	12	545×335×290±20%	350	8	R ₆
3231 향미나리 (파슬리)	골판지(양면2종)	4	440×330×260±20%	200	8	R ₄
3241 케일	골판지(양면1종)- 쌈용	2(0.1×20)	366×275×140±20%	200	6.5	R ₆
	골판지(양면2종)	4	450×325×300±20%	150	8	R ₆
	골판지(이중1종)- 녹즙용	10(0.5×20)	628×471×270±20%	300	8	R ₄
3251 신림초	골판지 양면1종	2	366×275×170±20%	200	6.5	R ₄
	골판지 이중2종	15(1×15)	1,100×366×190±20%	600	10	R ₂

품 목	포 장 규 격					
	품 목	무게 kg	포장치수 (길이×너비×높이)mm	압축강도 kgf/cm ²	파열강도 kgf	발수도
3261 갓	골판지 양면2종	4	471×314×200±20%	200	8	R6
	골판지 이종1종	12(2×6묶음)	550×366×280±20%	350	8	R6
	골판지 이종2종	20(0.5×40.2 ×10묶음)	611×488×400±20%	450	10	R6
3271 콩나물	골판지 양면2종	4	300×250×250±20%	200	8	R4
	골판지 양면2종	6(0.3×20)	500×300×220±20%	200	8	R4
3171	골판지 이종1종	9(0.3×30)	500×300×320±20%	300	8	R4
미나리	골판지 이종1종	10	500×300×280±20%	300	8	R4
	골판지 이종2종	15(0.3×50)	576×523×350±20%	350	10	R4
3281 삼엽체	골판지 양면1종	2	366×275×165±20%	150	6.5	R6
	골판지 양면2종	4	412×275×90±20%	200	8	R6
3291	골판지 양면1종	2	366×275×160±20%	150	6.5	R6
청경채	골판지 양면2종	4	412×275×180±20%	200	8	R6
	골판지 양면1종	2(0.4×5)	366×275×165±20%	150	6.5	R6
3301 아욱	골판지 양면2종	4(0.4×10)	412×275×190±20%	200	8	R6
	골판지 양면1종	2(0.4×5)	366×275×165±20%	150	6.5	R6
3311 근대	골판지 양면2종	4(0.4×10)	412×275×190±20%	200	8	R6
	골판지 양면1종	2	366×275×165±20%	150	6.5	R6
3321 엔디브	골판지 양면2종	4	412×275×190±20%	200	8	R6
	골판지 양면1종	2	366×275×165±20%	150	6.5	R6
3331 치커리	골판지 양면2종	4	412×275×190±20%	200	8	R6
	골판지(이종1종)	4(0.5×8)	412×275×200±20%	250	8	R6
3341 고들빼기	골판지(이종2종)	8(0.5×16)	440×330×250±20%	300	8	R6
	골판지(이종1종)	5	275×220×170±20%	250	8	R6
4011 감자	골판지(이종1종)	10(산물, 1×10개)	440×330×170±20%	400	8	R6
	골판지(이종2종)	15	440×330×200±20%	400	10	R6
	골판지(이종2종)	20	440×330×255±20%	500	10	R6
	골판지(양면2종)	5	275×220×185±20%	250	8	R6
4021 고구마	골판지(이종1종)	10	440×330×200±20%	350	8	R6
	골판지(이종2종)	15	440×330×240±20%	450	10	R6
	골판지(이종2종)	15(1×15개)	440×330×260±20%	400	10	R4
	골판지(이종2종)	15(1×15개)	440×330×260±20%	400	10	R4

품 목	포 장 규 격					
	품 목	무게 kg	포장치수 (길이×너비×높이)mm	압축강도 kgf	파열강도 kgf/cm ²	발수도
5011 참깨	골판지 이중2종	20(0.5×40, 1×20)	458 320×210±10%	600	10	R ₂
5021 피땅콩	골판지 이중2종	20(0.5×40)	628×471 310±10%	400	10	R ₂
5022 알땅콩	골판지 이중1종	12(0.2×60)	550×366×225±10%	350	8	R ₂
	골판지 이중2종	18(0.3×60)	550×366×295±10%	400	10	R ₂
	골판지 이중2종	20(0.5×40)	550×366×250±10%	450	10	R ₂
5031 들깨	골판지 이중2종	12(0.5×24, 1×12)	458×320 200±10%	400	8	R ₂
6011 느타리 버섯	골판지 양면1종	2	300×175×160±10%	200	6.5	R ₆
	골판지 양면1종	2	300×200×150±10%	200	6.5	R ₆
	골판지 양면1종	4(0.5×8)	440×330×200±10%	200	6.5	R ₄
6021 양송이 버섯	골판지 양면1종	2	330×220×100±10%	200	6.5	R ₄
	골판지 양면2종	2(0.5×4, 0.34×6)	366×275×100±10%	200	8	R ₂
6031 팽이버섯	골판지(양면1종)	2(0.1×20개)	220×165×180±10%	150	6.5	R ₄
	골판지(양면2종)	5(0.1×50개)	471×314×110±10%	350	8	R ₄
6041 영지버섯	골판지(양면1종)	1	440×330×80±10%	200	6.5	R ₂
	골판지(양면2종)	5(0.2×25)	550×366×220±10%	200	8	R ₂
	골판지(양면2종)	5(0.5×10)	550×366×320±10%	200	8	R ₂
	골판지(이중1종)	10(0.2×50)	550×366×430±10%	250	8	R ₂
7011 쌀	골판지 양면2종	(2kg 5개) 10	293×220×215±10%	350	8	R ₂
	골판지 이중2종	(2×10,5×4)20	458×320×200±10%	600	10	R ₂
7012 찹쌀	골판지 양면2종 (0.5×20, 1×10, 2×5개)	10	293×220×215±10%	350	8	R ₂
	골판지 이중2종 (0.5×40, 1×20, 2×10, 5×4)	20	458×320×200±10%	600	10	R ₂
7013 현미	골판지 양면2종 (0.5×20, 1×10, 2×5개)	10	293×220×215±10%	350	8	R ₂
	골판지 이중2종 (0.5×40, 1×20, 2×10, 5×4)	20	458×320×200±10%	600	10	R ₂
7201 보리쌀	골판지 양면2종 (0.5×20, 1×10, 2×5개)	10	293×220×215±10%	350	8	R ₂

품 목	포 장 규 격					
	품 목	무게 kg	포장치수 (길이×너비×높이)mm	압축강도 kgf	파열강도 kgf/cm ²	발수도
7021 보리쌀	골판지 이중2종 (0.5×40, 1×20, 2×10, 5×4)	20	458×320×200±10%	600	10	R ₂
7022 눌린 보리쌀	골판지 양면2종 (0.5×20, 1×10, 2×5개)	10	293×220×245±10%	300	8	R ₂
	골판지 이중2종 (0.5×40, 1×20, 2×10, 5×4)	20	458×320×220±10%	550	10	R ₂
7023 할맥	골판지 양면2종 (0.5×20, 1×10, 2×5개)	10	293×220×215±10%	350	8	R ₂
	골판지 이중2종 (0.5×40, 1×20, 2×10, 5×4)	20	458×320×200±10%	600	10	R ₂
7031 좁쌀	골판지 양면2종 (0.5×20, 1×10, 2×5개)	10	293×220×215±10%	350	8	R ₂
	골판지 이중2종 (0.5×40, 1×20, 2×10, 5×4)	20	458×320×200±10%	600	10	R ₂
7041 울무쌀	골판지 양면2종 (0.5×20, 1×10, 2×5개)	10	293×220×245±10%	300	8	R ₂
	골판지 이중2종 (0.5×40, 1×20, 2×10, 5×4)	20	458×320×220±10%	550	10	R ₂
7051 콩	골판지 양면2종 (0.5×20, 1×10, 2×5개)	10	293×220×245±10%	300	8	R ₂
	골판지 이중2종 (0.5×40, 1×20, 2×10, 5×4)	20	458×320×220±10%	550	10	R ₂
7061 팥	골판지 양면2종 (0.5×20, 1×10, 2×5개)	10	293 220 215±10%	350	8	R ₂
	골판지 이중2종 (0.5×40, 1×20, 2×10, 5×4)	20	458×320×200±10%	600	10	R ₂
7071 녹두	골판지 양면2종 (0.5×20, 1×10, 2×5개)	10	293×220×215±10%	350	8	R ₂
	골판지 이중2종 (0.5×40, 1×20, 2×10, 5×4)	20	458×320×200±10%	600	10	R ₂
7081 수수쌀	골판지 양면2종 (0.5×20, 1×10, 2×5개)	10	293×220×215±10%	350	8	R ₂

품 목	포 장 규 격					
	품 목	무게 kg	포장치수 (길이×너비×높이)mm	압축강도 kgf	파열강도 kgf/cm ²	발수도
7081 수수쌀	골판지 이중2종 (0.5×40, 1×20, 2×10, 5×4)	20	458×320×200±10%	600	10	R ₂
7091 기장쌀	골판지 양면2종 (0.5×20, 1×10, 2×5개)	10	293×220×215±10%	350	8	R ₂
	골판지 이중2종 (0.5×40, 1×20, 2×10, 5×4)	20	458×320×200±10%	600	10	R ₂
7101 메밀	골판지(이중1종) (0.5×20, 1×10)	10	300×250×250±10%	300	8	R ₂
	골판지(이중2종) (0.5×40, 1×20)	20	458×320×250±10%	500	10	R ₂
7111 옥수수 (팝콘용)	골판지 이중2종	15(0.5×30)	500×300×180±10%	500	10	R ₂
	골판지 이중2종	20(0.5×40)	500×300×250±10%	550	10	R ₂
7112 찰옥수수쌀	골판지 이중1종	12(0.6×20)	412×275×240±10%	350	8	R ₂
	골판지 이중2종	20(1×20)	440×330×220±10%	650	10	R ₂
8011 국화	골판지 이중2종	300-800(본)	1100×366×300±20%	450	10	R ₆
8021 카네이션	골판지 이중2종	600-1400	1100×366×300±20%	450	10	R ₆
	골판지 이중2종	600-1400	733×366×300±20%	350	10	R ₆
8031 장미	골판지 이중2종	250-800	1100×366×300±20%	350	10	R ₆
	골판지 이중1종	250-800	733×366×300±20%	250	8	R ₆
	골판지 이중2종	250-600	1010×360×300±20%	350	10	R ₆
8041 백합	골판지 이중2종	300-600	1100×366×300±20%	450	10	R ₆
	골판지 이중2종	300-600	1010×360×300±20%	450	10	R ₆
8051 글라디올러스	골판지이중3종	200-300	1300×350×300±20%	650	14	R ₆
8061 튤립	골판지(이중1종)	400-600	1,100×366×200±20%	400	8	R ₆
	골판지(이중2종)	600-800	1100×366×300±20%	400	10	R ₆
8071 거베라	골판지 이중2종	300-600	1100×366×300±20%	350	10	R ₆
	골판지 이중2종	300-600	1010×360×300±20%	350	10	R ₆
8081 아이리스	골판지(이중3종)	500-700	1,100×366×300±20%	650	14	R ₆
	골판지(이중1종) - 옐로퀸	700-1,000	733×366×200±20%	400	8	R ₆

〈 임산물 〉						
품 목	포 장 규 격					
	품 목	무게 kg	포장치수 (길이×너비×높이)mm	압축강도 kgf	파열강도 kgf/cm ²	발수도
곶감	골판지(양면2종)	3-4	275×220×80±10%	350	8	R ₄
	골판지(양면2종)	6(0.3×20)	500×300×310±10%	200	8	R ₂
밤	미장골판지양면2종	4	275×220×130±5%	200	8	R ₂
	골판지 이중2종	8(1×8)	366×220×170±5%	300	10	R ₂
	골판지 이중2종	20	550×366×190±5%	450	10	R ₂
건대추	미장골판지양면2종	2	215×125×240±10%	200	8	R ₂
	미장골판지양면2종	4	250×180±10%±300	200	8	R ₂
	골판지 이중2종	20(0.2×100, 2×10)	650 450 250±10%	450	10	R ₂
생대추	골판지 이중1종	10	471 314 170±10%	500	8	R ₄
	골판지 이중2종	15	471 314 235±10%	550	10	R ₄
간잣	골판지(양면2종)	5(0.2×25, 0.5×10)	300 250 160±20%	250	8	R ₂
	골판지(양면2종)	5(0.14×36)	440 220 200±10%	250	8	R ₂
	골판지(이중1종)	10(0.2×50, 0.5×20)	440×330×150±10%	600	8	R ₂
호두	골판지(양면2종)	4	300×250×190±10%	200	8	R ₂
	골판지(이중2종)	20	550×366×310±10%	550	10	R ₂
	골판지(이중2종)	20(0.5×40)	550×366×370±10%	500	10	R ₂
은행	골판지(이중2종)	20(산물, 1×10)	440×330×240±10%	700	10	R ₂
더덕	골판지(양면1종)	2	300×200×125±10%	200	6.5	R ₆
	골판지(양면2종)	4	330×220×180±10%	200	8	R ₆
	골판지(이중2종)	20	550×366×280±10%	550	10	R ₆
마른 취나물	골판지 양면2종	5(0.1×50)	628×471×300±10%	250	8	R ₂
	골판지 이중1종	10(0.2×50)	628×471×320±10%	300	8	R ₂
생취나물	골판지 양면2종	4	412×275×240±10%	200	8	R ₆
	골판지 양면2종	4	300×250×180±10%	200	8	R ₆
생도라지	골판지 이중2종	20	550×366×290±10%	450	10	R ₆
두릅	골판지 양면2종	3(0.15×20)	366×275×260±10%	200	8	R ₄
	골판지 이중1종	9(0.15×60)	550×366×360±10%	300	8	R ₄
마른고사리	골판지 양면2종	5(0.1×50)	550×366×400±10%	200	8	R ₂
마른	골판지 양면1종	1	440×330×70±10%	200	6.5	R ₂
표고버섯	골판지 양면2종	5(0.1×50, 0.2×25)	550×366×300±10%	200	8	R ₂
생표고 버섯	골판지 양면1종	2	412×275×120±10%	200	6.5	R ₂
	골판지 양면2종	4	412×275×200±10%	250	8	R ₂