

柴胡가 君藥으로 配伍된 處方の 時代別 病證 및 主治에 관한 考察(東醫寶鑑을 中心으로)

鄭宗佶*

Abstract

Study on current diseases and main effects of prescription
matched with Bupleurum chinense DC as main herb.

Jeong Jong-Gil*

(Dept. of Oriental Medicine Dong-Shin University)

For the purpose of developing KOREA herbalogy and prescription therapeutics I study the prescriptions among the DONG-UE-BO-GAM.

The conclusions are as fallows;

1. There were total 97 prescriptions contended the Bupleurum as gonyak among the DONG-UE-BO-GAM.
2. The currental prescriptions contended the Bupleurum as gonyak were HAN period :1 disease 1 prescription , SONG period :6 diseases 6 prescriptions, GUEM and WON period: 14 diseases 23 prescriptions, MYONG period: 30 diseases 63 prescriptions.
3. The most high frequency of currental effect of the Bupleurum were HAN period: sang-han(傷寒), GUEM and WON period: hak(瘡), sang-han(傷寒) and gol-gueng-yel(骨蒸熱), MYONG period: sang-han(傷寒), hak(瘡), on-yek(癩疫), juek-chui(積聚) and an(眼).
4. The most high frequency effect of the Bupleurum as gonyak were sang-han(傷寒): 15 prescriptions, hak(瘡): 12 prescriptions, on-yek(癩疫) 7 prescriptions etc.

* 동신대학교 한의과대학 방제학교실

I. 緒 論

柴胡는 繖形科(미나리과 ; Umbelliferae)에 속한 多年生草本인 시호(Bupleurum chinense DC), 참시호(B. scorzonifolium WILLD), 등대시호(B. euphorbioides NAKAI), 개시호(B. longeradiatum TURCZ) 등의 根이다.¹⁾

柴胡의 性味는 苦辛하고 微寒(涼²⁾)하며 無毒하고 肝, 膽, 心胞, 三焦, 胃, 大腸³⁾에 歸經한다.

和解退熱, 疏肝解鬱, 升舉陽氣¹⁾²⁾의 效能이 있어 主心腹腸胃中結氣, 飲食積聚, 寒熱邪氣, 推陳致新⁴⁾. 治傷寒邪熱, 痰熱結實, 虛勞肌熱, 嘔吐心煩, 諸瘧寒熱, 頭眩目赤, 口苦耳聾, 婦人熱入血室, 胎前產後諸熱, 小兒痘疹, 五疳羸熱, 散十二經瘡疽血凝氣聚⁵⁾, 去潮熱, 陽氣下陷, 平肝膽 · 三焦胞絡 · 相火³⁾하는 主治 作用이 있다

柴胡의 藥理作用은 解熱作用, 鎮靜 · 鎮痛作用, 抗炎症作用, 抗病原體作用, 血糖相乘作用, 溶血作用, 利膽作用이 報告되어 있다⁶⁾

柴胡는 傷寒五六日, 中風 寒熱往來, 胸脇苦滿 默默不欲食, 心煩喜嘔 等を 主證으로 한 傷寒少陽經證을 治療하는 傷寒論의 代表的 和解劑인 小柴胡湯에 使用되었고, 中氣下陷을 主證으로 한 補中益氣湯에 使用되어 升舉陽氣하는 作用을 하였으며, 肝氣, 左脇痛을 治하는 柴胡清肝飲(症因脈治)에 使用되었고, 血虛勞倦 五心煩熱 肢體疼痛 頭目昏重 口燥咽乾 發熱盜汗 月水不調 臍腹脹滿 寒熱如瘧을 治하는 逍遙散(和劑局方)에 使用되었다.

著者는 東醫寶鑑에서 柴胡가 包含된 250餘種의 處方에서 柴胡가 最大用量으로 配伍된 97 方劑의 東醫寶鑑의 活用範圍, 引用된 處方의 時代別 分類, 各 時代別 病症 · 主治 조사를 통하여 柴胡의 個別 藥味로써의 效能과, 方劑 應用에 몇 가지 特長적인 견해를 얻었기에 보고하는 바입니다.

II. 本 論

1. 東醫寶鑑⁷⁾에서 柴胡가 最大用量²⁾으로 使用된 方의 活用範圍에 對해 조사한 內容은 아래와 같다.(표 1~3)

1) 內景 - 10方

〈표 1〉

氣	退熱清氣湯	1
血	河間生地黃散, 保命生地黃散, 陶氏生地芩連湯, 解鬱湯	4
胞	柴胡破瘀湯1, 調經湯, 升陽調經湯, 涼血地黃湯	4
蟲	蓮心散	1

2) 外形 - 29方

〈표 2〉

頭	三陽湯, 清上瀉火湯	2
眼	清肺散, 補肝散1, 當歸湯, 撥雲散, 速效散, 輕效散, 柴胡湯, 撥雲湯, 補陽湯, 補肝散2, 保肝散, 抑青明目湯	12
耳	荊芥連翹湯2	1
鼻	荊芥連翹湯1	1
口舌	柴胡地骨皮湯, 龍膽瀉肝湯1	2
足	神秘左經湯, 半夏左經湯	2
胸	柴梗半夏湯, 柴梗湯, 柴陳湯2	3
背	通氣防風湯	1
皮	藍葉散, 消癥青黛飲	2
前陰	清魂湯, 龍膽瀉肝湯2, 加減柴芩湯	3

3) 雜病 - 58方

〈표 3〉

寒	陶氏補中益氣湯, 柴胡連翹湯, 葛根解肌湯, 陶氏升陽散火湯, 陶氏沖和湯, 柴胡破瘀湯2, 柴芩湯, 柴胡桂枝湯1, 桂枝黃芩湯, 黃龍湯1, 小柴胡湯, 黃龍湯2, 大柴胡湯, 柴胡枳桔湯, 竹皮逍遙散, 烏梅湯	16
---	--	----

2) ① 各等分인 경우를 包含한다.

② 最大用量의 藥物이 여러 개 이면서 柴胡를 包含한 경우를 包含한다.

火	柴煎梅連散, 麥煎散, 清骨散	3
內傷	升陽補氣湯	1
霍亂	藜胡三白湯	1
咳嗽	人蔘清鎮丸, 人蔘養肺湯, 貝母湯	3
積聚	肥氣丸, 加味柴平湯, 開懷散, 胞嚕丸	4
聲音	柴胡升麻湯2	1
黃疸	退黃散, 茵陳大黃湯, 一清飲	3
瘵瘵	人蔘截瘵飲, 爭功散, 清脾飲, 柴胡芎歸湯, 柴陳湯1, 柴胡四物湯, 柴平湯, 加減清脾湯, 柴胡桂薑湯, 柴胡加桂湯, 柴胡桂枝湯2	11
瘟疫	聖散者, 神授太乙散, 加味敗毒散, 柴胡升麻湯1, 芎連消毒飲, 荊防敗毒散, 加味柴胡湯	7
癰疽	連翹敗毒散, 柴胡清肝湯	2
諸瘡	消疔敗毒散, 連翹散堅湯, 梔子清肝湯	3
婦人	柴胡抑肝湯	1
小兒	生犀散, 神解湯	2

2. 柴胡가 最大用量으로 사용된 處方의 時代別 應用 病症 및 主治에 대해 조사한 내용은 아래와 같다.(표 4~8)

1) 漢 - 1方 <표4>

病症	處方名	主治	出典
傷寒	柴胡桂枝湯1	治傷寒動氣築痛	仲景

2) 宋 - 6方 <표5>

病症	處方名	主治	出典
丹毒	藍葉散	治丹毒	直指
脚氣	半夏左經湯	治足少陽經爲四氣流注發熱腫痛腰脚引痛	三因
虛煩	烏梅湯	治傷寒後虛煩不得眠心中懊憹	活人
黃疸	茵陳大黃湯	治傷寒大熱發黃疸	
瘟疫	聖散者	治疫癘流行不問陰陽表裏連服取差又治風溫濕溫等證	
久嗽	貝母湯	治諸般久嗽	本事

3) 金元 - 23方 <표6>

病症	處方名	主治	出典
內障	補肝散1	治圓翳在黑珠上昏花	得效
瘵	加減清脾湯	治諸瘵	得效
	爭功散	治熱瘵多效	得效
	柴胡四物湯	治三陰經溫瘵或夜發者	保命
瘟疫	荊防敗毒散	治瘟疫及大頭瘟	得效
傷寒	黃龍湯1	治孕婦傷寒發熱及產後發熱熱入血室等證	得效
	柴苓湯	治傷寒熱病發熱泄瀉	丹心
	桂枝黃芩湯	服桂枝芍藥湯後寒熱轉甚者知太陽陽明少陽合病也宜用此和之	保命
脚氣	神秘左經湯	治足少陽經爲四氣流注發熱腫痛腰脚引痛	得效
骨蒸熱	麥煎散	治骨蒸黃瘦口臭肌熱盜汗	宣明
	生犀散	小兒骨蒸熱	得效
	柴煎梅連散	治骨蒸勞熱久而不痊三服除根	丹心
衄吐咯唾血	保命生地黃散	治鬱熱衄吐便尿諸失血無寒證者	丹心
	河間生地黃散	治鬱熱衄吐咯唾血	丹心
勞瘵	蓮心散	治勞瘵	丹心
肺痿證	人蔘養肺湯	治肺痿證咳嗽有痰午後熱並聲颯者	丹心
頭痛	清上瀉火湯	治熱厥頭痛	東垣
翳膜	撥雲湯	治眼生黑白翳隱澁難開無疼痛乃足太陽膀胱爲命門相火煎熬逆行作寒水腎	東垣
	補陽湯	治膀胱肝腎經鬱遏不通於目青白翳見大眕	
肩背痛	通氣防風湯	治太陽經中寒濕肩背痛不可回顧又云肩背痛乃風熱乘肺 肺氣鬱甚也	東垣
陰冷	清魂湯	治外腎冷前陰陰囊濕痒	東垣
食後昏困	升陽補氣湯	治飲食失時飢飽勞役胃氣不足氣短無力四肢怠惰早飯後昏悶要須眠睡五心煩熱	東垣
口糜	柴胡地骨皮湯	治膀胱移熱小腸上爲口糜	河間

4) 明 - 63方

〈丑7〉

病症	處方名	主治	出典
氣逆	退熱清氣湯	治氣逆	入門
衄吐咯唾血	陶氏生地芩連湯	治鼻衄成流不止失血過多譫語失神閉目撮空不省人事	入門
	解鬱湯	治衄血	
崩漏	升陽調經湯	治內傷中氣下陷暴崩不止	入門
傷寒	柴胡破瘀湯2	治產後因傷寒熱病熱入血室或惡露不下者	入門
	涼血地黃湯	治血崩是腎水陰虛不能鎮守胞絡相火故血走而崩	
	陶氏補中益氣湯	治內傷氣血外感風寒 頭痛身熱惡寒自汗沈困無力	
	陶氏升陽散火湯	治撮空證此因肝熱乘肺元氣虛弱不能主持以致譫語 神昏叉手冒心或撮空摸床	
	陶氏沖和湯	治兩感傷寒陰陽未分者以此擦之	
	小柴胡湯	治少陽病半表半裏往來寒熱能和其內熱解其外邪傷寒方之王道也	
	黃龍湯2	治孕婦感寒寒熱如瘧	
	葛根解肌湯	治陽明經病日疼, 鼻乾不得臥宜解肌	醫鑑
	柴胡連翹湯	治傷寒發熱譫語呻吟睡臥不得	
	柴胡枳桔湯	治傷寒胸脇痛潮熱咳喘痰盛	正傳
	大柴胡湯	治傷寒病少陽轉屬陽明身熱不惡寒反惡熱大便堅小便赤譫語腹脹潮熱	
內障	清肺散	治肺熱上攻白睛腫脹日夜疼痛	醫鑑
外障	撥雲散	治風毒上攻眼目昏暗翳膜遮睛痒痛多淚	入門
	速效散	治努肉紅綠紅白翳障及白珠上有死血紅筋或上瞼胞腫如桃日夜疼痛昏暗	醫鑑
	輕效散	治眼被撞刺生翳昏痛不見物	入門
	柴胡湯	治肝火盛目赤腫痛	回春
翳膜	補肝散2	治肝腎虛黑珠上生翳	入門
陽毒熱毒	消癰青黛飲	治陽毒熱毒發癰如錦紋	入門
結核	梔子清肝湯	治肝膽火盛耳後頸項胸乳等處結核腫痛寒熱	入門
口苦	龍膽瀉肝湯1	治口苦	入門
瘧	柴陳湯1	治痰瘧	入門
	柴平湯	治諸瘧	入門
	柴胡加桂湯	治少陽瘧往來寒熱極驗	入門
	柴胡桂枝湯2	治少陽瘧寒熱乍往乍來	入門
	柴胡桂薑湯	治邪在半表裏寒熱往來極驗	入門
	清脾飲	治食瘧	入門
	柴胡抑肝湯	治寡居獨陰無陽慾心萌而多不遂以致寒熱類瘧	入門
	柴胡芍歸湯	治夜發陰瘧引出陽分而散後服人蔘截瘧飲止之	回春
	人蔘截瘧飲	虛人截瘧宜用一切瘧並可截	回春

病 症	處 方 名	主 治	出 典
胸痞	柴陳湯2	治痰熱胸痞滿	入門
	柴梗半夏湯	痰熱盛胸痞脇痛	入門
	柴梗湯	治胸膈滿悶痞痛	入門
瘟疫	芩連消毒飲	治時行瘟疫頭痛壯熱	入門
	柴胡升麻湯1	治天行大頭病咽喉腫痛	入門
	加味柴胡湯	瘴疫	醫鑑
	加味敗毒散	治瘟疫流行不問陰陽兩感頭痛寒熱	醫鑑
癰疽	柴胡清肝湯	治癰疽及肝膽三焦風熱怒火以致耳項胸乳脇肋腫痛 寒熱瘰癧骨疽內疽乳癰肺癰	入門
	連翹敗毒散	治癰疽初發憎寒壯熱甚者頭痛拘急狀似傷寒四五日前二三服輕者自消若不消宜服仙方活命飲	醫鑑
眼昏	保肝散	治風邪入腦看一成二欲成內障	回春
	抑青明目湯	治婦人怒氣傷肝眼目昏暗如雲霧中	醫鑑
耳腫痛	荊芥連翹湯2	治兩耳腫痛由腎經有風熱	回春
鼻淵	荊芥連翹湯1	治鼻淵	回春
霍亂	藜胡三白湯	治霍亂後煩熱口乾脉數或頭身痛	回春
下疳瘡	消疳敗毒散	專治下疳瘡	回春
發熱	神解湯	治欲出痘而腰痛	醫鑑
聲嘶	柴胡升麻湯2	治傷寒咳嗽聲嘶或咽痛	醫鑑
陰挺	龍膽瀉肝湯2	治肝臟濕熱男子陰挺腫脹婦人陰挺瘡痒或陰莖濕痒出膿水此因酒得之	綱目
咳嗽	人蔘清鎮丸	治熱止嗽消痰定喘	正傳
馬刀瘡	連翹散堅湯	治馬刀瘡瘰癧流注遍體作核作瘡	正傳
疝	加減柴芩湯	治諸疝因濕熱腫痛出水	入門
陰陽易證	竹皮逍遙散	治勞復及易病	入門
五心煩熱	清骨散	初覺五心煩熱欲成勞瘵骨蒸如神	入門
積聚	胞癭丸	治血蠱及婦人鬼胎如抱一囊	入門
	加味柴平湯	治積塊有熱	回春
	開懷散	治心下積塊痞悶或發熱	醫鑑
	肥氣丸	治肝積	正傳
黃疸	一清飲	治黃疸	入門
	退黃散	治黃疸身面女金小便如黃栢汁	醫鑑
熱入血室	柴胡破瘀湯1	治熱入血室	入門

5) 朝鮮 - 4方

〈㉔8〉

病 症	處 方 名	主 治	出 典
內障	當歸湯	補肝腎益瞳子光明	醫林
瘟疫	神授太乙散	治瘟疫及發斑	類聚
熱入血室	調經湯	治熱入血室及蓄血證	海藏
頭痛	三陽湯	治三陽合病爲頭痛	海藏

Ⅲ. 考 察

1. 東醫寶鑑에서 柴胡가 最大用量으로 사용된 方에 對한 活用範圍

東醫寶鑑에서 柴胡가 最大用量으로 사용된 方에 對한 活用範圍를 病門別로 조사하여보면 內景篇에서 氣門, 血門, 胞門, 蟲門에서 모두 10方이 活用되었는데 그중 **血門**에서 河間生地黃散, 保命生地黃散, 陶氏生地芩連湯, 解鬱湯의 4方, **胞門**에서 柴胡破瘀湯1, 調經湯, 升陽調經湯, 涼血地黃湯의 4方이 사용되어 柴胡의 胞와 血에 對한 作用이 두드러지게 나타나고 있고, 外形篇에서는 頭, 眼, 耳, 鼻, 口舌, 足, 胸, 背, 皮, 前陰門에서 모두 29方이 活用되었으며 특히 **眼門**에서 淸肺散, 補肝散1, 當歸湯, 撥雲散, 速效散, 輕效散, 柴胡湯, 撥雲湯, 補陽湯, 補肝散2, 保肝散, 抑青明目湯의 12方이 活用되어 肝의 開竅인 眼에 대한 作用이 優秀한 것을 보여주어 柴胡의 歸經이 肝인 것에 對하여 間接적으로 說明해주고 있었고, 雜病篇에서는 寒, 火, 內傷, 霍亂, 咳嗽, 積聚, 黃疸, 瘰癧, 癰疽, 癰疽, 諸瘡, 婦人, 小兒門에서 모두 58方이 活用되고 있었고 특히 **寒門**에 陶氏補中益氣湯, 柴胡連翹湯, 葛根解肌湯, 陶氏升陽散火湯, 陶氏沖和湯, 柴胡破瘀湯2, 柴芩湯, 柴胡桂枝湯1, 桂枝黃芩湯, 黃龍湯1, 小柴胡湯, 黃龍湯2, 大柴胡湯, 柴胡枳桔湯, 竹皮逍遙散, 烏梅湯의 16方, **瘰癧門**에 人蔘截瘡散, 爭功散, 淸脾散, 柴胡芎歸湯, 柴陳湯1, 柴胡四物湯, 柴平湯, 加減淸脾湯, 柴胡桂薑湯, 柴胡加桂湯, 柴胡桂枝湯2의 11方, **癰疽門**에서는 聖散者, 神授太乙散, 加味敗毒散, 柴胡升麻湯1, 芩連消毒散, 荊防敗毒散, 加味柴胡湯의 7方이 活用되어 寒熱往來를 主症으로 하는 傷寒 少陽經證이나 瘡에 柴胡가 主要藥物로 사용되어 和解退熱하며 諸瘡寒熱을 治療하는 作用이 優秀한 것을 알게 되었다.

2. 東醫寶鑑에서 引用한 處方中 柴胡가 方中 最大用量으로 사용된 處方の 時代別 病症 및 主治

東醫寶鑑에서 引用한 處方中에서 柴胡가 方中 最大用量(君藥)으로 사용된 處方の 시대別 病症・主治에 對해 考察 해본 結果 漢代에는 傷寒 1 病症에 1方. 宋代에 丹毒, 脚氣, 虛煩, 黃疸, 癰疽, 久嗽의 6 病症에 6方. 金元代에 內障, 瘡, 癰疽, 脚氣, 骨蒸熱, 衄吐咯唾血, 勞瘵, 肺痿證, 頭痛, 翳膜, 肩背痛, 陰冷, 食後昏困, 口糜의 14 病症에 23方이 活用되었고, 그 중 **瘡**에 加減淸脾湯, 爭功散, 柴胡四物湯의 4方, **傷寒**에 黃龍湯1, 柴芩湯, 桂枝黃芩湯의 3方, **骨蒸熱**에 麥煎散, 生犀散, 柴煎梅連散의 3方이 사용되어 **瘡, 傷寒, 骨蒸熱**에 대한 응용 비중이 높게 나타났다.

明代에는 氣逆, 衄吐咯唾血, 崩漏, 傷寒, 內障, 外障, 翳膜, 陽毒熱毒, 結核, 口苦, 瘡, 胸痞, 癰疽, 癰疽, 眼昏, 耳腫痛, 鼻淵, 霍亂, 下疳瘡, 發熱, 聲嘶, 陰挺, 咳嗽, 馬刀瘡, 疔, 陰陽易證, 五心煩熱, 積聚, 黃疸, 熱入血室의 30 病症에 63方이 사용되었으며, 그 중 **傷寒**에 柴胡破瘀湯2, 涼血地黃湯, 陶氏補中益氣湯, 陶氏升陽散火湯, 陶氏沖和湯, 小柴胡湯, 黃龍湯2, 葛根解肌湯, 柴胡連翹湯, 柴胡枳桔湯, 大柴胡湯의 11方, **瘡**에 柴陳湯1, 柴平湯, 柴胡加桂湯, 柴胡桂枝湯2, 柴胡桂薑湯, 淸脾散, 柴胡抑肝湯, 柴胡芎歸湯, 人蔘截瘡散의 9方, **癰疽**에 芩連消毒散, 柴胡升麻湯1, 加味柴胡湯, 加味敗毒散의 4方, **積聚**에 胞囊丸, 加味柴平湯, 開懷散, 肥氣丸의 4方, **外障**에 撥雲散, 速效散, 輕效散, 柴胡湯의 4方이 응용되어 **傷寒, 瘡, 癰疽, 積聚, 外障**에 대한 사용 비중이 높았다. 朝鮮시대에는 內障, 癰疽, 熱入血室, 頭痛에 4 方이 응용되었다.

以上에서 보면 東醫寶鑑에서 引用한 柴胡가 最大用量(君藥)으로 사용된 處方은 漢代에

仲景이 傷寒에 應用한 것이 최초였으며, 그 후 宋代에 丹毒, 脚氣, 虛煩, 黃疸, 瘟疫, 久嗽에 應用하여 그 應用範圍가 넓어졌고, 金元代에 이르러 瘧, 傷寒, 骨蒸熱 뿐만 아니라 內障, 翳膜등 眼科 疾患에도 應用되어 柴胡의 歸經인 肝과 眼과의 關係를 이용한 방제구성을 볼 수 있으며, 明代에는 傷寒, 瘧, 瘟疫, 積聚, 外障에 대한 應用 비중은 더욱 높아지고, 그 應用 범위가 한층 확대되어 癰疽, 下疳瘡, 馬刀瘡 등의 外科 疾患에도 應用되고 있고, 耳腫痛, 鼻淵, 聲嘶 등의 五官科 病證에도 主藥으로 사용되고 있음을 알 수 있다.

3. 柴胡가 方中 最大用量으로 使用된 處方의 病證 및 主治

柴胡가 方中 最大用量(君藥)으로 使用된 處方의 病證 · 主治에 對한 考察을 해본 結果 傷寒에서 15 處方, 瘡瘍에서 12 處方, 瘟疫에서 7 處方 等에서 柴胡가 最大用量으로 使用된 藥物이었는데, 이것은 모두 柴胡의 個別 藥味로써 갖는 特徵에서 緣由한 것이라고 생각된다. 즉 和解退熱, 疏肝解鬱, 升舉陽氣하는 柴胡의 效能에서 이러한 結果를 類推할 수 있었던 것이다.

기타 內障, 外障, 翳膜, 骨蒸熱, 積聚, 癰疽, 黃疸 等에서 君藥으로 使用된 頻도가 높았으며 그 外 陰陽易證, 五心煩熱, 熱入血室, 眼昏, 膀胱移熱小腸, 耳腫瘡, 傷寒三陽合病, 熱厥頭痛, 肝臟濕熱, 濕熱, 馬刀瘡, 肝膽火盛, 陽毒熱毒, 熱嗽, 風寒暑濕, 鬱熱, 衄血, 內傷, 腎水陰虛, 飲食失時飢飽, 勞役胃氣不足, 虛煩, 痰熱, 瘀血, 太陽經中寒濕 等 이었다.

IV. 總括 및 要約

1. 東醫寶鑑에서 柴胡가 方中 最大用量으로

使用된 處方에 대한 活用範圍는 內景篇에서는 氣, 血, 胞, 蟲門. 外形篇에서는 頭, 眼, 耳, 鼻, 口舌, 足, 胸, 背, 皮, 前陰에 雜病篇에서는 寒, 火, 內傷, 霍亂, 咳嗽, 積, 聚, 黃疸, 瘡瘍, 瘟疫, 癰疽, 諸瘡, 婦人, 小兒門으로 총 28門, 35病證, 97方 이었다.

2. 東醫寶鑑이 引用한 處方中 柴胡가 最大用量으로 사용된 處方은 漢代 傷寒 1 病證에 1方, 宋代에 6 病證에 6方, 金元代에 14 病證에 23方, 明代에는 30 病證에 63方이 사용되었으며, 朝鮮시대에는 4 病證에 4方이 응용되었다.
3. 柴胡의 時代別 應用 病證 · 主治중 比重이 높은 것은 漢代에는 傷寒, 金元代에는 瘧, 傷寒, 骨蒸熱, 明代에는 傷寒, 瘧, 瘟疫, 積聚, 眼疾患 이었다.
4. 柴胡가 方中 最大用量으로 使用된 處方에 대한 病證 · 主治는 傷寒 15方, 瘡瘍 12方, 瘟疫 7方 이었고 그외 外障疾患 및 內障, 翳膜, 骨蒸熱, 積聚, 癰疽, 黃疸 等에 主藥으로 應用되고 있었다.

V. 參考文獻

- 1) 辛民教 臨床本草學 永林社 1997 p354~355
- 2) 中國本草圖鑑 驪江出版社 1994 p 742
- 3) 申佶求 申氏本草學 壽文社 1988 p228~236
- 4) 王筠默外 神農本草經校證 醫聖堂 1988 p165
- 5) 楊東喜 本草秘要解釋 國興出版社 p97~99
- 6) 中藥大辭典 新文豐出版公司 p1264~1267
- 7) 許俊 東醫寶鑑 法仁文化社 1999 p 140, 152, 154, 165, 166, 167, 171, 173, 197, 201, 203, 210, 214, 216, 220, 222, 224, 228, 229, 230, 237, 246, 249, 255, 260, 263, 265, 270, 281, 286, 289, 306, 339, 360, 362, 364, 365, 367, 368, 370, 371, 373, 375, 389, 401, 406, 417, 424, 424, 436, 437, 438, 444, 451, 452, 453

458, 480, 491, 492, 493, 494, 497, 499, 500,
501, 514, 516, 526, 528, 529, 530, 533, 535,
538, 540, 541, 543, 544, 547, 548, 549, 552,
553, 554, 555, 556, 558, 565, 576, 578, 580,
582, 590, 592, 594, 601, 603, 609, 619, 621,
626, 639, 640, 643, 644, 657, 666, 669, 670,
673, 678, 680, 683, 686, 691, 696, 697, 699,
700, 703, 712, 713, 722, 729, 731, 732, 733,
734, 736, 776, 777, 778, 780, 785, 788, 808,
810, 816, 818, 824, 836, 845, 924, 925, 933,
937, 940, 945, 949, 950, 952, 953, 959, 964,
966, 997, 1004, 1005, 1006, 1008, 1012, 1014,
1016, 1018, 1019, 1020, 1022, 1023, 1024,
1028, 1030, 1032, 1035, 1036, 1037, 1039,
1040, 1045, 1046, 1047, 1048, 1049, 1050,
1054, 1055, 1065, 1066, 1067, 1070, 1076,
1077, 1079, 1085, 1088, 1100, 1101, 1102,
1103, 1105, 1106, 1109, 1111, 1115, 1116,
1120, 1129, 1133, 1140, 1141, 1146, 1148,
1152, 1154, 1162, 1175, 1176, 1182, 1186,
1189, 1191, 1205, 1210, 1216, 1221, 1231,
1243, 1244, 1245, 1248, 1255, 1257, 1260,
1263, 1265, 1267, 1279, 1281, 1283, 1285,
1288, 1292, 1295, 1304, 1305, 1309, 1321,
1322, 1325, 1331, 1332, 1335, 1342, 1350,
1353, 1363, 1364, 1365, 1366, 1367, 1368,
1369, 1370, 1371, 1374, 1375, 1376, 1383,
1385, 1386, 1387, 1392, 1393, 1416, 1420,
1429, 1431, 1432, 1433, 1434, 1435, 1436,
1438, 1439, 1442, 1453, 1475, 1477, 1478,
1479, 1479, 1480, 1483, 1488, 1496, 1508,
1513, 1518, 1581, 1598, 1619, 1620, 1621,
1627, 1628, 1629, 1631, 1632, 1633, 1641,
1642, 1643, 1645, 1663, 1667, 1676, 1695,
1698, 1702, 1703, 1710, 1714, 1718, 1724,
1725, 1729, 1741, 1744, 1752, 1758, 1759,
1480.