

「한국 한의과대학과 중국 중의약대학의 方劑學 관련 교재중 『方劑學 總論』의 구성내용 분석」

김도회¹⁾, 신순식

¹⁾고려한방병원, 동의대학교 한의과대학 방제학교실

Abstract

Analysis of Introduction to Science of Prescriptions in Teaching Materials Related with Science of Prescriptions at Colleges of Korean Oriental Medicine and Colleges of Traditional Chinese Medicine

Kim Do-Hoy¹⁾, Shin Soon-Shik

Department of Prescriptionology, College of Oriental Medicine, Dong Eui University

¹⁾Goryeo Korean Oriental Medicine Hospital

Science of prescriptions is an important part in the education of Korean Oriental Medicine. In spite of that, there is less agreement on measures for improving the education quality of science of prescriptions. Science of prescriptions can be classified into generalities and particulars.

This study sought to present contents that must be incorporated into Introduction to Science of Prescriptions to enhance the quality of education by examining both teaching materials being used in colleges of traditional Chinese medicine and those of Korean oriental medicine and the Introduction part of books related with science of prescriptions. And when this study was carried out, training Korean oriental medicine

교신저자 : 신순식

동의대학교 한의과대학 방제학교실

Tel : 051-850-7414, 016-9225-5200

Fax : 051-853-4036

E-mail : ssshin@dongeui.ac.kr

접수 : 2003/5/27

수정 : 2003/5/30

채택 : 2003/6/23

practitioners and researchers and educators of science of prescriptions was taken into account.

It is judged that Introduction to Science of Prescriptions needs to be divided into seven chapters and that each chapter requires containing opinions of ancient doctors and references to lay the basis of learning and revised and practical contents in addition to traditional ones.

Chapter One Introduction (Conception, History, Disciplinary Study, How to Learn, Range of Study, How to Study, Academic Activities)

Chapter Two Prescriptions and Selection of Treatment Based on the Differential Diagnosis

Chapter Three Prescriptions and Therapeutic Methods (Eight Therapeutic Methods, Sixty Four Therapeutic Methods etc.)

Chapter Four Classification of Prescriptions

Chapter Five Designing and Modification of Prescriptions

(Compatibility, Designing, Modification)

Chapter Six Preparation Forms of the Prescriptions (Origin, Characteristics)

Chapter Seven Methods of Decocting and Taking Korean Oriental Herbal Medicines

Appendix Tables of Apothecaries' Measures and Weights in Current and Ancient Times

Key Words : education, science of prescriptions, general introduction of science of prescriptions, college of korean oriental medicine, college of traditional chinese medicine

I. 緒 論

한의학은 辨證論治 의학이다. 아무리 辨證을 잘해도 論治에서 마무리를 잘 해주지 않으면 소기의 치료목적에 차질을 빚는다. 論治에서 중요한 역할을 하는 것은 鍼灸와 한약이라고 해도 과언이 아니다. 옛 의학자들은 이들의 중요성을 인식한 나머지 一灸二鍼三藥이라고 하였다. 여기서 한약이라고 하면 韓藥製劑라고 하는 複方인 方劑가 주를 이루게 된다. 양질의 한의 의료인을 양

성하는데, 방제학 교육이 차지하는 비중은 그만큼 높다고 할 것이다.

방제학 교육의 질을 높이는 데에는 교수 방법, 교재, 학생수준, 교육시설, 평가시험, 교육시간 등을 포함한 여러 가지 요인이 작용한다. 그중에서도 양질의 내용을 갖춘 교재개발은 무엇보다도 중요하다고 생각한다.

본 연구에서는 이러한 중요성을 감안하여 중국의 중의약대학과 한국의 한의과대학에서 사용하고 있는 교재와 방제학 관련서의 '총론부분'을 검토한 뒤에, 방제학 교육의 질

을 높일 수 있는 『방제학 총론』에 반드시 넣어야 할 구성내용을 제시해 보고자 한다.

II. 한국 한의과대학의 방제학 교재와 방제 관련서속의 총론

기존 우리 나라 한의과대학에서 방제학교재로 사용하였거나 사용중인 방제학책 7종의 총론부분을 살펴보았다.

2.1. 尹吉榮의 『東醫方劑學』¹⁾

和劑作成論

總論

各論

- 一. 氣味藥性論 二. 氣味治病論
- 三. 氣味配合과 分量
- 四. 『內經』氣味和劑研究

A. 風淫諸症

1. 風氣가 內淫傷脾한 것의 一例
2. 風氣가 外淫傷脾한 것의 一例
3. 風氣가 勝한 것의 一例
4. 風氣가 鬱發한 것의 一例
5. 風에 傷表傷形한 것과 表入裏裏出表한 것의 一例

B. 寒淫諸症

1. 寒氣가 內淫傷心한 것의 一例
2. 寒氣가 外淫傷心한 것의 一例
3. 寒氣가 勝한 것의 一例
4. 寒氣가 鬱發한 것의 一例
5. 寒에 傷表傷形한 것과 表入裏裏出表한 것의 一例

C. 熱淫及火淫諸症

1. (가) 熱氣가 內淫傷肺한 것의 一例
(나) 火氣가 內淫傷肺한 것의 一例
2. (가) 熱氣가 外淫傷肺한 것의 一例
(나) 火氣가 外淫傷肺한 것의 一例
3. (가) 熱氣가 勝한 것의 一例
(나) 火氣가 勝한 것의 一例
4. (가) 熱氣가 鬱發한 것의 一例
(나) 火氣가 鬱發한 것의 一例
5. 熱火에 傷表傷形한 것과 表入裏裏出表한 것의 一例

D. 濕淫諸症

1. 濕氣가 內淫傷腎한 것의 一例
2. 濕氣가 外淫傷腎한 것의 一例
3. 濕氣가 勝한 것의 例
4. 濕氣가 鬱發한 것의 例
5. 濕에 傷表傷形한 것과 表入裏裏出表한 것의 一例

E. 燥淫諸症

1. 燥氣가 內淫傷肝한 것의 一例
2. 燥氣가 外淫傷肝한 것의 一例
3. 燥氣가 勝한 것의 一例
4. 燥氣가 鬱發한 것의 一例
5. 燥에 傷表傷形한 것과 表入裏裏出表한 것의 一例

2.2. 康舜洙, 盧昇鉉, 李尙仁 共編의 『方劑學』²⁾

제1장 方劑와 治法의 關係

제1절 治療原則

- 一. 治病求本 二. 標本緩急
- 三. 虛實補瀉 四. 正治와 反治
- 五. 治貴權變

1) 尹吉榮 著. 『東醫方劑學』. 3版發行. 서울: 高文社, 1980: 1-32.

2) 康舜洙, 盧昇鉉, 李尙仁 共編著. 『方劑學』. 再版發行. 서울: 癸丑文化社, 1984: 9-32.

제2절 治療方法

- 一. 汗法 二. 吐法 三. 下法
- 四. 和法 五. 清法 六. 溫法
- 七. 消法 八. 補法

제2장 方劑의 構成과 變化

제1절 構成原則

제2절 構成의 變化

- 一. 藥味加減의 變化
- 二. 藥物配伍의 變化
- 三. 藥量加減의 變化
- 四. 劑型更換의 變化

제3장 方劑의 分類

宣劑, 通劑, 補劑, 洩劑, 輕劑, 重劑, 滑劑, 澀劑, 燥劑, 濕潤劑

제4장 劑型과 用法

- 一. 湯劑 二. 散劑 三. 丸劑
- 四. 膏劑 五. 丹劑 六. 酒劑
- 七. 藥露 八. 錠劑, 餅劑 九. 條劑
- 十. 線劑 十一. 浸洗劑 十二. 薰劑
- 十三. 坐藥 十四. 導法
- 十五. 煎藥法 十六. 服藥法

2.3. 尹吉榮의 『東醫臨床方劑學』³⁾

1. 序 2. 凡例
3. 辨證要綱
 - 3.1. 陰陽 3.2. 表裏 3.3. 神精氣血
 - 3.4. 五臟 3.5. 六氣 3.6. 寒熱虛實
 - 3.6.1. 寒熱 3.6.2. 虛實
4. 治法과 治方의 活用要領
 - 4.1. 緒言 4.2. 諸治法
 - 4.3. 傷寒治法과 溫病治法
 - 4.4. 風寒과 溫熱의 特點
 - 4.5. 溫病의 分類

4.6. 風溫과 溫熱의 初起發熱型

4.7. 初起發熱部位와 病證의 特點

4.8. 實際의 臨床

- 4.8.1. 風寒의 初起證 例
- 4.8.2. 溫熱의 初起證 例
- 4.8.3. 內傷의 初起證 例
- 4.8.4. 四象醫學의 治療

2.4. 강순수의 『바른 방제학』⁴⁾

總論

第I 한의학

1. 한의학의 發祥 2. 한의학의 根本理念
3. 陰陽과 五行
4. 한의학에서의 藏府와 經絡의 概念

第II 方劑學

1. 本草와 方劑學
2. 方劑學의 未來

第III 治療方法

1. 金·元四大家의 理論
2. 八綱과 虛實補瀉
3. 辨證施治와 定病專方
4. 歸經과 寒溫補瀉藥 5. 引經藥
6. 正治와 反治 7. 標本緩急
8. 治法의 種類

第IV 處方의 分類

第V 藥의 劑型과 效用

第VI 處方의 分析

1. 基本方과 變方 2. 基本處方의 加減方
3. 合方 4. 處方의 名稱 5. 處方의 分類

第VII 治療處方의 活用

1. 處方의 運用 2. 病症別 用藥 3. 煎藥法
4. 服藥法

3) 尹吉榮 著. 『東醫臨床方劑學』. 서울: 明寶出版社, 1985: 17-42.

4) 康舜洙 著. 『바른 方劑學』. 서울: 大星文化社, 1996: 3-59.

2.5. 한의과대학 共編의 『方劑學』⁵⁾

제1장 方劑學의 形成과 發展概況

1. 方劑 數量의 增加 2. 內容의 豊富
3. 分類法의 出現
4. 方劑의 專門的인 學習과 研究의 活潑
5. 우리 나라의 方劑學史

제2장 方劑學의 學習方法

1. 方劑學 學習目的의 理解
2. 處方構成과 用藥의 理解
3. 處方構成과 運用規律의 把握
4. 方義分析과 要點의 理解
5. 處方의 相互關係와 分類
6. 練習과 記憶으로 印象에 刻印
7. 劑量과 用法에 慎重
8. 參考書의 選擇

제3장 方劑와 治法

1. 方劑와 治法의 關係
2. 常用되는 治法
 - (1) 汗法, (2) 吐法, (3) 下法, (4) 和法,
 - (5) 溫法, (6) 清法, (7) 消法, (8) 補法

제4장 方劑의 分類

1. 效能에 의한 分類
2. 治法에 의한 分類
3. 主治病證에 의한 分類
4. 綜合分類法

제5장 方劑의 組成과 變化

1. 方劑의 構成
 - (1) 君·臣·佐·使의 意味
 - (2) 處方 중에 있어서의 用法
2. 方劑의 組成變化
 - (1) 藥味 加減의 變化
 - (2) 藥量 加減의 變化
 - (3) 劑型 更換의 變化

제6장 劑型

1. 傳統의 劑型

- (1) 湯劑(煎劑), (2) 散劑 (3) 丸劑: ① 蜜丸, ② 水丸, ③ 糊丸, ④ 濃縮丸
- (4) 膏劑: ① 流浸膏, ② 浸膏, ③ 煎膏, ④ 軟膏(ointments), ⑤ 硬膏(plasters)
- (5) 丹劑 (6) 酒劑(藥酒) (7) 茶劑
- (8) 藥露 (9) 錠劑·餅劑 (10) 條劑
- (11) 線劑 (12) 灸劑

2. 現代의 새로운 製劑

- (1) 針劑 (2) 片劑 (3) 糖漿劑
- (4) 沖服劑(엑스顆粒)
- (5) 膠囊劑(캡슐제 capsules)
- (6) 氣露劑(에어로솔제 aerosols)

제7장 方劑의 用法

1. 煎 法

- (1) 煎藥用具 (2) 煎藥用水
- (3) 煎藥火候
- (4) 煎藥方法: 先煎, 後下, 包煎, 別煎
溶化(烱火), 泡服, 沖服

2. 服 藥 法

- (1) 服藥時間 (2) 服藥方法

【附】 古方藥量考證

제8장 方劑의 命名

- 1) 方 중에 君藥으로 命名하는 경우
- 2) 主要 功效로 命名하는 경우
- 3) 主治病證으로 命名하는 경우
- 4) 臟腑로 命名한 경우
- 5) 君藥과 功效를 결합하여 命名한 경우
- 6) 君藥과 主治를 결합하여 命名한 경우
- 7) 組成된 藥物로 命名한 경우
- 8) 組成된 藥物의 多少로 命名한 경우
- 9) 藥物의 分量比例로 命名한 경우
- 10) 方劑의 大小로 命名한 경우
- 11) 方劑의 색깔로 命名한 경우

5) 한의과대학 교수 編著. 『方劑學』. 改正增補版. 서울: 永林社, 1999: 19-62.

- 12) 入藥 部分으로 命名한 경우
- 13) 取像比類法으로 命名한 경우
- 14) 服藥의 특징으로 命名한 경우

2.6. 盧永範의 『臨床方劑學講座』⁶⁾

제1부 총론

제1장 의학의 궁극적인 목표

제2장 한의학과 양의학의 비교

1. 한의학과 양의학의 기본 철학
2. 양의학에서의 문제점
3. 한의학에서의 문제점
4. 한의학에서의 생리와 병리의 연구방향
5. 한의학의 특징
6. 한의학의 현대화 방향

제3장 의학의 치료영역

1. 인체구성 및 치료영역
 - 1) 기능면 2) 구조면
 - 3) 영양학적인 면(약물, 본초, 방제 포함)

제4장 한의학의 추상적 이해와 이에 대한 활용

1. 오행의 기본적인 개념
 - 1) 木氣 2) 火氣 3) 土氣 4) 金氣
 - 5) 水氣
2. 五行의 配屬 3. 六氣의 變化
4. 臨床에서 필요한 사항
 - 1) 辨象 2) 辨證 3) 舌診 4) 腹診
 - 5) 脈診 6) 本草學 7) 方劑學
 - 8) 病態生理學

2.7. 尹用甲의 『東醫方劑와 處方解說』⁷⁾

6) 盧永範 지음. 『臨床方劑學講座』-傷寒雜病方を 중심으로 四象方, 後世方を 분석한 三分法 方劑學 講座. 1판 1쇄 펴냄. 서울: 대성의학사, 2000: 1-101.

I. 방제학의 형성과 발전

1. 古代 方劑學의 起源
2. 漢 및 魏, 晉, 南北朝 時代의 方劑의 始作
3. 唐, 宋 時代 方劑學의 發展
4. 金, 元 四大家의 方劑에 대한 認識
5. 明, 淸 時代 方劑學의 研究
6. 近來 方劑에 대한 研究動向 및 새로운 摸索

II. 治療原則과 方劑

1. 治病求本

- (1) 急則治其標 (2) 緩則治其本
- (3) 標本兼治(標本同治)

2. 虛實補瀉 3. 正治, 反治 4. 治法應用

III. 方劑의 構成과 變化

1. 方劑構成原則(君臣佐使論)

2. 方劑構成變化

- (1) 藥味加減의 變化
- (2) 藥物配伍의 變化
 - ① 七情配伍와 方劑
 - ② 共力作用說과 方向轉換說
 - ③ 藥物配伍와 方劑
 - ④ 藥物配伍의 基本作用
- (3) 藥量加減의 變化
 - ① 君藥(主藥)이 바뀌는 경우
 - ② 藥物의 使用量이 다른 경우
- (2) 劑型의 變化

IV. 常用治法과 方劑

1. 汗法(解表法) 2. 吐法 3. 下法
4. 和法 5. 溫法 6. 淸法 7. 消法
8. 補法 9. 活血祛瘀法

V. 方劑의 劑型

1. 湯劑 2. 散劑 3. 丸劑 4. 膏劑
5. 丹劑 6. 酒劑 7. 藥露

7) 尹用甲 著. 『東醫方劑와 處方解說』. 개정판. 서울: 醫聖堂, 2002: 3-57.

- 8. 錠劑와 餅劑 9. 條劑 10. 線劑
- 11. 針洗劑, 溶劑 12. 熏劑 13. 坐藥
- 14. 導法 15. 搐鼻劑 16. 針劑

VI. 處方의 命名

- 1. 構成藥物을 根據로 命名한 處方名
- 2. 效能을 根據로 命名한 處方名
- 3. 主治病證을 根據로 命名한 處方名
- 4. 用法을 根據로 命名한 處方名
- 5. 出典, 創方者를 根據로 한 處方名
- 6. 合方을 中心으로 한 處方名
- 7. 加味를 中心으로 한 處方名

2.8. 한국 한의과대학의 방제학총론 교육현황

『韓醫科大學 學習目標』(基礎醫學篇)⁸⁾과 『方劑學學習指導』⁹⁾의 총론부분을 참고하여 방제학의 개념, 정의, 학습방법, 역사, 발전

과정, 치법, 분류, 구성, 제형, 전탕법, 복용법, 고금도량형의 10개항목으로 구분하고, 이들 항목을 근거로 하여 기존 우리나라 한의과대학에서 교재로 썼거나 쓰고 있는 방제학책의 총론부분을 검토하였다.

10개 항목중 『東醫方劑學』(尹吉榮)은 3개로 30%를, 『方劑學』(康舜洙, 盧昇鉉, 李尙仁)은 7개로 70%를, 『東醫臨床方劑學』(尹吉榮)은 2개로 20%를, 『바른 방제학』(강순수)은 7개로 70%를, 『方劑學』(한의과대학교수)은 10개로 100%를, 『臨床方劑學講座』(盧永範)은 1개로 10%를, 『東醫方劑와 處方解說』(尹用甲)은 4개로 40%를 차지하고 있다. 한국의 방제학교육은 다양하고 특징적으로 이루어지고 있음을 보여주기도 하지만, 교수 개인의 학문적 성향에 의하여 교육이 이루어지고 있음도 엿볼 수 있다. 저자는 방제

방제학책 내용항목	『東醫方劑學』 (尹吉榮)	『方劑學』 (康舜洙, 盧昇鉉, 李尙仁)	『東醫臨床方劑學』 (尹吉榮)	『바른 방제학』 (강순수)	『方劑學』 (한의과대학교수)	『臨床方劑學講座』 (盧永範)	『東醫方劑와 處方解說』 (尹用甲)
개념, 정의	◆	◆		◆	◆	◆	
학습방법					◆		
역사, 발전과정					◆		◆
치 법	◆	◆	◆	◆	◆		◆
분 류		◆	◆	◆	◆		
구 성	◆	◆		◆	◆		◆
제 형		◆		◆	◆		◆
전 탕 법		◆		◆	◆		
복 용 법		◆		◆	◆		
고금도량형					◆		

8) 『韓醫科大學 學習目標』(基礎醫學篇). 서울: 大韓韓醫學會, 1995: 145-7.
 9) 段富津 主編; 李飛, 尙熾昌 副主編. 『方劑學學習指導』(普通高等教育中醫藥類規劃教材學習指導叢書). 第1版 第5次印刷. 上海: 上海科學技術出版社, 2002: 1-12.

학교육이 임상한의사 양성을 위주로 하면서 연구자, 교육자의 양성을 고려해서 교육 틀이 짜져야 한다고 생각한다. 이런 점에서 볼 때, 『東醫方劑學』(尹吉榮)은 『황제내경』의 이론에 입각하여 방제학의 기초이론을

세우는데 주력을 하였고, 『方劑學』(康舜洙, 盧昇鉉, 李尙仁)은 평이하게 다루었고, 『東醫臨床方劑學』(尹吉榮)은 제목에서 보여주듯이 임상 변증과 방제의 연계성에 중점을 두어 임상활용을 높이려고 하였으며, 『바른 방제학』(강순수)은 한의학의 전체이론을 방제학과 관련지으려는데 중점을 두었고, 『方劑學』(한외과대학교수)은 중국의 방제학 체계를 주로 따랐으며, 『臨床方劑學講座』(盧永範)은 임상한의사 양성에 중점을 둔 책이고, 『東醫方劑와 處方解說』(尹用甲)은 배합과 方解에 중점을 두고 있음을 알게 된다. 대부분의 방제학 교재들이 각장에 대한 참고 문헌이 부재하다. 근거있는 학문으로서 뿌리를 내리려면 이런 점도 간과해서는 안된다고 생각한다.

Ⅲ. 중국 중의약대학(중의학원)의 방제학 교재와 방제 관련서속의 총론

기존 중국의 중의약대학(중의학원)에서 방제학교재로 사용하였거나 사용중인 방제학책 6종의 총론부분을 살펴보았다.

3.1. 許濟群, 王綿之 主編의 『方劑學』¹⁰⁾

1. 방제학의 형성과 발전 2. 治法과 방제
3. 방제의 분류 4. 방제의 구성 5. 제형
(1) 湯劑, (2) 丸劑, (3) 散劑, (4) 膏劑,
(5) 丹劑, (6) 酒劑, (7) 茶劑, (8) 藥露,
(9) 錠劑·餅劑, (10) 條劑·線劑,

- (11) 沖服劑, (12) 針劑

참고자료

- (1) 治法과 방제 (2) 방제분류의 참고자료
(3) 방제구성의 참고자료

3.2. 段富津 主編의 『方劑學』¹¹⁾

緒言

提要

- (1) 방제학의 개념, 성질, 위치, 임무와 교육요구
(2) 방제학의 발전 상황과 방제학분야의 역대의학자들의 대표적인 성과 역사적인 의의

제1장 방제와 治法

提要 原文

제1절 방제와 治法の 관계

제2절 常用 治法

1. 汗法 2. 吐法 3. 下法 4. 和法
5. 清法 6. 溫法 7. 消法 8. 補法

참고문헌

제2장 방제의 분류

提要 原文

參考文獻

제3장 방제의 구성

提要 原文

제1절 방제의 구성 원칙

제2절 방제의 구성 변화

1. 약물수의 加減 변화
2. 약량의 加減 변화
3. 劑型의 변화

참고문헌

제4장 劑型

提要 原文

11) 段富津 主編. 『方劑學』(高等中醫藥類規劃教材教與學參考叢書). 第1版 第1次印刷. 北京: 中國中醫藥出版社, 1999: 1-57.

10) 許濟群, 王綿之 主編. 『方劑學』. 第1版 第2次印刷. 北京: 人民衛生出版社, 1997: 1-51.

1. 湯劑, 2. 散劑,
3. 丸劑: 蜜丸·水丸·糊丸·濃縮丸·蠟丸·微丸·滴丸,
4. 膏劑: 煎膏·軟膏·硬膏, 5. 酒劑,
6. 丹劑, 7. 茶劑, 8. 露劑, 9. 錠劑,
10. 條劑, 11. 線劑, 12. 搽劑, 13. 栓劑,
14. 沖劑, 15. 片劑, 16. 시럽劑,
17. 口服液, 18. 注射劑

참고문헌

제5장 전탕법과 복용법

提要 原文

제1절 煎湯法

1. 전탕 용기 2. 전탕 用水
3. 전탕시 불의 세기
4. 전탕 방법: 先煎, 後下, 包煎, 單煎, 溶化와 烱化, 沖服

제2절 복용법

- (1) 복용시간 (2) 복용방법
- (3) 복용후 조리

부록: 古今藥量考證

참고문헌

모의문제

1. 객관식 2. 가로넣기 3. 틀린곳 고치기
4. 약술 문제 5. 논술

모의답안

3.3. 許濟群 主編의 『方劑學』¹²⁾

1. 方劑와 治法
 - 1.1. 方劑와 治法の 關係 1.2. 常用 治法
2. 治法の 分類
3. 방제의 組成

- 3.1. 組成원칙 3.2. 組成변화

4. 劑型

5. 방제의 用法

- 5.1. 煎湯法 5.2. 복용법

부록: 古方藥量 考證

3.4. 劉公望 主編의 『方劑學』¹³⁾

(一) 치법과 방제의 關係

1. 처방 8법

- (1) 汗法, (2) 吐法, (3) 下法, (4) 和法,
- (5) 清法, (6) 溫法, (7) 消法, (8) 補法

2. 처방 64법

- (1) 辛溫解表法, (2) 辛涼解表法,
- (3) 實表固衛法, (4) 溫肺降逆法,
- (5) 清肺降逆法, (6) 燥濕化痰法,
- (7) 清熱化痰法, (8) 補肺寧嗽法,
- (9) 斂肺止咳法, (10) 宣肺止咳法,
- (11) 清燥潤肺法, (12) 瀉肺行水法,
- (13) 溫中健脾法, (14) 辛寒清熱法,
- (15) 苦瀉鬱熱法, (16) 消積導滯法,
- (17) 補氣健脾法, (18) 補氣升陷法,
- (19) 調中降氣法, (20) 苦辛通降法,
- (21) 清熱除濕法, (22) 實脾利水法,
- (23) 滋養胃陰法, (24) 苦寒瀉下法,
- (25) 溫陽導滯法, (26) 潤腸通便法,
- (27) 清熱止痢法, (28) 溫中固澁法,
- (29) 溫脾攝血法, (30) 調和肝脾法,
- (31) 氣血雙補法, (32) 溫經散寒法,
- (33) 補血調肝法, (34) 活血祛瘀法,
- (35) 清熱止血法, (36) 調氣疏肝法,
- (37) 平肝息風法, (38) 祛風解痙法,
- (39) 和解少陽法, (40) 滋陰清熱法,
- (41) 蠲痺止痛法, (42) 清營涼血法,

12) 許濟群 主編; 王綿之 副主編. 『方劑學』(高等醫藥院校教材)(供中醫, 中藥, 鍼灸專業用). 第1版 第26次印刷. 上海: 上海科學技術出版社, 2000: 1-15.

13) 劉公望 主編. 『方劑學』(現代中醫臨床備要叢書). 第1版 第1次印刷. 北京: 華夏出版社, 2002: 1-33.

- (43) 氣血兩清法, (44) 清熱開竅法,
 (45) 滌痰開竅法, (46) 養心安神法,
 (47) 重鎮安神法,
 (48) 清熱解毒, 消腫散結法
 (49) 回陽救逆法, (50) 交通心腎法,
 (51) 補腎滋陰法, (52) 溫補腎陽法,
 (53) 固腎澀精法, (54) 溫陽利水法,
 (55) 利水通淋, 清熱利濕法,
 (56) 肺腎同治法, (57) 溫陽健脾法,
 (58) 清熱祛暑法, (59) 芳香化濕法,
 (60) 化痰軟堅法, (61) 驅蟲安蛔法,
 (62) 通陽宣痺法, (63) 表裏雙解法,
 (64) 清上溫下法

3. 처방결정 사유방식

- (1) 症, 證, 病 - 同病異治와 異病同治
 (2) '理法'에서 '方藥'까지의 세 모델
 (二) 방제의 구성 - 君臣佐使
 (三) 방제의 변화 - 처방 加減法
 (1) 약물의 加減 (2) 약량의 加減
 (3) 劑型
 (四) 劑型
 (1) 湯劑(煎劑), (2) 散劑
 (3) 丸劑: ① 水丸, ② 蜜丸, ③ 濃縮丸
 (4) 膏劑: ① 流浸膏, ② 浸膏, ③ 煎膏,
 ④ 軟膏, ⑤ 硬膏
 (5) 丹劑, (6) 酒劑, (7) 茶劑, (8) 露劑,
 (9) 錠劑·餅劑, (10) 條劑(紙捻),
 (11) 線劑, (12) 灸劑, (13) 糖漿劑,
 (14) 片劑, (15) 沖服劑,
 (16) 針劑(注射劑)
 (五) 煎湯法
 (1) 기구, (2) 일반적인 전탕방법
 (3) 특수한 전탕방법: 先煎, 後下, 包煎,
 單煎, 另炖, 溶解, 泡服, 沖服
 (六) 投藥法
 (1) 內服法: 복용시간, 溫服, 冷服
 (2) 外用法: 外敷法, 熏洗法

3.5. 李飛 主編의 『方劑學』¹⁴⁾

제1장 방제학의 발전 역사

1. 先秦(기원전 206년 이전)
2. 兩漢(기원전 206년 - 서기 220년)
3. 魏晉南北朝(서기 220년 - 618년)
4. 唐代(서기 618년 - 907년)
5. 宋代(서기 960년 - 1279년)
6. 金元代(서기 1115년 - 1368년)
7. 明代(서기 1368년 - 1644년)
8. 清代(서기 1644년 - 1911년)
9. 民國以來(서기 1911년 이후)

참고문헌

제2장 방제와 처방

제1절 방제와 처방의 관계

1. 처방은 방제에서 기원
2. 처방은 방제 사용이나 방제 구성의 근거
3. 방제는 처방을 구체화하고 검증하는 주된 수단

【方論발췌】

제2절 常用治法

【方論발췌】

1. 汗法 【方論발췌】
2. 和法 【方論발췌】
3. 下法 【方論발췌】
4. 消法 【方論발췌】
5. 吐法 【方論발췌】
6. 清法 【方論발췌】
7. 溫法 【方論발췌】
8. 補法 【方論발췌】

참고문헌

제3장 방제의 분류

【의문점 해설】, 【方論발췌】

14) 李飛 主編. 『方劑學』(上冊)(中醫藥學高級叢書). 第1版 第1次印刷. 北京: 人民衛生出版社, 2002: 3-126.

참고문헌

제4장 방제의 구성과 변화

1. 치료효과 향상
2. 독부작용을 줄이거나 제거
3. 치료범위 확대

제1절 방제의 구성원칙

【方論발췌】

제2절 방제의 구성변화

1. 약물수의 加減 변화
2. 약량의 加減 변화 3. 劑型의 변화

【方論발췌】

참고문헌

제5장 제형

1. 방제 제형의 원류
2. 방제 제형의 각 특징
 - (1) 湯劑: 煮劑 · 煎劑 · 飲劑 · 煮散,
 - (2) 散劑,
 - (3) 丸劑: 蜜丸 · 水丸 · 糊丸 · 濃縮丸 · 蠟丸 · 微丸 · 滴丸 · 水蜜丸,
 - (4) 膏劑: 煎膏 · 流浸膏 · 浸膏 · 軟膏 · 硬膏, (5) 酒劑, (6) 丹劑, (7) 茶劑,
 - (8) 露劑, (9) 錠劑, (10) 條劑,
 - (11) 線劑, (12) 搽劑, (13) 栓劑,
 - (14) 沖劑, (15) 片劑, (16) 糖漿劑,
 - (17) 口服液, (18) 注射劑,
 - (19) 캡슐劑: 硬캡슐劑 · 軟캡슐劑 · 腸溶캡슐劑,
 - (20) 灸劑, (21) 熨劑, (22) 灌腸劑,
 - (23) 氣霧劑, (24) 合劑
3. 제형과 치료효과의 밀접한 관계
 - (1) 합리적인 제형은 치료효과를 늘린다.
 - (2) 제형은 부당하게 치료효과를 내리거나 없게한다.
 - (3) 합리적인 제형은 독부작용을 줄인다.
 - (4) 제형의 용해와 유리 정도는 치료

효과의 발휘에 영향을 준다.

(5) 제형의 제조방법에 따라 치료효과도 다르다.

(6) 제형의 투약경로도 치료효과에 영향을 준다.

4. 어떻게 합리적으로 제형을 선택할 것인가?

(1) 의료 요구의 각도에서 합리적으로 제형 선택

(2) 한약 성질의 요구에 따라 제형 선택

【方論발췌】

참고문헌

제6장 煎湯法과 복용법

제1절 煎湯法

(1) 전탕 용기: 砂鍋 · 질그릇 · 항아리, 에나멜질 용기, 알루미늄 용기, 철 · 구리 · 주석도금 용기, 스테인레스 용기

(2) 전탕 용매: 水質, 물량

(3) 전탕시 불의 세기

(4) 전탕전 한약 담그기

(5) 특수 전탕법: 先煎, 後下, 包煎, 單煎, 溶化와 烱化, 沖服

(6) 약짜기 【方論발췌】

제2절 복용법

(1) 복용시간 (2) 복용방법

(3) 복용후 조리

(4) 복용시 음식 금기 【方論발췌】

참고문헌

부록: 古今度量衡

3.6. 謝鳴 主編의 『方劑學』¹⁵⁾

제1장 서론

15) 謝鳴 主編. 『方劑學』(21世紀課程教材). 第1版 第1次印刷. 北京: 人民衛生出版社, 2002: 1-37.

제1절 방제와 방제학의 개념 제2절 방제의 기원과 발전

제3절 방제학과 기타 학문의 관계

1. 기초와 임상 연계
2. 증의와 증약의 연결
3. 현대의 여러 학제와 상호교류

제4절 방제학의 학습방법과 요구

1. 서로 관련된 학문의 기초지식 갖추기
2. 방제학의 학문특징을 명확히 하기
3. 章(法)을 綱으로 하고 節(方)을 목표로 하여 綱과 目的의 연계
4. 중점내용과 基本기능 훈련에 주의
5. 일석이조로 提高 확대

제5절 방제학의 연구범위

제6절 방제학의 연구방법

1. 임상시험 2. 문헌정리 3. 논리분석
4. 실험연구 5. 다학제 연구

제2장 방제와 변증논치

제1절 방제와 病證 제2절 방제와 治法

제3절 방제와 中藥

제3장 방제의 분류

제4장 방제의 구성과 변화

제1절 약물 配伍

1. 배오의 개념
2. 흔히 보는 약물 배오형식
 - (1) 同類相須 (2) 異類相使
 - (3) 相反相成 (4) 制毒糾偏
 - (5) 引經報使

제2절 방제의 구성

1. 방제의 구성원칙
2. 君臣佐使의 방제구조
3. 病證症 결합의 방제구성 사유
 - (1) 병에 따른 한약선별
 - (2) 증에 따른 한약배오
 - (3) 증에 따른 한약사용

제3절 방제의 변화

1. 약물수의 增減 2. 藥量의 加減
3. 劑型의 변화

제5장 방제의 사용방법

제1절 상용 劑型

1. 湯劑(煎劑), 2. 散劑, 3. 丸劑, 4. 膏劑,
5. 酒劑, 6. 丹劑, 7. 茶劑, 8. 露劑,
9. 錠劑, 10. 條劑, 11. 線劑, 12. 搽劑,
13. 栓劑, 14. 沖劑, 15. 片劑,
16. 膠囊劑, 17. 糖漿劑, 18. 口服液,
19. 注射劑

제2절 湯劑 제조설비

1. 전탕 용구 2. 전탕 용수
3. 전탕 화력 4. 전탕 방법

제3절 복용 방법

1. 복용 시간 2. 복용 방법
3. 복용후 조리 4. 복용 음식 금기

부록: 방제의 치료효과에 끼치는 요인의 현대적인 인식

3.7. 중국 중의약대학의 방제학총론 교육현황

『방제학 총론』의 구성내용의 큰 틀은 우수한 임상 한의사, 양질의 연구자와 교육자 양성을 고려하여 이루어졌다. 어느 부분은 임상 한의사에게, 어느 부분은 연구자와 교육자에게 좀 더 필요한 부분도 있고, 모두에게 다 중요한 부분도 있다.

『韓醫科大學 學習目標』(基礎醫學篇)¹⁶⁾과 『方劑學學習指導』¹⁷⁾의 총론부분을 참고하여 방제학의 개념, 정의, 학습방법, 역사, 발전과정, 치법, 분류, 구성, 제형, 전탕법, 복용

16) 『韓醫科大學 學習目標』(基礎醫學篇). 서울: 大韓韓醫學會, 1995: 145-7.

17) 段富津 主編; 李飛, 尙熾昌 副主編. 『方劑學學習指導』(普通高等教育中醫藥類規劃教材學習指導叢書). 第1版 第5次印刷. 上海: 上海科學技術出版社, 2002: 1-12.

방제학책 내용항목	『方劑學』 (許濟群, 王綿之)	『方劑學』 (段富津)	『方劑學』 (許濟群)	『方劑學』 (劉公望)	『方劑學』 (李飛)	『方劑學』 (謝鳴)
개념, 정의		◆				◆
학습 방법		◆				◆
역사, 발전과정	◆	◆			◆	◆
치 법	◆	◆	◆	◆	◆	◆
분 류	◆	◆	◆		◆	◆
구 성	◆	◆	◆	◆	◆	◆
제 형	◆	◆	◆	◆	◆	◆
전 당 법		◆	◆	◆	◆	◆
복 용 법		◆	◆	◆	◆	◆
고금도량형		◆	◆		◆	

법, 고금도량형의 10개항목으로 구분하여 기존 중국 중의약대학에서 교재로 쓰고 있는 방제학책의 총론부분을 검토하였다.

10개 항목중 『方劑學』(許濟群, 王綿之)은 5개로 50%를, 『方劑學』(段富津)은 10개 모두로 100%를, 『方劑學』(許濟群)은 7개로 70%를, 『方劑學』(劉公望)은 5개로 50%를, 『方劑學』(李飛)은 8개로 80%를, 『方劑學』(謝鳴)은 9개로 90%를 차지하고 있다. 중국의 방제학교육은 대체로 통일된 경향을 보여주고 있으나 같은 항목의 세부적인 내용에 있어서는 차이점을 들어낸다.

저자는 방제학교육이 임상한의사 양성을 위주로 하면서 연구자, 교육자의 양성을 고려해서 교육 틀이 짜져야 한다고 생각한다. 이런 점에서 볼 때, 『方劑學』(許濟群, 王綿之)은 일반적인데 참고자료를 제시한 것은 학생들의 학습에 도움을 주도록 중점을 두었고, 『方劑學』(段富津)은 교육의 효율을 높이기 위하여 체계적으로 접근하고 있고 객관식, 가로넣기, 틀린곳 고치기, 약술문제, 논술 등 모의문제도 제시하고 있어 방제학교육의 안내에 중점을 두었으며, 『方劑學』(許濟群)은 일반적인 수준에 머물러 있고,

『方劑學』(劉公望)은 실제로 임상에서 필요한 치법 64法을 제시하고 있으며, 『方劑學』(李飛)은 방제학의 發展史에 비중을 두고 관련 항목들의 옛 의학자들의 견해를 소개하여 학습의 안내가 되는데 중점을 두었고, 『方劑學』(謝鳴)은 임상한의사 이외에도 특히 연구자와 교육자의 학습요구를 충족시키려는데 중점을 두었음을 알 수 있다.

IV. 『방제학 총론』의 구성내용

방제학은 한의학 기초의 종착역이자 한의학 임상의 꽃이다. 환자가 한의원에 왔을 때 한의사는 진찰을 하고 처방을 내며 환자에게 전당법과 복용법을 알려주어 환자의 병 치료가 순조롭게 진행되도록 도움을 주게 된다. 임상 한의사는 처방을 잘 내야 하고 환자의 복용지도를 잘 숙지하고 있어야 한다. 방제학이 한의학의 한 학문으로서 위치워져 한의학 발전에 기여하려면 방제학 연구는 교육의 길도 열어 놓아야 한다. 따라서 『방제학 총론』의 구성내용의 큰 틀은

우수한 임상 한의사, 양질의 연구자와 교육자 양성을 고려하여 짜져야 한다. 어느 부분은 임상 한의사에게, 어느 부분은 연구자와 교육자에게 좀 더 필요한 부분도 있고, 모두에게 다 중요한 부분도 있다. 한국과 중국의 방제학관련서에 근거하고 세 축(임상한의사, 방제학연구자, 방제학교육자)을 고려하여 공통적인 학습항목을 마련하였다. 모두 7장으로 구분하고 각 장마다 옛 의학자들의 견해, 참고문헌을 넣어서 학문의 근거를 높이고, 전통적인 내용이외에도 개조하여 실제 쓰이는 내용도 포함시켜야 한다고 생각한다. 예를 들면 전탕방식의 경우, 기존서에는 전통적인 달이는 방식만이 소개하고 있고, 최근에 개발하여 실제 임상에서 활용되고 있는 전탕방식은 미처 교육에 반영되고 있지 않은 실정이다.

제1장 서론

제1절 방제와 방제학의 개념

제2절 한국 방제학의 기원과 발전

제3절 중국 방제학의 기원과 발전

1. 先秦(기원전 206년 이전)
2. 兩漢(기원전 206년 - 서기 220년)
3. 魏晉南北朝(서기 220년 - 618년)
4. 唐代(서기 618년 - 907년)
5. 宋代(서기 960년 - 1279년)
6. 金元代(서기 1115년 - 1368년)
7. 明代(서기 1368년 - 1644년)
8. 清代(서기 1644년 - 1911년)
9. 民國以來(서기 1911년 이후)

제4절 방제학과 기타 학문의 관계

1. 기초와 임상 의 연계
2. 한의와 한약의 연결
3. 현대의 여러 학제와 상호교류

제5절 방제학의 학습방법과 요구

1. 서로 관련된 학문의 기초지식 갖추기

2. 방제학의 학문특징을 명확히 하기

3. 章(法)을 綱으로 하고 節(方)을 目으로 하여 綱과 目的 연계

4. 중점내용과 基本기능 훈련에 주의

5. 일석이조로 提高확대

제6절 방제학의 연구범위

제7절 방제학의 연구방법

1. 임상시험
2. 문헌정리
3. 논리분석
4. 실험연구
5. 다학제 연구

제8절 방제학 관련 학회와 학술지

1. 학술단체
2. 학술지 발간

옛 의학자들의 견해

참고문헌

제2장 방제와 변증논치

제1절 방제와 病證

제2절 방제와 치법

제3절 방제와 한약

참고문헌

제3장 방제와 치법

제1절 방제와 치법의 관계

1. 치법은 방제에서 기원
2. 치법은 방제 사용이나 방제 구성의 근거
3. 방제는 치법을 구체화하고 검증하는 주된 수단

제2절 常用治法

1. 汗法
2. 和法
3. 下法
4. 消法

5. 吐法
6. 清法
7. 溫法
8. 補法

제3절 64 治法

(1) 辛溫解表法, (2) 辛涼解表法, (3) 實表固衛法, (4) 溫肺降逆法, (5) 清肺降逆法, (6) 燥濕化痰法, (7) 清熱化痰法, (8) 補肺寧嗽法, (9) 斂肺止咳法, (10) 宣肺止咳法, (11) 清燥潤肺法, (12) 瀉肺行水法, (13) 溫中健脾法, (14) 辛寒清熱法, (15) 苦瀉鬱熱法, (16) 消積導滯法, (17) 補氣健脾法, (18) 補氣升陷法, (19) 調中降氣法, (20) 苦辛通降法, (21) 清熱除濕法, (22) 實脾利水法, (23) 滋養胃陰法, (24) 苦寒瀉下法, (25) 溫陽導滯法, (26) 潤腸通便法, (27) 清熱止痢法, (28) 溫中固澁法, (29) 溫脾攝血法, (30) 調和肝脾法, (31) 氣血雙補法, (32) 溫經散寒法, (33) 補血調肝法, (34) 活血祛瘀法, (35) 清熱止血法, (36) 調氣疏肝法, (37) 平肝息風法, (38) 祛風解痙法, (39) 和解少陽法, (40) 滋陰清熱法, (41) 蠲痺止痛法, (42) 清營涼血法, (43) 氣血兩清法, (44) 清熱開竅法, (45) 滌痰開竅法, (46) 養心安神法, (47) 重鎮安神法, (48) 清熱解毒, 消腫散結法 (49) 回陽救逆法, (50) 交通心腎法, (51) 補腎滋陰法, (52) 溫補腎陽法, (53) 固腎澁精法, (54) 溫陽利水法, (55) 利水通淋, 清熱利濕法, (56) 肺腎同治法, (57) 溫陽健脾法, (58) 清熱祛暑法, (59) 芳香化濕法, (60) 化痰軟堅法, (61) 驅蟲安蛔法, (62) 通陽宣痺法, (63) 表裏雙解法, (64) 清上溫下法

옛 의학자들의 견해
참고문헌

제4장 방제의 분류

옛 의학자들의 견해
참고문헌

제5장 방제의 구성과 변화

제1절 약물 配伍

1. 배오의 개념
2. 흔히 보는 약물 배오형식
 - (1) 同類相須
 - (2) 異類相使
 - (3) 相反相成
 - (4) 制毒糾偏
 - (5) 引經報使

제2절 방제의 구성

1. 방제의 구성원칙
2. 君臣佐使의 방제구조
3. 病證症 결합의 방제구성 사유
 - (1) 병에 따른 한약선별
 - (2) 증에 따른 한약배오
 - (3) 증에 따른 한약사용

제3절 방제의 변화

1. 약물수의 加減 변화
2. 약량의 加減 변화
3. 劑型의 변화

옛 의학자들의 견해
참고문헌

제6장 제형

1. 방제 제형의 원류
2. 방제 제형의 각 특징
 - (1) 湯劑: 煮劑·煎劑·飲劑·煮散, (2) 散劑, (3) 丸劑: 蜜丸·水丸·糊丸·濃縮丸·蠟丸·微丸·滴丸·水蜜丸, (4) 膏劑: 煎膏·流浸膏·浸膏·軟膏·硬膏, (5) 酒劑,

(6) 丹劑, (7) 茶劑, (8) 露劑, (9) 錠劑, (10) 條劑, (11) 線劑, (12) 搽劑, (13) 栓劑, (14) 沖劑, (15) 片劑, (16) 시럽劑, (17) 口服液, (18) 注射劑, (19) 캡슐劑: 硬캡슐劑 · 軟캡슐劑 · 腸溶캡슐劑, (20) 灸劑, (21) 熨劑, (22) 灌腸劑, (23) 氣霧劑, (24) 合劑

3. 제형과 치료효과의 밀접한 관계

- (1) 합리적인 제형은 치료효과를 늘린다.
- (2) 제형은 부당하게 치료효과를 내리거나 없게 한다.
- (3) 합리적인 제형은 독부작용을 줄인다.
- (4) 제형의 용해와 유리 정도는 치료효과의 발휘에 영향을 준다.
- (5) 제형의 제조방법에 따라 치료효과도 다르다.
- (6) 제형의 투약경로도 치료효과에 영향을 준다.

4. 어떻게 합리적으로 제형을 선택할 것인가?

- (1) 의료 요구의 각도에서 합리적으로 제형 선택
- (2) 한약 성질의 요구에 따라 제형 선택

옛 의학자들의 견해
참고문헌

제7장 煎湯法과 복용법

제1절 煎湯法

- (1) 전탕 용기: 砂鍋 · 질그릇 · 항아리, 에나멜질 용기, 알루미늄 용기, 철 · 구리 · 주석도금 용기, 스테인레스 용기
- (2) 전탕 용매: 水質, 물량
- (3) 전탕시 불의 세기
- (4) 전탕전 한약 담그기
- (5) 특수 전탕법: 先煎, 後下, 包煎, 單煎,

溶化와 焯化, 沖服

- (6) 약짜기
 - (7) 현대적인 전탕방식
- 제2절 복용법
- (1) 복용시간
 - (2) 복용방법
 - (3) 복용후 조리
 - (4) 복용시 음식 금기

옛 의학자들의 견해
참고문헌

부록: 古今度量衡

V. 결 론

한의학 교육에서 방제학은 중요한 위치를 차지한다. 그럼에도 불구하고 방제학 교육의 질을 높이기 위한 합의된 방안이 부재한 실정이다. 방제학은 총론과 각론으로 구분할 수 있다.

본 연구에서는 중국의 중의약대학과 한국의 한의과대학에서 사용하고 있는 교재와 방제학 관련서의 '총론부분'을 검토한 뒤에, 방제학 교육의 질을 높일 수 있는 『방제학총론』에 반드시 넣어야 할 구성내용을 제시해 보고자 하였다. 그런데 임상한의사, 방제학연구자, 방제학교육자 양성을 고려하여 이루어졌다.

『방제학총론』은 모두 7장으로 구분하고 각 장마다 옛 의학자들의 견해, 참고문헌을 넣어서 학문의 근거를 마련하고, 전통적인 내용이외에도 개조하여 실제 쓰이는 내용도 포함시켜야 한다고 본다.

제1장 서론(개념, 發展史, 다학제연구, 학습
방법, 연구범위, 연구방법, 학술활동)

제2장 방제와 변증논치

제3장 방제와 치법(醫門八法, 64法등)

제4장 방제의 분류

제5장 방제의 구성과 변화(配伍, 구성, 변
화)

제6장 제형(원류, 특징)

제7장 煎湯法과 복용법

부록: 古今度量衡

<< 색 인 어 >>

교육, 방제학, 방제학총론, 한의과대학, 중
의약대학

참 고 문 헌

1. 尹吉榮 著. 『東醫方劑學』. 3版發行. 서울: 高文社, 1980: 1-32.
2. 康舜洙, 盧昇鉉, 李尙仁 共編著. 『方劑學』. 再版發行. 서울: 癸丑文化社, 1984: 9-32.
3. 尹吉榮 著. 『東醫臨床方劑學』. 서울: 明寶出版社, 1985: 17-42.
4. 康舜洙 著. 『바른 方劑學』. 서울: 大星文化社, 1996: 3-59.
5. 한의과대학 교수 編著. 『方劑學』. 改正增補版. 서울: 永林社, 1999: 19-62.
6. 盧永範 지음. 『臨床方劑學講座』-傷寒雜病方을 중심으로 四象方, 後世方을 분석한 三分法 方劑學 講座. 1판 1쇄 펴냄. 서울: 대성의학사, 2000: 1-101.
7. 尹用甲 著. 『東醫方劑와 處方解說』. 개정판. 서울: 醫聖堂, 2002: 3-57.
8. 『韓醫科大學 學習目標』(基礎醫學篇). 서울: 大韓韓醫學會, 1995: 145-7.
9. 段富津 主編; 李飛, 尙熾昌 副主編. 『方劑學學習指導』(普通高等教育中醫藥類規劃教材學習指導叢書). 第1版 第5次印刷. 上海: 上海科學技術出版社, 2002: 1-12.
10. 許濟群, 王綿之 主編. 『方劑學』. 第1版 第2次印刷. 北京: 人民衛生出版社, 1997: 1-51.
11. 段富津 主編. 『方劑學』(高等中醫藥類規劃教材教與學參考叢書). 第1版 第1次印刷. 北京: 中國中醫藥出版社, 1999: 1-57.
12. 許濟群 主編; 王綿之 副主編. 『方劑學』(高等醫藥院校教材)(供中醫, 中藥, 鍼灸專業用). 第1版 第26次印刷. 上海: 上海科學技術出版社, 2000: 1-15.
13. 劉公望 主編. 『方劑學』(現代中醫臨床備要叢書). 第1版 第1次印刷. 北京: 華夏出版社, 2002: 1-33.
14. 李飛 主編. 『方劑學』(上冊)(中醫藥學高級叢書). 第1版 第1次印刷. 北京: 人民衛生出版社, 2002: 3-126.
15. 謝鳴 主編. 『方劑學』(21世紀課程教材). 第1版 第1次印刷. 北京: 人民衛生出版社, 2002: 1-37.