

주요개념 : 미혼모

미혼모에 관한 국내논문 분석

이 명 희* · 주 결 자**

I. 서 론

1. 연구의 필요성

우리나라는 1989년 7월 전국민의료보험의 실시로 모든 국민에게 지역, 성, 연령, 사회·경제적 계층간 차이없이 개인의 건강증진을 위한 기본권리로서 건강권리의 개념이 강조되고 있으나 여러

다른 장애요인에 의하여 빈곤층, 취약집단, 소외계층 등은 건강취약의 문제가 사회문제로 상존되고 있는데, 그 중의 한 부분이 미혼모 문제이다.

미혼모(Unmarried mother, unwed mother, single mother)의 사전적 정의(NASW, 1965)는 합법적이고 정당한 결혼의식의 절차없이 아기를 임신했거나 출산을 한 여성을 말한다. 한국보건사회연구원(1994)은 미혼모란 상대되는 남자와 합법적이고 정당한 결혼절차를 거치지 않고 임신하였거나 분만한 여성을 의미하는데 미혼, 별거, 사별 등의 상태를 모두 포함한다. 어상화(1996)은 협의의 범주에서 미혼모는 법적으로 결혼하지 않은 상태

에서 아기를 임신하여 분만한 여성을 의미하며, 광의의 범주에서는 결혼한 여성이 이혼, 별거 등 독신과부의 상태에서 법적인 배우자가 아닌 남성과의 사이에서 인공수정으로 임신한 경우, 또는 대리모가 법적인 남편이 아닌 남성으로 청탁받은 대역으로서 임신한 경우도 혼외자의 생모로서 미혼모라는 범주에 속한다고 보았다. 따라서 미혼모에 대한 개념의 해석을 통하여 시대적인 배경의 변화를 엿볼 수가 있으며, 동시에 미혼모에 대한 사회의 인식과 태도를 알 수가 있다.

최근 미혼모가 되는 여성의 가정적 배경을 살펴보면 결혼가정이나 경제적으로 어려운 가정 출신이 점차 줄고 있으며, 정상적인 가정 출신이며 고학력자의 일정한 직업을 가진 미혼모가 점차로 증가하고 있으며, 미혼모 보호시설 입소자들의 경우에도 여전히 입양이 매우 높은 비율을 보이고 있으나 직접 아동을 양육하고자 하는 미혼모가 점차 증가하고 있어 이들의 아기양육에 대한 태도가 점차 변화하고 있다는 사실이다(서울특별시 부녀복지연합회, 1996). 더욱이 임신이라는 성숙위기가

* 경희대학교 간호과학대학 대학원 박사과정

** 경희대학교 간호과학대학 교수

교신저자 이명희 : 44mhlee@hanmail.net

미혼모에게는 상황위기가 되어 임신후 문제해결의 방법으로 쉽게 인공유산술을 하고 있다는 사실은 우리 사회에 생명의 존귀함과 책임인식을 제고시키는 노력이 필요함을 일깨워주고 있다.

따라서 건강은 개인의 노력으로만 이루어지는 것이 아니라 개인의 생활양식, 습관, 종교, 경제상태, 정치체제, 교육 및 과학의 수준 등의 사회적 영향을 크게 받고 있기 때문에 개인의 질병예방과 건강증진을 위한 사회적 책임이 더욱더 강조되고 있으며, 미혼모의 발생원인을 파악하고 예방하며 동시에 미혼모들의 요구를 존중하면서 그들의 건강증진을 도모하기 위해서는 다학제간의 다양한 연구와 의견수렴이 절실히 필요한 실정이다.

이를 위한 기초작업으로서 미혼모와 관련된 선행연구논문을 종합하여 분석하는 것은 매우 우선적으로 요구되는 중요한 일이며, 특히 간호현장에서 적용할 수 있는 연구영역을 개발하고 바람직한 연구방법을 구상할 수 있는 안내 자료를 마련하고, 간호과학의 발전과 학문으로서의 체계를 정립하기 위해서 간호현상에 대해 연구 분석하고 그 결과를 통합하는 작업은 필수적이므로 선행연구논문을 종합분석할 필요가 있다. 그러나 미혼모와 관련된 연구는 1972년부터 발표되기 시작하면서 2000년 이후 급속히 증가하는 추세이나 미혼모를 대상으로 한 연구동향분석은 아직 이루어지지 않고 있다.

따라서 본 연구에서는 1972년부터 2003년까지 국내에서 미혼모를 대상으로 연구된 학위논문 전수를 대상으로 각 논문들의 특성과 동향을 파악하고, 이를 근거로 앞으로 미혼모를 대상으로 한 연구의 방향을 제시하는 기초자료를 마련하고자 시도되었다.

2. 연구의 목적

미혼모를 대상으로 한 연구논문을 분석하여 미혼모에 대한 연구동향을 파악하고자 본 연구를 시도하였으며 구체적 목적은 다음과 같다.

- 1) 미혼모를 대상으로 한 연구의 특성을 파악한다.
- 2) 미혼모를 대상으로 한 연구의 발표년도별 연구설계, 학위 및 전공학과를 파악한다.
- 3) 미혼모를 대상으로 한 연구의 연구설계별 발표년도, 논문출처를 파악한다.
- 4) 미혼모를 대상으로 한 실험연구의 간호중재별 대상자와 중재효과를 파악한다.
- 5) 미혼모를 대상으로 한 질적연구의 주제를 분석한다.

II. 연구 방법

1. 연구대상논문

본 연구는 미혼모를 대상으로 국내에서 발표된 학위 논문을 모집단으로 국회도서관(<http://www.nanet.go.kr>)과 국립중앙도서관(<http://www.nl.go.kr>), 한국보건연구정보센터(<http://www.richis.org>)의 자료를 검색하여 1972년부터 2003년까지 120편의 자료를 찾았으나, 그 중 검색은 되었으나 이중으로 검색된 자료와 자료가 소장되지 않은 것을 제외하고 수집 가능한 총 82편의 논문을 분석대상으로 하였다.

2. 논문의 분석내용 및 방법

1) 분석틀

본 연구에 선정된 논문의 분석틀은 이향련과 강현숙(2000)의 연구분석틀을 근거로 본 연구목적에 부합되도록 조정하였으며 구체적 내용은 다음과 같다.

- (1) 논문발표시기 : 5년 단위로 구분하였다.

- (2) 논문출처 : 국내에서 발표된 학위논문을 중심으로 학위별로 석사, 박사로 분류하였다.
- (3) 연구설계 : 비실험연구(조사연구, 비교 및 상관관계연구), 실험연구, 질적연구(사례연구, 현상학적 연구), 문헌연구로 분류하였다.
- (4) 연구장소 : 미혼모 보호시설, 청소년 쉼터, 중학교상담실, 대한가족계획협회로 구분하였다.
- (5) 자료수집방법 : 심리척도 및 설문지, 면담, 관찰, 기록지, 전화, 연구자(질적연구)로 구분하였다.
- (6) 자료분석방법 : 서술통계(백분율, 평균치, 표준편차)와 추론통계(χ^2 , t, F, r, 사후검정, 비모수검정, 경로분석, logistic)로 구분하였다.
- (7) 실험연구의 경우 : 실험중재에 따른 중재결과를 분석하였다.
- (8) 질적연구, 문헌연구 : 연구의 주제와 주제별 내용을 분석하였다.

2) 본 연구의 자료분석방법

수집된 자료는 분석틀에 의해 분류, 분석하고 연구 목적에 따라 SPSS Window 11.0 프로그램을 이용하여 빈도, 백분율로 통계처리 하였으며 질적 연구는 주제별로 내용분석을 이용하였다.

III. 연구 결과

1. 연구대상 논문의 특성

본 연구대상논문 82편을 분석한 결과 연구논문의 특성은 <표 1><표 2>와 같다.

미혼모에 관한 논문의 발표년도는 1972년을 시작으로 처음 발표되어 2000-2003년에 67.1%로 2000년 이후 논문의 수가 크게 증가되는 경향을 보였다. 비실험연구가 52.4%로 가장 많았고, 다음은 문헌연구(30.5%)이었으며, 실험연구(9.8%), 질적

연구(7.3%)의 순이며, 대상논문의 89.0%가 석사학위논문이었다. 16개의 전공학과중 사회복지학과(58.5%)가 가장 많았고 다음은 간호학과(7.3%)이었다.

문헌연구 25편을 제외한 논문 57편을 대상으로 연구장소, 측정도구, 자료수집방법 및 자료분석 방법을 분석한 결과는 <표 2>와 같다. 연구장소는 보호시설(94.7%)이 가장 많았고, 측정도구는 심리척도 및 설문지(82.5%)를 주로 이용하였으며, 자료수집방법은 자가보고(60.8%)가 가장 많이 사용하였고, 자료분석방법은 서술통계(65.8%)를 주로 이

<표 1> 연구대상논문의 발표년도, 연구설계, 학위 및 전공학과 (N=82)

특성	구분	빈도(n)	백분율(%)
발표년도 (년)	1972-1974	2	2.4
	1975-1979	1	1.2
	1980-1984	2	2.4
	1985-1989	8	9.8
	1990-1994	6	7.3
	1995-1999	8	9.8
	2000-2003	55	67.1
연구설계	실험연구	6	7.3
	비실험연구	43	52.4
	질적연구	8	9.8
	문헌연구	25	30.5
학위	석사	73	89.0
	박사	9	11.0
전공학과	사회복지학과	48	58.5
	간호학과	6	7.3
	행정학과	6	7.3
	가정관리학과	5	6.1
	신학과	4	4.9
	보건학과	3	3.7
	법학과	1	1.2
	의료행정학과	1	1.2
	보건정책 및 병원관리학과	1	1.2
	가족학과	1	1.2
	여성학과	1	1.2
	재활과학과	1	1.2
	청소년지도학과	1	1.2
	심리학과	1	1.2
	지역개발행정학과	1	1.2
	임상음악치료학과	1	1.2

<표 2> 연구대상논문의 연구장소, 측정도구, 자료수집방법 및 분석방법 (N=57)

특성	구분	빈도(n)	백분율(%)
연구장소	보호시설	54	94.7
	청소년쉼터	1	1.8
	중학교 상담실	1	1.8
	가족계획실	1	1.8
측정도구	설문지	47	82.5
	그림	1	1.8
	MMP1	1	1.8
	연구자	8	14.0
	자료를수집방법*	자가보고	48
	면담	11	13.9
	관찰	9	11.4
	기록지	8	10.1
	전화	2	2.5
	그림	1	1.3
분석방법*	서술통계	48	65.8
	추론통계	25	24.2

* 중복응답

<표 3> 발표년도별 연구설계, 학위 및 전공학과 (N=82)

출처		발표년도						N (%)	
		72-75	76-79	80-84	85-89	90-94	95-99		00-03
연구 설계	실험연구	-(-)	-(-)	-(-)	-(-)	-(-)	-(-)	6(100.0)	6(100.0)
	비실험연구	1(2.3)	-(-)	1(2.3)	6(14.0)	3(7.0)	6(14.0)	26(60.5)	43(100.0)
	질적연구	-(-)	-(-)	-(-)	-(-)	-(-)	1(12.5)	7(87.5)	8(100.0)
	문헌연구	1(4.0)	1(4.0)	1(4.0)	2(8.0)	3(12.0)	1(4.0)	16(64.0)	25(100.0)
	계	2(2.4)	1(1.2)	2(2.4)	8(9.8)	6(7.3)	8(9.8)	55(67.1)	82(100.0)
학위	박사	2(2.7)	1(1.4)	2(2.7)	8(11.0)	5(6.8)	7(9.6)	48(65.8)	73(100.0)
	박사	-(-)	-(-)	-(-)	-(-)	1(11.1)	1(11.1)	7(77.8)	9(100.0)
	계	2(2.4)	1(1.2)	2(2.4)	8(9.8)	6(7.3)	8(9.8)	55(67.1)	82(100.0)
전공 학과	간호학과	-(-)	-(-)	-(-)	-(-)	-(-)	1(16.7)	5(83.3)	6(100.0)
	의료행정학과	-(-)	-(-)	-(-)	-(-)	-(-)	-(-)	1(100.0)	1(100.0)
	사회복지학과	1(2.1)	1(2.1)	1(2.1)	6(12.5)	2(4.2)	3(6.3)	34(70.8)	48(100.0)
	보건학과	-(-)	-(-)	-(-)	1(33.3)	1(33.3)	1(33.3)	-(-)	3(100.0)
	가정관리학과	1(20.0)	-(-)	-(-)	1(20.0)	-(-)	2(40.0)	1(20.0)	5(100.0)
	법학과	-(-)	-(-)	-(-)	-(-)	1(100.0)	-(-)	-(-)	1(100.0)
	보건정책및병원관리학과	-(-)	-(-)	-(-)	-(-)	-(-)	-(-)	1(100.0)	1(100.0)
	재활과학과	-(-)	-(-)	-(-)	-(-)	-(-)	-(-)	1(100.0)	1(100.0)
	행정학과	-(-)	-(-)	1(16.7)	-(-)	1(16.7)	1(16.7)	3(50.0)	6(100.0)
	가족학과	-(-)	-(-)	-(-)	-(-)	-(-)	-(-)	1(100.0)	1(100.0)
	여성학과	-(-)	-(-)	-(-)	-(-)	-(-)	-(-)	1(100.0)	1(100.0)
	신학과	-(-)	-(-)	-(-)	-(-)	1(25.0)	-(-)	3(75.0)	4(100.0)
	청소년지도학과	-(-)	-(-)	-(-)	-(-)	-(-)	-(-)	1(100.0)	1(100.0)
	심리학과	-(-)	-(-)	-(-)	-(-)	-(-)	-(-)	1(100.0)	1(100.0)
	지역개발행정학과	-(-)	-(-)	-(-)	-(-)	-(-)	-(-)	1(100.0)	1(100.0)
	입상음악치료학과	-(-)	-(-)	-(-)	-(-)	-(-)	-(-)	1(100.0)	1(100.0)
계	2(2.4)	1(1.2)	2(2.4)	8(9.8)	6(7.3)	8(9.3)	55(67.1)	82(100.0)	

용하였으며 주론통계는 24.2%이었다.

2. 발표년도별 연구설계, 학위 및 전공학과

미혼모와 관련된 논문의 발표년도별 연구설계와 학위 및 전공학과를 분석한 결과는 <표 3>과 같다.

대부분 2000-2003년에 갑자기 증가하였으나, 실험논문 6편 모두는 2000년부터 발표되었고, 질적 논문의 경우에는 1999년부터 발표되었다. 박사학위의 경우는 1990년부터 발표되기 시작하여 2000년 이후(77.8%)에 증가되었고, 전공학과별로는 사회복지학과가 꾸준히 연구하고 있으며, 간호학과는 1999년부터 발표되었고, 그리고 2000-2003년 사

이에는 의료행정학과등 타학과에서도 다양하게 연구가 되고 있다.

3. 연구설계별 학위와 전공학과

연구설계별로 학위와 전공학과를 분석한 결과는 <표 4>와 같다.

석사의 경우는 비실험연구(54.8%)와 문헌연구(32.9%)를 주로 이용하였고, 박사의 경우에는 질적연구(44.4%)와 비실험연구(33.3%)를 이용하는 경향이 높게 나타났다.

또한 전공학과별로는 주로 비실험연구(52.4%)를 가장 많이 이용하였다. 특히 실험연구는 사회복지학과(50%)가, 질적연구는 간호학과(50%)가, 문헌연구는 사회복지학과(68%)가 가장 많이 이용하는 경향으로 나타나고 있다.

4. 실험연구의 실험중재별 연구결과

실험연구 6편의 실험중재별로 중재결과를 분석한 결과는 <표 5>와 같다.

실험연구의 발표시기는 6편 모두 2000년부터 발표되었으며, 학위별로는 박사 1편, 석사 5편이며, 전공학과로는 사회복지학과 3편, 재활과학과, 임상음악치료과, 간호학과가 각각 1편씩이었다.

연구설계는 유사실험중 비동등성 대조군 전·후설계가 3편, 원시실험으로 단일군 전·후 실험설계가 2편, 순수실험중 무작위 대조군 전·후 실험설계가 1편이었다.

표본의 크기는 실험군과 대조군 모두 30명 이하가 5편, 30명 이상은 1편으로 단일군 전·후 실험설계이었다.

간호중재는 보통 주1-2회 실시하였고, 기간은 4-8주가 5편이었고, 1편은 22주동안 지속되었으며,

<표 4> 연구설계별 학위와 전공학과

(N=82)

출처		연구설계				실수
		비실험연구 실수(%)	실험연구 실수(%)	질적연구 실수(%)	문헌연구 실수(%)	
학위	석사	40(54.8)	5(6.8)	4(5.5)	24(32.9)	73(100.0)
	박사	3(33.3)	1(11.1)	4(44.4)	1(11.1)	9(100.0)
	계	43(52.4)	6(7.3)	8(9.8)	25(30.5)	9(100.0)
전공 학과	간호학과	1(16.7)	1(16.7)	4(66.6)	-(-)	6(100.0)
	의료행정학과	1(100.0)	-(-)	-(-)	-(-)	1(100.0)
	사회복지학과	26(54.2)	3(6.3)	2(4.2)	17(35.3)	48(100.0)
	보건학과	3(100.0)	-(-)	-(-)	-(-)	3(100.0)
	가정관리학과	5(100.0)	-(-)	-(-)	-(-)	5(100.0)
	법학과	-(-)	-(-)	-(-)	1(100.0)	1(100.0)
	보건정책및병원관리학과	1(100.0)	-(-)	-(-)	-(-)	1(100.0)
	재활과학과	-(-)	1(100.0)	-(-)	-(-)	1(100.0)
	행정학과	2(33.3)	-(-)	1(16.7)	3(50.0)	6(100.0)
	가족학과	1(100.0)	-(-)	-(-)	-(-)	1(100.0)
	여성학과	1(100.0)	-(-)	-(-)	-(-)	1(100.0)
	신학과	1(25.0)	-(-)	-(-)	3(75.0)	4(100.0)
	청소년지도학과	1(100.0)	-(-)	-(-)	-(-)	1(100.0)
	심리학과	-(-)	-(-)	1(100.0)	-(-)	1(100.0)
	지역개발행정학과	-(-)	-(-)	-(-)	1(100.0)	1(100.0)
	임상음악치료학과	-(-)	1(100.0)	-(-)	-(-)	1(100.0)
	계	43(52.4)	6(7.3)	8(9.8)	25(30.5)	82(100.0)

간호중재별 구체적인 효과는 다음과 같다.

스트레스관리 프로그램(김만지, 2000)을 실시한 결과 스트레스 수준이 감소되고, 대처기전이 향상되었으며, 비합리적인 신념의 변화의 긍정적인 변화가 있었으나 스트레스 증상으로 불안과 우울의 감소는 보이지 않았다.

생태체계적 지지집단 프로그램(김지혜, 2001)을 실시한 결과 진로결정에 긍정적인 영향을 미친 것으로 나타났으나 자아존중감과 사회적지지망의 변화는 없는 것으로 나타났다.

집단미술치료 프로그램(김혜숙, 2001)을 실시한 결과, 자기존중감의 검사에서 동료간 자기존중감($t=14.90, p<.0001$), 가정적 자기존중감($t=5.88, p<.01$), 학문적 자기존중감($t=8.23, p<.001$)이 향상되었고, 우울($t=9.08, p<.001$)과 상태불안($t=8.62, p<.001$)이 유의하게 감소되었다.

음악활동(최유리, 2002)으로 songwriting, 악기

연주, 음악감상과 토론, 그리고 노래선택과 가사도의 등의 프로그램을 실시한 결과 상태불안이 감소되었고, 자아존중감이 유의하게 증가되었다($p<.05$).

진로교육프로그램(김혜련, 2002)을 실시한 결과 진로에 대한 태도로서 독립성, 일에 대한 태도, 계획성은 사전보다 사후에 약간 더 증가하였지만 통계적으로 유의한 수준의 차이는 없었고($p>.05$), 진로에 대한 능력으로 자기이해, 정보활용 및 합리적 의사결정능력, 일반적 직업에 대한 지식, 관심 있는 직업에 대한 지식이 증가되었고($p<.05$), 또한 진로에 대한 진로탐색 및 준비행동은 효과적으로 나타나고 있다($p<.05$).

산전교육프로그램(김귀경, 2003)으로 임산부의 산전운동, 분만 증상과 분만 과정, 분만 진통 완화법, 라마즈 분만법(이완법, 연상법, 호흡법), 과호흡 증상 및 대처방법, 산후관리와 산후운동 등의 구체적인 내용을 실시한 결과 분만지식($t=3.63$,

〈표 5〉 실험연구의 간호중재별 연구결과

(N=6)

연구자	학위 및 전공학과	대상자	연구설계	간호중재	측정도구	연구결과
김만지 (2000)	박사 사회복지학과	미혼모 (14-24세) 실험군20명 대조군21명	유사실험 (비동등성 대조군 전·후설계)	스트레스관리 프로그램 2회/주 8주동안	<ul style="list-style-type: none"> 스트레스수준: 이영자(1996)가 번안 수정한 생활사건 체크리스트 도구 스트레스증상: 불만은 김정택(1978)이 번안한 도구, 우울은 이영호(1993)가 번안 한 BDI도구 대처: 김정희(1987)가 번안·수정한 도구 비합리적신념: 유정수(1993)가 번안·수정한 도구 	<ul style="list-style-type: none"> 실험군은 대조군에 비해 스트레스 수준이 감소됨. 실험군이 대조군보다 스트레스 증상이 감소되지 않음. 실험군은 대조군에 비해 대처변화가 향상됨. 실험군은 대조군에 비해 비합리적 신념이 줄어들음.
김지혜 (2001)	석사 사회복지학과	미혼모 (16-22세) 실험군8명 대조군6명	유사실험 (비동등성 대조군 전·후설계)	생태체계적 지지집단 프로그램 2회/주 60분/회 5주동안	<ul style="list-style-type: none"> 자아존중감: 윤미현이 번안하고 보완한 도구 사회적지지: 김혜란이 번안한 도구 진로결정: 설문지 	<ul style="list-style-type: none"> 실험군은 대조군에 비해 자아존중감이 향상되지 않음. 실험군은 대조군에 비해 사회적지지망의 긍정적인 향상을 보이지 않음. 실험군은 대조군에 비해 진로결정에 긍정적인 변화가 있음.

<표 5> 실험연구의 간호증재별 연구결과(계속)

(N=6)

연구자	학위 및 전공학과	대상자	연구설계	간호증재	측정도구	연구결과
김혜숙 (2001)	석사 재활과학과	미혼모 (16-25세) 실험군5명	원시실험 (단일군 전·후 실험설계)	집단미술치료 프로그램 1회/주 90분/회 2주 동안	<ul style="list-style-type: none"> 자기존중감:Hare(1985)의 자기존중감 척도를 번역·보완 상태불안:김정택과 신동균(1978)이 번안한 STAI 한국어판 도구 우울:이영호(1989)가 번안한 도구 인물화:대반무(1956)의 도구 	<ul style="list-style-type: none"> 실험군은 대조군에 비해 자기존중감이 향상됨. 실험군은 대조군에 비해 상태불안이 감소됨. 실험군은 대조군에 비해 우울이 감소됨.
최유리 (2002)	석사 임상음악치료	미혼모 (15-25세) 실험군11명 대조군6명	순수실험 (무작위대조군 전·후 실험설계)	음악활동 프로그램 2회/주 60분/회 4주동안	<ul style="list-style-type: none"> 상태불안:한덕용, 이창호, 전경구(2000)가 표준화한 도구 자아존중감:저병제(1974)가 번안한 도구 	<ul style="list-style-type: none"> 실험군은 대조군에 비해 상태불안이 감소됨. 실험군은 대조군에 비해 자아존중감이 향상됨.
김혜련 (2002)	석사 사회복지학과	미혼모 (10-19세) 실험군5명 대조군5명	유사실험 (비동등성 대조군 전·후설계)	진로교육 프로그램 2회/주 4주동안	<ul style="list-style-type: none"> 한국직업능력개발원(2001)이 제작한 진로성숙도 검사 	<ul style="list-style-type: none"> 실험군은 대조군에 비해 진로에 대한 태도의 변화가 상승하지 않음. 실험군은 대조군에 비해 진로에 대한 능력이 향상됨. 실험군은 대조군에 비해 진로에 대한 행동의 변화가 상승됨.
김귀경 (2003)	석사 간호학과	미혼모 (16-24세) 실험군37명	원시실험 (단일군 전·후 실험설계)	산전교육 프로그램 120분/회 7주동안	<ul style="list-style-type: none"> 분만지식:강정희(1980)가 개발한 도구 산후관리지식:차경화(2001)이 수정·보완한 도구 상태불안:김정택(1978)이 번안한 도구 	<ul style="list-style-type: none"> 실험군은 대조군에 비해 분만지식이 향상됨. 실험군은 대조군에 비해 산후관리지식이 향상됨. 실험군은 대조군에 비해 상태불안이 감소하지 않음.

p=.001)과 산후관리지식(t=3.41, p=.002)은 증가되었으나, 상태불안의 변화(t=1.48, p=.147)은 변화가 없었다.

5. 질적연구에 의한 미혼모관련 연구결과

질적연구방법에 의한 연구개념과 연구결과는 <표 6>과 같다.

연구개념으로 출산경험, 삶, 임신과 분만체험, 아동양육, 미혼모가 된 과정과 경험, 자기성장 프로그램, 양육미혼모의 욕구, 희망체험이 있었다.

연구방법으로는 현상학적 방법 6편, 근거이론 방법 1편, 트라이앵글레이션 1편으로 대상자의 경험을 파악하고 경험의 의미, 반응을 설명하고 있었다.

〈표 6〉 질적연구에 의한 연구결과

(N=8)

연구자	학위 및 전공학과	대상자	연구개념	분석방법	연구결과
주숙남 (1999)	간호학 박사	8명	출산경험	Giorgi	1) 임신중 경험: 타인에 의한 낮은 임신사실의 인지, 충격, 임신사실의 부정, 대책 마련의 어려움, 성지식 결여, 고통스러운 임신 지속, 아기에 대한 양가감정, 애착, 미혼부와 헤어짐으로의 이중적 고통, 사회의 부정적 시선으로부터의 임신사실 은폐. 2) 분만중 경험: 분만에 대한 적극적인 대처, 고통으로부터 벗어남, 아기에 대한 애착으로 보고 싶음, 부모에게 죄스러움, 움츠러듦, 서글픔. 3) 산후 경험: 아기와 헤어짐으로 인한 상실감, 자존감 형성, 신체적 회복과 미래에 대한 불안감, 자립의지, 아기에 대한 그리움, 혼란스러움, 죄의식, 좋은 부모 만나기를 기대, 미혼부에 대한 억울함, 가족에게 돌아가기, 비밀 탄로에 대한 불안, 이성에 대한 부정적 사고 형성.
이소희 (2000)	간호학 박사	4명	미혼모의 삶	Lofland & Lofland	1) 미혼모가 되기 이전의 삶의 배경: 굴절된 삶-부모의 사랑 부재, 친/제부의 학대, 부정적 자아, 사랑의 욕구 채우기. 2) 미혼모의 삶: 황폐한 삶의 경한-여상치 못한 임신으로 인한 갈등, 사회적 낙인, 시설로의 도피, 여성으로서의 자아갈등, 모성으로서의 죄책감, 미래에 대한 불안. 3) 미혼모의 상황적 맥락: 주변으로부터 고립된 삶-미혼부의 책임회피, 미혼부 부모의 수용거부, 미혼모 가족의 체념적 수용/단절, 사회적 편견과 차별.
한진숙 (2001)	간호학 박사	6명	10대 미혼모의 임신과 분만 체험	van Manen	1) 임신, 분만에 대한 본질적인 주제: 만나면 좋음, 임신의 확인, 미혼모가 됨. 2) 임신과 분만체험에 관한 주제: 오빠를 만나면 그냥 좋기만 한 시간들, 임신을 막연히 인식하며 성의 무지를 탓함, 오빠가 자기 아기가 아니라고 등을 돌려 미워짐, 생각지도 못했던 몸의 변화로 당황스러움, 부모에게는 숨기고 싶음, 원치않는 임신으로 죄의식을 느낌, 오빠의 임신 책임 회피로 더욱더 원망하고 증오하게 됨, 그래도 오빠가 그리워지고 보고 싶어짐, 자포자기하게 되어 삶을 포기하려 함, 아기가 자신의 인생을 망친 원인이라고 생각하여 미워지고 없어지기를 바램, 유산 결심후 아기에게 미안함, 부모에게 임신 사실을 알리는 문제로 갈등을 겪음, 친정어머니가 더욱 고맙고 미안함, 이웃의 따가운 시선을 의식하여 창피함, 정상적인 가정을 가진 사람이 부러움, 진통과 더불어 오빠를 증오함, 분만과 더불어 아기에게 연민의 정이 느껴짐, 친정 가족의 정을 발견함, 자신의 과오를 뒤돌아봄.
박순희 (2001)	사회복지학과 석사	12명	아동양육	현상학적 방법	* 아동양육결정요인 1) 아동에 대한 애정과 자신을 버리지 않을 사랑하는 대상을 얻은 기쁨, 이 아동으로 인해 자신의 삶이 긍정적으로 변할 것이라는 기대. 2) 출산시까지 사회복지 기관의 도움을 받았던 경험과 임신전에 경제적 자립을 가능케 했던 직장생활의 경험이 아동 양육시에도 가능할 것이라는 기대. 3) 아동 양육으로 미혼부와의 재결합이 가능할 것이라는 기대. 4) 입양을 의뢰할 경우, 단절 찾아올 상실감과 죄책감에 대한 우려. 5) 현재 미혼모에 대한 부정적인 시각이 여전히 팽배하고 있으나 장차 나아질 것이라는 기대. 6) 성년의 여성이 부모의 동의없이 분가하여 자신의 호적에 아동을 입적시킬 수 있게 된 가족법의 개정.

〈표 6〉 질적연구에 의한 연구결과(계속)

(N=8)

연구자	학위 및 전공학과	대상자	연구개념	분석방법	연구결과
김연희 (2002)	사회복지 학과 석사	9명	자기성장 프로그램	Giorgi	1)미혼모의 자아개념: 다양한 변화로 문제의 원인을 자신에게서 찾 자 했으며 남을 미워하거나 원망하는 일이 줄어들. 2)참여자들의 인간관계: 가족에게 미안한 마음을 가지게 되었고, 가족 이나 타인과의 관계에서도 욕구와 갈등의 해결에 대한 실마리를 하 나씩 짚어감으로써 타인을 이해하려는 여유가 생김.
노승미 (2002)	심리학과 석사	7명	미혼모가 된 과정과 경험	근거이론	1)미혼모 이전경험: 가족의 기능결손, 학업실패, 성에 대한 자기결정 경여, 괴임실패, 성관계에 대한 태도변화. 2)미혼모 이후경험: 부적절한 대처, 낙태 실패, 멧멧치 못함, 남자로 인한 상처, 부정적인 자기 지각, 입양 선택, 후회, 모성애, 사고의 폭 이 넓어짐.
이계정 (2003)	행정학과 (사회복지 학전공)	6명	양육미혼모 의 욕구	Strauss & Corbin	1)양육미혼모들은 원가족과 미혼부의 도움을 받지 못하는 상황에서도 아동의 양육을 결정함. 2)양육미혼모들은 양육에 있어 경제적 문제로 가장 힘들어 함. 3)연구대상자중 1명을 제외하고는 사회복지서비스에 대해 잘 모르고 있음. 사회복지서비스의 연계와 지속성에 문제가 있었음.
김은희 (2003)	간호학 박사	7명	심대미혼모 의 희망체형	Parse의 연구방법론	심대미혼모의 희망체형의 이론적 구조: 출산경정과 입양선택에 대 한 가치가 연결-분리, 노출은폐 과정을 통해 변화하면서 새로운 가 능성이 강화되고, 자기인식의 변형으로 삶을 재구성하는 경험이다.

IV. 논 의

국내에서 발표된 미혼모에 관한 국내논문의 연
구동향을 분석하였다. 그 결과 1972년도에 사회복지
학과에서 처음으로 석사논문이 발표된 이후
2000-2003년에 55편(67.1%)으로 매우 급증하는 경
향을 보이고 있으며, 특히 간호학 분야에서는
1999년 이후 논문이 발표되기 시작하여 서서히 증
가하고 있다. 이와 같은 현상은 최근 출산율의 저
하와 함께 미혼모의 증가로 우리사회의 관심이 급
증하고 있음을 반영하고 있으며 더욱이 미혼모에
관한 연구의 필요성이 강조되고 있음을 확인할 수
있었다. 그러나 본 연구결과는 1991-1995년에 가장
많이 연구된 일반연구의 결과(오의금 등, 2002; 이
인숙 등, 2001; 강현숙 등, 1998)와는 다르게 나타
나고 있다. 이는 1991-1995년 사이에 전반적인 연
구의 증가 추세 속에서도 우리사회에서 미혼모의
노출이 쉽지 않음에 따라서 연구를 위한 접근이
용이하지 않음을 그대로 반영하고 있다.

연구설계는 조사연구 또는 상관관계 연구인 비
실험연구가 가장 많았고 그 다음으로 문헌연구가
많았다. 이는 미혼모와 관련된 기초 연구가 우선
적으로 필요하기 때문이라고 생각되며 이러한 트
대로 2000년 이후에 간호중재의 효과를 규명하는
실험연구가 서서히 증가되고 있었다. 본 연구에서
는 석사의 경우는 비실험연구와 문헌연구를 주로
이용하였고, 박사의 경우에는 질적연구와 비실험
연구를 이용하는 경향이 높게 나타났으며, 전공학
과별로는 실험연구와 문헌연구는 사회복지학과가,
질적연구는 간호학과가 가장 많이 이용하는 것으
로 나타났다. 이는 전공학과별 특성과 최근의 연
구경향을 그대로 반영하고 있다고 볼 수 있다.

미혼모 대상의 연구장소는 대부분 미혼모 보호
시설에서 이루어졌다. 이는 미혼모를 쉽게 확보할
수 있고, 다각적인 연구를 시도할 수 있었기 때문
이라고 판단된다. 그러나 이 경우에도 미혼모 보
호차원에서 접근이 용이하지 않음이 현실적인 제
약으로 나타나고 있음을 알 수 있었다.

자료수집방법은 자가보고에 의한 질문지 조사 방법이 가장 많이 이용되었고 그에 따라 측정도구는 설문지를 가장 많이 이용하였다. 이는 연구설계로서 조사, 상관관계연구가 가장 많이 이용된 것과 연관성이 있다고 해석할 수 있다.

자료분석방법은 서술통계(백분율, 평균, 표준편차)와 추론통계(χ^2 , t, F, r, 사후검정, 비모수 검정, 경로분석, logistic)가 이용되었는데 이들 통계방법은 양적 연구에서 가장 많이 사용되는 자료분석방법이며 대상논문의 연구내용과 관련하여 적절한 분석방법이라고 본다.

실험연구는 모두 6편으로, 연구설계는 유사실험으로 비동등성 대조군 전·후설계가 가장 많았고, 표본의 크기는 10명 이하가, 중재기간은 4-8주가 가장 많게 나타났다. 대상자를 많이 확보하지 못한 주된 이유는 미혼모의 출산이 앞당겨지거나 갑작스러운 퇴소결정으로 중도탈락하는 경우가 많았기 때문이다.

실험중재와 종속변수는 스트레스관리-스트레스 수준, 대처기전, 비합리적 신념, 우울, 불안, 생태체계적 지지집단-진로결정, 자아존중감, 사회적 지지망, 집단 미술치료-자기존중감, 우울, 불안, 음악활동-상태불안, 자아존중감, 진로교육-진로에 대한 태도, 진로에 대한 능력, 진로에 대한 행동, 산전 교육 프로그램-분만지식, 산후관리지식, 상태불안이었다. 실험결과에서 집단미술치료 프로그램에서 자기존중감, 우울, 불안이 그리고 음악활동 프로그램에서 상태불안, 자아존중감이 효과가 있는 것으로 나타났으나 다른 프로그램에서는 그렇지 않았다. 따라서 위의 연구결과를 바탕으로 대상자의 수와 중재기간을 좀 더 크고 길게 하고, 종속변수에 따라서는 중재프로그램을 달리하는 반복연구를 통하여 실험처치의 효과가 밝혀진다면 실험중재로서의 적용이 가능하다고 본다. 또한 미혼모의 다양하고 복합적인 요구에 부합하는 프로그램의 개

발을 위해서는 다학제간의 협동을 통한 실험연구가 활발하게 모색되어야 한다고 사려되며, 특히 미혼모의 자조과정을 향상시키기 위한 프로그램의 개발이 절대적으로 필요하다고 생각된다.

질적연구는 8편으로 1999년에 발표되면서 미혼모의 경험을 파악하고 경험의 의미, 반응을 설명하고 있는데, 이것은 최근의 연구동향을 그대로 반영한 결과라고 생각된다. 질적연구는 주로 미혼모 자신의 체험을 중심으로한 연구가 진행되고 있으나, 앞으로는 미혼모 본인과 그들과 관계되는 가족 등 주변인들에 대한 그들의 경험을 파악하는 연구도 동시에 진행될 필요가 있다.

미혼모 발생요인은 미혼모의 문제해결을 위한 가장 중심이 되는 개념이다. 미혼모가 사회문제로 거론되기 시작한 것은 산업혁명기 이후인 19C부터라고 볼 수 있다. 즉 산업화에 따라서 농촌인구의 대도시로의 이동, 근로여성의 증가, 성의 개방 풍조 등으로 인한 미혼모의 증가현상으로 인하여 점차 사회문제로 등장하게 되었다. 한국여성개발원(1984)은 우리나라 미혼모 발생요인을 교육정도가 낮을 경우, 결혼가족의 경우, 가족의 소득수준이 낮을 경우, 부모의 성태도가 폐쇄적이고 보수적인 경우, 친구의 성태도가 개방적인 경우, 자아정체감이 안정적이지 않은 경우에 발생할 가능성이 높다고 하였다. 그러나 이명희(2000)의 연구에서 차이분석을 실시한 결과 자아정체감($t=7.18$, $p=.001$)이 안정적이지 않은 상태에서 안정적인 경향으로 나타나고 있어 미혼모의 자아의식이 발전되었음을 판단할 수 있다. 미혼모의 발생양상은 갈수록 저연령화, 고학력화, 지역의 보편화, 지적 능력이 요하는 직업에 종사하는 경향, 정상 가족 출신의 증가가 뚜렷해지고 있고, 미혼모의 상대자는 친구·애인으로 일상 생활 속에서 누구나 만날 수 있는 사람이었다라고 하는 결과는 이명희(2000)와 김유섭(2002)의 연구결과와도 일치하고

있다. 따라서 이를 예방·선도할 수 있는 대안을 가정·학교·사회·복지서비스적 차원에서 실시하기 위해서는 사회복지제도와 관련 법령의 제정을 통한 제도적 장치의 마련이 필요하며, 동시에 오늘날의 가족 형태나 가족가치관 등의 변화로 가족간의 단절 현상을 줄일 수 있는 프로그램의 활성화로 가족의 건강성을 찾아 주는 사회적 인식이 필요하다. 또한 낙태방지를 위한 교회선교와 종교가 우리사회에서 인간이 참다운 사회인으로 살아가 수 있도록 중개역할을 담당하는 한 몫으로 중요한 역할을 수행되어야 함이 요구된다.

이상에서 살펴보면, 다양한 다학제간의 연구결과를 통하여 간호학에서의 유사한 사고의 관점을 확인하는 한편 간호현상을 새로운 시각으로 통합하면서 연구할 때에 간호과학의 발전과 학문으로서의 체계가 이루어지리라 사려된다.

V. 결 론

본 연구는 미혼모에 관한 국내논문의 연구동향을 파악하기 위하여 시도되었다. 대상논문은 1972년부터 2003년 까지 국내에서 발표되고 수집가능한 미혼모 관련 학위논문 82편으로 논문의 특성, 발표년도별 연구설계, 학위 및 전공학과, 연구설계별 발표년도, 논문출처와 실험연구의 중재효과, 질적연구의 연구개념과 내용을 분석하였다. 본 연구의 결과를 요약하면 다음과 같다.

1. 미혼모에 관한 연구논문은 1972년 이후 연차적으로 증가하는 경향을 보이고 있으나 2000-2003년 이후 발표된 논문수가 가장 많았다. 전공학과별로는 사회복지학과의 대상 논문의 1/2을 발표하였고, 그 다음으로 간호학과, 행정학과 순으로 발표하였다.
2. 연구설계는 비실험연구인 조사연구, 상관관계

연구가 가장 많았고, 그 다음이 문헌연구이며, 실험연구는 2000-2003년후에, 질적 연구는 1999년 이후에 서서히 증가하고 있는 실정이다.

3. 연구설계와 학위별로 분석한 결과, 석사의 경우에는 비실험연구와 문헌연구를, 박사의 경우에는 질적연구와 비실험연구를 이용하였고, 실험연구와 문헌연구는 사회복지학과의, 질적연구는 간호학과의가 가장 많이 이용하는 것으로 나타났다.
4. 실험연구에서 사용된 연구설계는 유사실험으로 비동등성 대조군 전·후설계가 가장 많았고, 표본의 크기는 10명 이하, 중재기간은 4-8주, 연구장소는 미혼모 보호시설을 가장 많이 이용한 것으로 나타났다. 실험중재는 스트레스관리, 생태체계적 지지집단, 집단 미술치료, 음악활동, 진로교육, 산전교육 프로그램이었으며 실험중재의 효과는 대부분 효과가 있는 것으로 입증되었으나 종속변수중에 자기존중감, 우울, 불안은 프로그램에 따라서 결과가 상반되게 나타나고 있었다.
5. 질적연구는 1999년 이후 발표되었고, 연구방법은 현상학적 방법이 가장 많았고, 연구개념은 출산경험, 삶, 임신과 분만체험, 아동양육, 미혼모가 된 과정과 경험, 자기성장 프로그램, 양육 미혼모의 욕구, 희망체험이었다.

이상의 연구결과를 중심으로 다음과 같은 제언을 하고자 한다.

첫째, 미혼모의 자조과정을 향상시키기 위하여 보다 체계적이고 구조적인 다학제간의 공동연구가 필요하다.

둘째, 미혼모를 대상으로 한 실험중재효과를 높이기 위해서는 반복연구의 수행을 통하여 효과적인 중재방안으로서의 충분한 이론적 근거를 밝히는 일이 필요하다.

셋째, 미혼모 본인과 그들과 관계되는 가족 등 주변인들에 대한 그들의 체험을 담은 질적연구가 활발하게 이루어져야 할 것이다.

참 고 문 헌

강현숙, 김원옥, 현경선, 조현숙, 김정화, 왕명자, 백승남, 원정숙, 정연, 석소현, 이은미, 장정미 (1998). 자가간호에 관한 연구동향 및 명제 분석. 대한간호학회지, 28(4), 1013-1026.

서울특별시 부녀복지연합회 (1996). 한국 미혼모복지의 현황과 발전방향.

이상화 (1996). 미혼모와 혼외자를 위한 사회복지 대책연구. 강남대논문집, 185-186.

오의금, 김소희, 김순희, 박희옥, 이춘화 (2002). 가정 호흡재활 프로그램 관련 연구논문 분석. 실업간호학회지, 14(3), 368-377.

이명희 (2000). 우리나라 보호시설에 있는 미혼모의 의료이용행태에 관한 연구. 경희대학교행정대학원 석사학위논문.

이인숙, 김윤아, 최경원, 진영란 (2001). 지역사회 간호학 관련 논문 연구동향 분석. 지역사회간호학회지 12(1), 288-298.

이종울, 이향련 (2003). 허혈성심질환 관련 국내 간호연구 동향. 동서간호학회지, 8(1), 89-102.

이향련, 강현숙 (2000). 한방간호연구 논문분석. 동서간호학회지, 5(1), 102-113.

이향련, 조결자, 강현숙, 신혜숙 (2003). 한방간호 연구동향 분석. 동서간호학회지, 8(1), 27-40.

편집위원회 (1998). 예방의학과 공중보건. 계축문화사.

한국보건사회연구원 (1994). 한국 가족보건의사업 현황과 정책과제.

한국여성개발원 (1984). 미혼모 실태에 관한 연구 : 발생원인 규명과 복지대책 모색을 중심으로.

NASW (1965). Encyclopedia of social work 15th(ed).

Watson, D. (1985). A code of ethics for social work. London: RKP.

<http://www.richis.org>

<http://www.nl.go.kr>

<http://www.nanet.go.kr>

분석대상 논문 목록

강영실 (2001). 청소년 게임신 예방프로그램 개발을 위한 기초연구. 서울여자대 대학원 석사학위논문.

고명석 (2002). 성매매 경험 청소년의 재활을 위한 복지방안의 연구. 명지대 대학원 석사학위논문.

고숙경 (2002). 미혼모의 사회적 지지가 심리적 디스트레스에 미치는 영향. 서울대 대학원 석사학위논문.

김귀경 (2003). 산전교육이 미혼모의 분만과 산후 관리지식 및 불안에 미치는 효과. 계명대학교원 석사학위논문.

김귀덕 (2000). 미혼모 복지대책에 관한 연구: 미혼모 발생요인을 중심으로. 대전대 경영행정대학원 석사학위논문.

김근조 (1985). 미혼모와 그 자녀의 복지대책에 관한 연구. 중앙대 사회개발대학원 석사학위논문.

김만지 (2001). 미혼모의 스트레스 관리 프로그램 개발과 효과에 관한 연구. 이화여대 대학원 박사학위논문.

김미경 (2002). 한부모 여성의 복지 욕구에 관한 연구: 인천여성민우회 한부모 프로그램 참여자를 중심으로. 강남대 대학원 석사학위논문.

김부자 (1986). 미혼모의 가정환경과 성태도에 대한 연구. 이화여대 교육대학원 석사학위논문.

김성경 (2002). 미혼모의 저연령화 원인과 개선방안에 관한 연구. 경희대 산업정보대학원 석사

- 학위논문.
- 김양숙 (1989). 미혼모 보호시설 프로그램의 개선 방안에 관한 연구. 중앙대 사회개발대학원 석사학위논문.
- 김연희 (2002). 10대 미혼모를 위한 자기성장 프로그램에 대한 연구. 대구가톨릭대 대학원 석사학위논문.
- 김영구 (2001). 미혼모의 임신, 분만, 산후건가아에 대한 간호연구: Roy 적응이론을 근거하여. 한림대 대학원 석사학위논문.
- 김영숙 (1998). 미혼모의 교육프로그램 개발을 위한 기초연구. 중앙대 대학원 석사학위논문.
- 김윤숙 (1992). 미혼모의 사회복지교육구에 관한 실증적 연구. 단국대 행정대학원 석사학위논문.
- 김은희 (2003). 쉼터에 거주하는 심대미혼모의 회망체험:Parse의 연구방법론 적용. 전남대대학원 박사학위논문.
- 김운섭 (2002). 미혼모의 의료서비스 이용과 사회복지사 개입에 따른 만족도 조사. 고려대보건대학원 석사학위논문.
- 김정심 (1988). 미혼모 욕구에 대한 조사연구: 정책 및 서어비스 프로그램을 위한 방향모색. 연세대 대학원 석사학위논문.
- 김지열 (1974). 미혼모에 대한 기초적 연구. 이화여대 대학원 석사학위논문.
- 김지혜 (2002). 미혼모를 위한 생태체계적 지지집단 개입이 심리사회적 적응에 미치는 영향. 서울대 대학원 석사학위논문.
- 김현진 (2001). 미혼모 시설의 서비스 개선 방안. 대구가톨릭대 보건과학대학원 석사학위논문.
- 김혜련 (2002). 10대 미혼모를 대상으로 한 진로교육 프로그램의 효과성에 관한 연구. 이화여대 대학원 석사학위논문.
- 김혜수 (2002). 미혼모 복지제도의 개선방안에 관한 연구. 단국대 행정법무대학원 석사학위논문.
- 김혜숙 (2001). 집단 미술치료가 미혼모의 자기존중감, 우울, 불안에 미치는 영향. 대구대개발과학대학원 석사학위논문.
- 나은주 (2003). 미혼모에 대한 사회복지 개입전략에 관한 연구. 동아대 정책과학대학원 석사학위논문.
- 노송미 (2002). 미혼모가 된 과정과 경험에 대한 질적 연구. 전남대 대학원 석사학위논문.
- 노현정 (2002). 미혼모 복지제도의 개선에 관한 연구. 동아대 정책과학대학원 석사학위논문.
- 노현조 (2000). 한국 미혼모 복지정책에 관한 연구. 한양대 행정대학원 석사학위논문.
- 문태정 (2003). 미혼모의 스트레스에 관한 사회적 지지가 자아존중감에 미치는 영향. 단국대행정법무대학원 석사학위논문.
- 민미정 (1993). 미혼모를 위한 교회선교 가능성에 대한 연구. 침례신학대 신학대학원 석사학위논문.
- 박성희 (2002). 미혼모의 실태·의식 분석과 그 복지대책에 관한 연구. 부산대 행정대학원 석사학위논문.
- 박숙희 (2001). 미혼모의 아동 양육에 관한 연구: 미혼모 보호시설 이용자를 중심으로. 이화여대 사회복지대학원 석사학위논문.
- 박은하 (2003). 미혼모와 미혼모 정책에 관한 여성주의적 연구. 숙명여대 대학원 석사학위논문.
- 박현미 (2003). 청소년 미혼모의 부모-자녀유대관계와 동적가족화(KFD)의 반응특성에 관한 연구. 영남대 대학원 박사학위논문.
- 배영미 (2001). 청소년 미혼모의 개인심리적 특성과 가족체계에 관한 연구. 중앙대 대학원 박사학위논문.
- 배미영 (2000). 미혼모의 발생요인 분석. 대전대 대학원 석사학위논문.
- 배홍 (1990). 미혼모와 혼외자의 범리연구. 영남대 대학원 박사학위논문.

- 변명숙 (2001). 미혼모의 사회적 문제점과 복지정책 개선방안에 관한 연구. 단국대 행정대학원 석사학위논문.
- 사연경 (2002). 한국 미혼모 아동양육의 문제점 및 개선방안 연구. 인천대 행정대학원 석사학위논문.
- 손 병주(1990). 친권포기 미혼모와 아동에 대한 사회복지 서비스. 대구대 사회개발대학원 석사학위논문.
- 심영란 (2002). 미혼모의 욕구와 복지적서비스에 관한 연구: 시설내의 미혼모를 중심으로. 경기대 통일안보전문대학원 석사학위논문.
- 양승욱 (2002). 낙태 방지를 위한 노력: 미혼모에 대한 배려를 중심으로. 광주가톨릭대 대학원 석사학위논문.
- 양인순 (1988). 미혼모의 복지정책에 관한 고찰. 중앙대 사회개발대학원 석사학위논문.
- 엄애현 (1987). 미혼모의 산전자호 중요성 인식정도 및 실행정도에 관한 조사연구. 연세대 보건대학원 석사학위논문.
- 오윤희 (2002). 미혼모시설 프로그램 만족도에 관한 연구. 건국대 행정대학원 석사학위논문.
- 오재숙 (1999). 아기자래결정 집단프로그램이 미혼모에게 미치는 영향에 관한 사례. 숭실대 대학원 석사학위논문.
- 유선미 (2002). 10대 미혼모 실태에 대한 연구. 동국대 행정대학원 석사학위논문.
- 유미현 (2000). 10대 미혼모의 임신 및 유아입양 관련 요인들에 관한 연구. 숙명여대 대학원 박사학위논문.
- 윤형욱 (1993). 미혼모의 성경험, 임신, 분만실태 및 향후생활 계획에 대한 조사연구. 인제대 보건대학원 석사학위논문.
- 이경옥 (2002). 미혼모 예망을 위한 성교육에 관한 연구: 인천광역시 중학교 여학생들을 중심으로. 성산효도대학원 석사학위논문.
- 이금주 (1994). 한국의 미혼모 사회복지제도에 관한 연구. 성균관대 행정대학원 석사학위논문.
- 이명희 (2000). 우리나라 보호시설에 있는 미혼모의 의료이용행태에 관한 연구. 경희대 행정대학원 석사학위논문.
- 이석재 (1985). 미혼모의 발생요인과 그 자녀의 복지대책에 관한 연구. 중앙대 사회개발대학원 석사학위논문.
- 이선옥 (2001). 한국 미혼모 복지서비스의 개선방안에 관한 연구. 청주대 행정대학원 석사학위논문.
- 이성동 (1990). 미혼모 복지정책에 관한 연구. 한양대 행정대학원 석사학위논문.
- 이성희 (2002). MMPI를 활용한 청소년 미혼모들의 성격 특성에 관한 기독교 상담적 연구: 미혼모 컴퓨터 이용자들을 중심으로. 호남신학대 기독교상담대학원 석사학위논문.
- 이숙희 (2001). 보호시설 미혼모의 삶에 대한 참여 연구. 서울대 대학원 박사학위논문.
- 이신숙 (2002). 청소년 미혼모 정책에 관한 연구. 인하대학교 대학원 석사학위논문.
- 이원순 (1999). 우리나라 미혼모복지제도와 서비스 개선방안에 관한 연구. 경희대 행정대학원 석사학위논문.
- 이재정 (2003). 양육미혼모의 욕구에 대한 질적분석과 사회복지실천 방안. 부산대 행정대학원 석사학위논문.
- 이종수 (2003). 미혼양육모를 위한 복지서비스 개선방안에 관한 연구. 연세대학교 대학원 석사학위논문.
- 이지연 (2001). 시설 미혼모의 사회적 지지와 자아효능감에 관한 연구. 이화여대 대학원 석사학위논문.
- 이행숙 (2002). 청소년 미혼모 정책에 관한 연구.

- 한·미 비교를 중심으로. 인하대학교 대학원 박사학위논문.
- 임영미 (1984). 예방적 접근을 위한 미혼모의 가정 환경 특성분석. 경희대 대학원 석사학위논문.
- 장소영 (1977). 미혼모 문제해결을 위한 사회사업 적 방안 연구. 이화여대 대학원 석사학위논문.
- 정마리아 (2000). 미혼모가 인지한 사회적 지지와 희망. 경북대 대학원 석사학위논문.
- 정옥호 (2001). 청소년 미혼모 컴퓨터 이용자에 관한 연구. 광주대 산업대학원 석사학위논문.
- 정용순 (2003). 미혼양육모에 대한 사회적응서비스 활성화 방안 연구. 서강대학교 대학원 석사학 위논문.
- 정은희 (2003). 우리나라 미혼모 문제와 예방대책 에 관한 연구: 가정, 학교, 사회, 복지서비스적 차원. 명지대 지방자치대학원 석사학위논문.
- 정정희 (2002). 미혼모 복지제도의 실태분석과 발 전방안에 관한 연구. 동국대 사회과학대학원 석사학위논문.
- 조성훈 (1999). 한국의 미혼모 복지제도에 관한 연 구. 관동대 대학원 석사학위논문.
- 주숙남 (1999). 미혼모의 출산경험에 관한 연구. 중앙대 대학원 박사학위논문.
- 주연옥 (1997). 일부 보호시설에 등록된 미혼모의 특성. 경북대 보건대학원 석사학위논문.
- 최경화 (2002). 미혼모시설 상담서비스 실태분석 및 개선방안에 관한 연구. 평택대 대학원 석사 학위논문.
- 최유리 (2002). 음악활동이 미혼모의 불안감소와 자아존중감 향상에 미치는 영향. 숙명여대음악 치료대학원 석사학위논문.
- 최정숙 (2003). 여성 복지를 통한 미혼모 선교 방 안 연구. 전주대 선교신학대학원 석사학위논문.
- 최희경 (2002). 미혼모 복지정책과 개선방안에 관 한 연구. 경원대 행정대학원 석사학위논문.
- 한영주 (1998). 10대와 20대 미혼모의 자존감에 영 향을 미치는 요인들. 이화여대 대학원 석사학 위논문.
- 한진숙 (2001). 십대 미혼모의 임신과 분만 체험 연구. 충남대 대학원 박사학위논문.
- 황병남 (1972). 이혼부모에 관한 고찰. 이화여대 대학원. 석사학위논문.
- 홍길순 (1986). 미혼모 보호사업에 관한 연구. 대 구대학교 사회개발대학원 석사학위논문.
- 홍혜경 (2003). 한국 미혼모 복지제도에 관한 연 구. 단국대 행정법무대학원 석사학위논문.

ABSTRACT

Key Words : Unmarried mother

The Trend and Issues of Research Related to Unmarried Mother in Korea

Lee, Myung Hee* · Cho, Kyoul Ja**

Purpose: The Purpose of this study was to analyze the trend of research related with unmarried mother. **Method:** 81 theses about unmarried mother from 1972 to 2003 were analyzed according to the theses' characteristics, sources by publication period, research design, nursing intervention effect of experimental study and theme of qualitative research. **Results:** 1. The number of studies related with unmarried mother has progressively increased by year from 1972, and that of theses was highest during the period between 2000 to 2003. 2. As for study design, the number of quantitative studies were 73 and that of qualitative studies were 8. The majority of research design were survey and correlational studies. 3. Nursing intervention used in the experimental design were stress management program, eco-system support

group, group art treatment, career education program, musical activities, prenatal education. All of experimental design were used in the after 2000. 4. The themes of qualitative studies were childbirth experience, a participatory on the life, mother's keeping a child, experience of pregnancy and delivery, the self-group program, the process and experience of becoming unmarried adolescent mother, needs of single mothers with child and policy of social welfare service, lived experience of hope. All of these were used in the after 1999. **Conclusions:** The summary of the above results shows a tendency that the study has increased by year. Especially, experimental study proved affirmative effect. However, for the unmarried mother, more experimental and qualitative studies are to be required.

* Doctoral Student of College of Nursing Science in Kyung Hee University

** Professor of College of Nursing Science in Kyung Hee University