

# 『刪繁方』의 醫方에 관한 연구

金度勳 · 丁彰炫\*<sup>1)</sup>

慶熙大學校 韓醫科大學 原典學教室

## 【 ABSTRACT 】

### *A Study on the prescriptions of 『Sanbeon-bang(刪繁方)』*

Kim Do-Hoon, Jeong Chang-Hyun

Department of Oriental Medical Classics, Kyung Hee University.

*This paper is mainly on the research of the prescriptions of 『Sanbeon-bang(刪繁方)』. For the research of prescription, investigated 『Sanbeon-bang』 from the side of symptoms of a disease, number of drugstuffs, table of contents, drugstuffs and acupuncture and moxibustion. With these investigation, made out a few tables, and with these tables made an attempt to understand the whole prescriptions of 『Sanbeon-bang』.*

*『Sanbeon-bang』 is of rich contents in internal medicine. Among internal medicine, related to Oro-Yukgeuk-Chilsang(五勞-六極-七傷) was most abundant. So we can guess 『Sanbeon-bang』 was a medical book specialized in exhaustion syndromes. It also deals with the Samcho-syndromes, as investigate from medical comments, has the perfect system of prescription in relative.*

*From the investigation of the combination of drugstuffs, ascertained that,*

1) \* 교신저자 : 정창현, 서울시 동대문구 회기동 1번지 경희대학교 한의과대학. E-mail : jeongch@khu.ac.kr, Tel : 02-961-0337

the number of simple prescription composed of one drugstuff was 38, combinational prescription composed of two drugstuffs was 9, minor prescription composed of three to five drugstuffs was 47, midum prescription composed of six to ten drugstuffs was 95, major prescription composed of eleven to twenty drugstuffs was 45, and mixed prescription composed over twenty drugstuffs was 1.

Mentionable unique prescriptions in internal use were the forms of keeping in mouth. In external use they were fumigants, suppositories, powdered medicines, spraying the granular medication into the nasal cavity and eyedrops. And were abundant in soft extract(ointment) and plaster.

In addition, there were the recordings of 18 types of cellulitis, types of incurable cellulitis and curing an illness by a charm.

By the way, when comparing 『Sanbeon-bang』 with 『Cheongeum-bang』, all of which was quoted a lot in 『Oedaebiyo-bang』, 『Cheongeum-bang』 rather took medical comments of 『Sanbeon-bang』 than prescription. Although there were some prescriptons in 『Sanbeon-bang』 at the same category, 『Cheongeum-bang』 took another prescriptions which are more complexed than those of 『Sanbeon-bang』. In the same way, when comparing 『Cheongeum-bang』 with 『Sonjinin-Cheongeum-bang(孫眞人千金方)』, which didn't go through the correction of GyojeongUiseoguk of Bug-Song government, 『Cheongeum-bang』 often didn't take the prescriptions of 『Sonjinin-Cheongeum-bang』. Hence we can guess, 『Cheongeumyo-bang』 may have added a lot of prescriptions when undergoing the correction of of GyojeongUiseoguk.

The total number of species of drugstuffs in 『Sanbeon-bang』 from the investigation was 284. The plant drugs were 208 species, the animal were 31 species, the minerals were 19 species and the other were 26 species.

The prescriptions related to acupuncture and moxibustion in 『Sanbeon-bang』 were only moxibustional prescriptions. Which appeared one time per exhaustion and steaming of bone syndrome, Oro-Yukgeuk-Chilsang and Samcho syndrome. Appeared six times in muscle syndromes. But I cannot imagine the original form of acupuncture and moxibustion in 『Sanbeon-bang』 for deficiency of data.

key words: prescriptions, 『Sanbeon-bang(刪繁方)』, drugstuffs, acupuncture, moxibustion.

## I. 緒論

본 연구는 『刪繁方』의 복원을 위한 작업의 일환으로 추진된 일련의 작업 과정에서 『刪繁方』에 실린 醫方을 살펴본 과정이다. 즉 南北朝시대에 책이 만들어지고 대략 11세기에 책이 사라진 『刪繁方』이라는 책의 전체적인 醫方의 구성을 파악하는 것이 위주가 된다.

하나하나의 醫方에 대해서 여러 가지로 고찰할 수 있지만, 우선 본 연구에서는 醫方의 연구를 위해서 병증별로 고찰하기 위한 작업, 처방을 구성하는 약물의 수를 고찰해 본 작업, 『刪繁方』의 파악된 목차별로 분류하여 권차를 살핀 작업, 전체적인 인용 약물을 고찰하는 작업, 針灸方에 대한 고찰작업 등을 진행하였다. 각 조문에 따른 처방을 놓고 이상의 다섯 가지의 부문에 따라 표작성 작업을 진행하였고<sup>1)</sup>, 그 결과 부족하나마 현재 산재한 『刪繁方』의 醫方에 대해 전체적으로 파악할 수 있다고 판단하여 이에 보고한다.

## II. 本論

兩晉에서 隋唐에 이르기까지의 의학의 특징은 임상의학에서의 풍부한 경험의 누적이다. 이런 경험은 질병을 진단하고 치료한 임상 기록이라고 할 수 있는 醫案형태<sup>2)</sup>로 된 “方書의 대량출현”으로 나타난다. 중국 고대의 醫學方書는 치료방제를 위주로 하는 저작물로 혹 藥方만 있고 醫論은 없으며, 혹 醫論이 있고 藥方도 있다. 『刪繁方』은 후자에 속하면서도, 醫論을 중시한 특징을 나타낸다.

아울러 이 시기에는 石藥의 복용이 유행하였고 이로 말미암아 새로운 질병이 발생하여, 이른바 解石散류의 약방이 나오게 되었다. 한편, 東晉의 남하로 많은 사대부들이 江南으로 이주하는 바람에 “脚氣”라는 새로운 질병이 발생하여 이 방면의 처방이나 방서가 나타났다. 『刪繁方』은 北齊에서 책이 이루어졌다고 판단되어 이 질병이 중시되지는 않았지만 부가주치증으로 등장하고 있다.

### 1. 병증별 방제분류

본 연구에서는 우선 『外臺秘要方』을 기준으로 하여 病症의 항목들을 선정하였다<sup>3)</sup>. 아울러, 方劑의 종류도 『外臺秘要方』을 기준으로 해서 선정하였다<sup>4)</sup>. 실제 『刪繁方』을 대상으로 하여 분

1) 작성한 표는 뒤에 부록으로 첨부하였다.

2) 醫案은 辨證施治의 원칙에 따라 환자의 症狀, 病因, 病機, 脈象, 舌象, 診斷, 治法, 方藥, 劑量 등을 기술하고 여기에 간단한 분석과 의견을 덧붙이는 형식으로 되어 있는 임상기록이다. 의안의 초기 형태는 『左傳』에서 醫師 醫緩과 醫和가 痲候를 치료한 기록으로부터, 『史記』, 『三國志』 등의 역사서에 등장한다. 晉唐 시기에 이르면 가치가 높은 의안이 많이 나왔는데, 葛洪의 『肘後備急方』, 孫思邈의 『千金方』, 王燾의 『外臺秘要方』 등에 수록된 의안들이 그것이다.(金南一, 「醫案이란 무엇인가」, 醫林 No.309, 5, 콤포시, 2004, p86)

3) 孫中堂의 「『外臺秘要方』疾病文獻研究」(『外臺秘要方』, 北京, 華夏出版社, 1997, pp1085-1145)를 기준으로 하여 작성하였다. 唐代 이전의 모든 疾病을 포괄하였고, 內科病이 70여종, 外科, 皮膚科가 40종, 頭面五官科가 30종, 婦科, 産科 疾病이 50종, 小兒科 疾病이 60종, 救急, 外傷 疾病이 40종이다.

4) 孫中堂의 「『外臺秘要方』方劑文獻研究」(『外臺秘要方』, 北京, 華夏出版社, 1997, pp1033-1053)를 기준으로

류와 표 작성을 마치고 살펴본 결과 본 분류는 『外臺秘要方』에 비해 많이 축소되어 있었으며, 약간의 추가항목이 있었다. 아울러 “中風”과 관련하여 『外臺秘要方』에서 中風癱瘓, 半身不遂, 偏風, 風痲, 猥退攣攣, 風狂, 風癩, 風癩 등의 의론과 치법을 『諸病源候論』과 『千金要方』을 중심으로 다루었으나<sup>5)</sup>, 『刪繁方』에서는 다루어지지 않았다. 한편, 外感病의 경우 기재된 부분이 많지는 않았다.

『刪繁方』은 내과의 내용이 가장 풍부하고 다양하였다. 五勞, 六極, 七傷에 대한 내용이 가장 풍부하였고, 三焦의 병증에 대해서도 많이 갖추어져, 의론에서 살펴본 바와 같이 비교적 완전한 체계를 구성하고 있음을 볼 수 있었다. 虛勞骨蒸에 해당하는 내용들도 결국 虛勞病에 해당한다고 보면, 虛勞病을 전문으로 다루는 醫書였음을 짐작할 수 있다.

그 외, 傷寒, 霍亂, 肺痿, 傳尸, 轉筋 등의 병증은 골고루 등장하였다.

외과와 피부과와 관련된 경우는 外用方을 많이 썼고, 癰, 疽, 發背의 내용이 많았다. 그 외 丹毒, 漆瘡, 脫肛 등의 내용을 포함하고 있다.

오관과 관련 질병은 目赤腫痛에 대한 내용이 많았고, 鼻, 齒, 舌, 咽門에 대한 내용이 한 두 조문에서 보였다.

부인과 질병은 難産, 逆産과 관련된 것과, 胎動不安, 流産, 癥瘕, 崩中漏下 등이 한 두 조문에서 보였다.

소아과 질병은 小兒瘡疾에 해당하는 한 조문이 있었으며, 急症, 外傷中毒과 관련한 備急方의 경우는 中惡, 卒死, 客忤, 尸厥, 金瘡, 飲食中毒, 咬傷 등에 대한 내용이 한 두 조문이 보였다.

## 2. 방제별 약물배오의 특징

한편 이상의 “병증별 방제분류”와 동시에 진행한 “방제별 약물배오의 특징”은, 一味藥의 單方이 38方, 兩味藥의 配方이 9方, 三味-五味藥의 小方이 47方, 六味-十味藥의 中方이 95方, 十一-二十味の 大方이 45方, 二十味 이상의 雜方이 1方이 있었다.

언급할 만한 특수한 방제로는 일반적인 湯劑, 散劑, 丸劑 등을 제외하고, 內用方으로는 口含劑가 있었고, 外用方으로는 膏劑와 薄帖이 많았으며, 薰蒸法, 좌약형태의 栓劑, 分散劑, 吹鼻劑, 點眼劑 등이 있었다.

방약 이외에는 “呪術”의 방법, “疽”의 불치증, 18종 “疽”의 기재 등이 있었다.

하여 작성하였다. 다만 湯劑, 散劑, 丸劑 등의 항목은 추가하여 작성하였다.

5) 조규선 외, 『外臺秘要』의 中風에 관한 考察, 大韓韓方內科學會誌 vol. 18(2), 서울, 大韓韓方內科學會, 1997, pp112-130.

한편, 『外臺秘要方』에서 처방을 많이 인용한 『千金方』과 『刪繁方』을 비교해 보면, 『千金方』에서 『刪繁方』의 의론은 많이 인용하고 있으나, 처방은 『外臺秘要方』에 남아 있는 것을 기준으로 했을 때, 『刪繁方』을 많이 인용하지는 않았다. 실제로, 목록비교에서 『千金方』에서 같은 목록하에 의론은 『刪繁方』을 채택하면서, 처방은 『刪繁方』의 방제가 있음에도 불구하고 새로 창방한 경우가 많았던 것을 알 수 있는데, 증상이 같은 조문의 경우에도 다른 경우가 많았다. 이는 『千金方』의 처방이 『刪繁方』에 비해서 좀 더 다양하게 약제를 사용한 경우이다.

다만, 醫方의 禁忌에 대해서는 『千金方』에서는 『刪繁方』에 기재된 禁忌를 제외시키고 있다. 『孫真人千金方』의 경우도 마찬가지인데, 『刪繁方』이 약물의 服法에 대해서 주의하였던 점을 보여준다. 『千金方』과 『孫真人千金方』의 비교에서도 의론에서는 크게 다르지 않았지만, 처방에서는 『千金方』에 등장하는 처방이 『孫真人千金方』에 나오지 않는 것들이 많았다. 그렇다면, 宋代 校正醫書局의 교정을 거친 『千金要方』에서 교정당시의 처방을 많이 추가했으리라는 추측을 해 볼 수 있다.

### 3. 목차별 방제분류

본 분류의 진행은 “병증별 방제분류”와 같이 진행되었으며 그 결과도 크게 다르지 않았으나, 이미 확보된 『刪繁方』의 권차에 따라 병증을 분류하고 배속하였다. 다만, 방제는 그 분류를 그대로 써서 “병증별 방제분류”와 유사한 결과를 얻었으나, 『刪繁方』의 복원의 자료로 활용하게 되었다.

목차분류에 따르면, 각 권차별 내용이 포함된 부분이 크게 차이가 나지는 않았다. 한편, 각 권차별 방제의 분류도 골고루 분포되어 있음을 확인할 수 있어서 『刪繁方』이 현재 확보된 원문만으로도 어느 정도까지는 완전한 틀을 복원할 수 있음을 짐작할 수 있었다.

다만, 권차가 기재되지 않은 부분을 어느 권에 산입하는가, 또 상고가 불가한 권1, 권12, 권13의 어느정도까지 현재 확보된 부분을 배속할 것인가 하는 문제가 있다.

### 4. 약물

『刪繁方』의 약물에 대한 고찰은 산재한 『刪繁方』의 각 조문의 약물을 일일이 분류하되, 대부분 류로 식물류, 동물류, 광물류, 기타류를 선정하였다. 중복하여 나오는 약물도 본 연구의 저본을 기준으로 하여 출전을 기록하는 방법으로 작업하였다. 식물이나 동물의 서로 다른 부위는 독립

단위로 하되, 異名이 있는 것은 함께 수록하였다. 이 과정에서, 글자가 宋版 『外臺秘要方』에서 일괄적으로 바뀌어 나타나는 경우도 있었다. “芒硝”를 “芒消”로, “-仁”을 “-人”으로 한 경우이다. 이와 함께, 避諱의 경우는 앞서 다루었다.

상기의 과정을 거친 통계결과 『刪繁方』에서 쓰인 약물의 총수는 284종이었으며, 식물약이 208종, 동물약이 31종, 광물약이 19종, 기타약이 26종이었다<sup>6)</sup>.

가장 많이 쓰인 약재는 甘草로 총 66회 配伍되었으며, 乾薑이 50회, 桂心, 白朮이 48회, 人參이 43회, 附子가 40회, 芍藥이 37회, 茯苓이 36회 配伍되었고 이외에 橘皮, 當歸, 大棗, 麻黃, 生薑, 生地黃, 細辛, 升麻, 芍藥, 梔子, 杏仁, 黃芩 등도 20회 이상의 빈도로 방제에 배오되었다. 광물류로는 石膏가 36회 배오되어 많이 사용되었음을 알 수 있었다.

## 5. 침구

『外臺秘要方』에 나타난 針灸의 특징으로는 첫째, 王燾가 원문헌의 내용에 대해서 덜어내고 고쳤다는 점인데, 왕도는 의도에 맞추어 내용을 개편하였을 뿐만 아니라, 針法은 기록하지 않으려는 의도를 가졌다. 여전히 남아있는 몇몇 침방은 다 제거하지 못하여 남은 것인 듯하고, 아울러 “針法을 기재하지 않는” 원칙에서 나아가 원래 針方을 灸法으로 바꾸는 형식을 취하기도 하였다. 따라서 현재 『刪繁方』에서 보이는 針灸方으로 원래의 모습을 파악하는 것은 상당히 어렵다.

둘째, 經脈穴 뜻의 처방이 있다는 점이다. 이는 구체적인 혈위가 고정되어 있지 않으며, 經을 치료하는 방법으로 『內經』에도 이런 처방이 위주로 나타나고 있다. 다만, 대개 經脈穴은 그 穴位가 어느정도까지는 고정되며 대개 原穴이 위주가 된다<sup>7)</sup>.

『刪繁方』에 보이는 針灸方은 모두 灸法이며, 虛勞骨蒸, 五勞六極七傷, 三焦病症에 각 한 차례씩 보이고, 筋病에는 여섯 차례가 나타난다. 근골격계의 치료에 針灸方을 많이 썼음을 알 수 있다. 부위별로 두드러지게 많이 썼다고 볼 수 있는 經絡이나 부위<sup>8)</sup>는 보이지 않았다.

6) 한편 『外臺秘要方』에서 쓰인 약물의 총수는 925종, 식물이 534종, 동물약이 203종, 광물약이 78종이며, 기타약이 110종이었다.(孫中堂, 『外臺秘要方』藥物文獻研究, 『外臺秘要方』, 北京, 華夏出版社, pp.1054-1084. 手作業을 통한 과정이라 확실하지 않다고 밝히고 있다)

7) 黃龍祥, 『外臺秘要方』針灸文獻研究, 『外臺秘要方』, 北京, 華夏出版社, 1997, pp1146-1165.

8) 『外臺秘要方』에는 針灸方 465수가 실려 있는데, 그 가운데 灸法이 344수이고 針方이 21수이다. 그 취혈의 특징은 부위적으로 가장 많은 것은 사지부위의 穴이며, 그 다음은 腹部, 背部穴이다. 經絡적으로는 취혈이 가장 많은 것은 任脈이며, 그 다음은 督脈이다.(黃龍祥, 『外臺秘要方』針灸文獻研究, 『外臺秘要方』, 北京, 華夏出版社, 1997, pp1163-1164)

### Ⅲ. 結論

본 연구에서는 『刪繁方』의 醫方 연구를 위해서 병증별 방제분류 고찰, 구성약물수 고찰, 목차분류 고찰, 약물 고찰, 침구방 고찰 등을 진행하였다. 각 조문에 따른 처방을 놓고 해당 부분에 따라 표작성 작업을 진행하였고, 현재 산재한 『刪繁方』의 醫方에 대해 전체적으로 파악하기 위한 시도를 해보았다. 그 결과 다음의 결론을 얻었다.

먼저 『刪繁方』은 내과의 내용이 가장 풍부하고 다양하였다. 내과의 내용에서도 五勞, 六極, 七傷에 대한 내용이 가장 풍부하여, 虛勞病을 전문으로 다루는 醫書였음을 짐작할 수 있었다. 三焦의 병증에 대해서도 많이 갖추어져, 의론에서 살펴본 바와 같이 비교적 완전한 체계를 구성하고 있음을 볼 수 있었다.

『刪繁方』의 약물배오에 관한 고찰에서, 一味藥의 單方이 38方, 兩味藥의 配方이 9方, 三味-五味藥의 小方이 47方, 六味-十味藥의 中方이 95方, 十一-二十味の 大方이 45方, 二十味 이상의 雜方이 1方이 있었으며, 언급할 만한 특수한 방제로는 內用方으로는 口含劑가 있었고, 外用方으로는 膏劑와 薄帖이 많았으며, 薰蒸法, 좌약형태의 栓劑, 分散劑, 吹鼻劑, 點眼劑 등이 있었다. 방약 이외에는 “呪術”의 방법, “疽”의 불치증, 18종 “疽”의 기재 등이 있었다.

한편, 『外臺秘要方』에서 처방을 많이 인용한 『千金方』과 『刪繁方』을 비교하면, 『千金方』에서 『刪繁方』의 의론은 많이 인용하고 있으나 처방은 많이 인용하지는 않았던 것을 알 수 있다. 『刪繁方』의 방제가 있음에도 불구하고 새로 창방한 경우가 많았는데, 이는 『千金方』의 처방이 『刪繁方』에 비해서 좀 더 다양하게 약제를 사용한 경우이다. 『千金方』과 『孫真人千金方』의 비교에서도 의론에서는 크게 다르지 않았지만, 처방에서는 『千金方』에 등장하는 처방이 『孫真人千金方』에 나오지 않는 것들이 많았다. 이들을 통해, 宋代 校正醫書局의 교정을 거친 『千金要方』에 교정당시의 처방을 많이 추가했으리라는 추측을 해 볼 수 있다.

『刪繁方』에서 쓰인 약물의 총수는 284종이었으며, 식물약이 208종, 동물약이 31종, 광물약이 19종, 기타약이 26종이었다. 『刪繁方』에 보이는 針灸方은 모두 灸法이며, 虛勞骨蒸, 五勞六極七傷, 三焦病症에 각 한 차례씩 보이고, 筋病에는 여섯 차례가 나타난다. 근골격계의 치료에 針灸方을 많이 썼음을 알 수 있다.

### [參考文獻]

원전류

1. 王燾, 宋版 外臺秘要方 上下, 東洋醫學善本叢書 第四冊, 大阪, 東洋醫學研究會, 1981.
2. 王燾, 外臺秘要, 北京, 人民衛生出版社, 1996.
3. 王燾 著, 高文鑄, 外臺秘要方, 北京, 華夏出版社, 1997.
4. 孫思邈, 備急千金要方, 北京, 人民衛生出版社, 1998.
5. 孫思邈 著, 李景榮 等 校釋, 備急千金要方校釋, 北京, 人民衛生出版社, 1998.
6. 孫思邈 著, 李景榮 等 校釋, 千金翼方校釋, 北京, 人民衛生出版社, 1998.
7. 孫思邈, 孫真人千金方, 北京, 人民衛生出版社, 1996.
8. 丹波康賴, 醫心方, 北京, 人民衛生出版社, 1996.
9. 丹波康賴 撰, 高文鑄 等 校注研究, 醫心方, 北京, 華夏出版社, 1996.
10. 葛洪, 葛洪肘後備急方, 北京, 人民衛生出版社, 1996.
11. 許叔微, 普濟本事方, 上海, 上海科學技術出版社, 1987.
12. 李時珍 著, 劉衡如, 劉山永 校注, 本草綱目 上下, 北京, 華夏出版社, 1998.
13. 陳延之 撰, 高文鑄 輯校注釋, 小品方, 北京, 中國中醫藥出版社, 1995.

#### 저술 및 자료

1. 馬繼興, 中醫文獻學, 上海, 上海科學技術出版社, 1990.
2. 廖育群, 傅芳 外 著, 朴炫局 外 譯, 中國科學技術史, 서울, 一中社, 2003.
3. 洪元植, 中國醫學史, 서울, 東洋醫學研究院, 1984.
4. 九五國家重點電子出版物規劃項目, 中華醫典, 長沙, 湖南電子音像出版社, 2003.  
(<http://www.tcm-encyclopedia.com>)
5. 董汲, 腳氣治法總要, 電子版 四庫全書, 上海, 上海人民出版社, 迪志文化出版有限公司, 2000.

#### 논문류

1. 小曾戶洋, 宋版 『外臺秘要方』의 書誌에 關한 研究, 東洋醫學善本叢書 第八冊, 大阪, 東洋醫學研究會, 1982.
2. 黃龍祥, 宋版外臺秘要方基本構成及體例考誤, 外臺秘要方, 北京, 華夏出版社, 1997.
3. 孫中堂, 外臺秘要方方劑文獻研究, 外臺秘要方, 北京, 華夏出版社, 1997.
4. 孫中堂, 外臺秘要方藥物文獻研究, 外臺秘要方, 北京, 華夏出版社, 1997.
5. 孫中堂, 外臺秘要方疾病文獻研究, 外臺秘要方, 北京, 華夏出版社, 1997.
6. 黃龍祥, 外臺秘要方針灸文獻研究, 外臺秘要方, 北京, 華夏出版社, 1997.
7. 蔣力生, 外臺秘要方服石文獻研究, 外臺秘要方, 北京, 華夏出版社, 1997.
8. 孫中堂, 醫心方基本內容概述, 醫心方, 北京, 華夏出版社, 1996.
9. 金南一, 醫案이란 무엇인가, 韓醫學 역사기행, 醫林 5月(No. 309), 서울, comsi, 2004.
10. 조규선 外, 『外臺秘要』의 中風에 關한 考察, 大韓韓方內科學會誌 vol. 18(2), 서울, 大韓韓方內科學會, 1997, pp112-130.







## 부록 2. 병증-목차 분류표

병증-목차*	소문장				대문장								
	병기	진기	외기	음기	합기	음기	음기	음기	음기	음기	음기		
7-1 頭痛													
7-2 頭痛 因於風寒者 宜用麻黃湯 宜用麻黃湯	100, 176(2), 182(2), ?94(2), !236, *502		182										
7-3 頭痛 因於風寒者 宜用麻黃湯 宜用麻黃湯	101, 108, ?182, !163(2)	501	501			501				?182	501		
7-4 頭痛 因於風寒者 宜用麻黃湯 宜用麻黃湯	96(3), 104(6), 105, 105(4), 106(4), 292, 481, 486, ?104(2), ?106(2), ?107	149, 476	?104										
7-5 頭痛 因於風寒者 宜用麻黃湯 宜用麻黃湯	177, ?180	170, 211		211									
7-6 頭痛 因於風寒者 宜用麻黃湯 宜用麻黃湯	?82(2)		82		178							539	
7-7 頭痛 因於風寒者 宜用麻黃湯 宜用麻黃湯	291, 291(3), 295(4), 297(2), 302, 303(2), 303(2), 305, ?298, ?298, +1871	298	291, 295, 298, 302	291(2), 297, 302		302, 303, 497		302				?305	291
7-8 頭痛 因於風寒者 宜用麻黃湯 宜用麻黃湯	655, 671(3- !L-), ?673	661											
7-9 頭痛 因於風寒者 宜用麻黃湯 宜用麻黃湯	293(2), 294, 294(2), 296(3), 297, 301, 302(3), 304(3), 305, 305(2), 305, 306, 307, ?293, ?301(2), ?305, ?307(2), !164, !165(2)	301, 306, ?293	302	294, ?302				297(3)					
7-10 頭痛 因於風寒者 宜用麻黃湯 宜用麻黃湯		472(2), 449, ?474	241			2566	461(6), 472, ?585	287, 460, 566(2)				279, 588, ?566	
7-11 頭痛 因於風寒者 宜用麻黃湯 宜用麻黃湯	62, 70, 240, 534(2)	?63	239				834	831, 834				64, 834(2)	
7-12 頭痛 因於風寒者 宜用麻黃湯 宜用麻黃湯	149, 397												
7-13 頭痛 因於風寒者 宜用麻黃湯 宜用麻黃湯			13, 15, 27										
7-14 頭痛 因於風寒者 宜用麻黃湯 宜用麻黃湯	43(5)												
7-15 頭痛 因於風寒者 宜用麻黃湯 宜用麻黃湯	66(2),	66											
7-16 頭痛 因於風寒者 宜用麻黃湯 宜用麻黃湯	73												
7-17 頭痛 因於風寒者 宜用麻黃湯 宜用麻黃湯			74										
7-18 頭痛 因於風寒者 宜用麻黃湯 宜用麻黃湯	393, 396(2), 402, 404(2), 404, !127												
7-19 頭痛 因於風寒者 宜用麻黃湯 宜用麻黃湯	417(2)												
7-20 頭痛 因於風寒者 宜用麻黃湯 宜用麻黃湯		426			422(2)				422				
7-21 頭痛 因於風寒者 宜用麻黃湯 宜用麻黃湯					429								
7-22 頭痛 因於風寒者 宜用麻黃湯 宜用麻黃湯					430, 431		430						
7-23 頭痛 因於風寒者 宜用麻黃湯 宜用麻黃湯				293									
7-24 頭痛 因於風寒者 宜用麻黃湯 宜用麻黃湯				725									
7-25 頭痛 因於風寒者 宜用麻黃湯 宜用麻黃湯	508(2)		508										
7-26 頭痛 因於風寒者 宜用麻黃湯 宜用麻黃湯			616										
7-27 頭痛 因於風寒者 宜用麻黃湯 宜用麻黃湯	552, 828					555, !163	561, 823	818, 823				!371	
7-28 頭痛 因於風寒者 宜用麻黃湯 宜用麻黃湯						!369							
7-29 頭痛 因於風寒者 宜用麻黃湯 宜用麻黃湯	!410(음 )					!358							
7-30 頭痛 因於風寒者 宜用麻黃湯 宜用麻黃湯													548
7-31 頭痛 因於風寒者 宜用麻黃湯 宜用麻黃湯	!116							!168					
7-32 頭痛 因於風寒者 宜用麻黃湯 宜用麻黃湯	!10(음민)												
7-33 頭痛 因於風寒者 宜用麻黃湯 宜用麻黃湯		2495	2498						495				
7-34 頭痛 因於風寒者 宜用麻黃湯 宜用麻黃湯						589						589	
7-35 頭痛 因於風寒者 宜用麻黃湯 宜用麻黃湯			683										
7-36 頭痛 因於風寒者 宜用麻黃湯 宜用麻黃湯			693										
7-37 頭痛 因於風寒者 宜用麻黃湯 宜用麻黃湯		694											
7-38 頭痛 因於風寒者 宜用麻黃湯 宜用麻黃湯	459(18- 前), 460(5- 前)								!328				

부록 3. 약물 분류표

약물명	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
인삼	43	43	239	404	293	818														
인삼	291																			
인삼	294	430																		
인삼	302																			
인삼	241	306	27																	
인삼	43	43	43	96	96	104	104	104	104	105	106	106	149	170	182	182	291	291	293	294
인삼	295	295	296	297	297	298	301	301	302	302	302	302	302	302	303	303	303	303	304	304
인삼	305	305	306	307	397	426	429	460	508	661	683	725	82	82	94	94	104	107	293	301
인삼	301	306	307	307	474	1369														
인삼	178																			
인삼	105																			
인삼	106	104																		
인삼	96	96	96	104	104	106	106	106	108	170	182	211	239	291	291	291	291	294	297	298
인삼	302	302	302	302	303	305	305	307	486	501	508	616	661	683	694	834	63	94	94	104
인삼	104	106	107	298	298	302	474	498	1165	1165										
인삼	396	402	476	616																
인삼	177	182	302																	
인삼	106	170	176	211	291	307	501	661	694	107	293	498	1165							
인삼	306	693																		
인삼	100																			
인삼	291	402	404																	
인삼	302																			
인삼	43	43	96	104	104	104	106	106	149	170	176	176	182	182	182	211	239	291	293	293
인삼	294	295	295	296	297	298	301	302	302	302	302	302	303	303	303	304	305	305	305	307
인삼	417	422	426	430	472	472	508	616												
인삼	62	472	683	694	725	104	104	293	301	302	305	307	1116							
인삼	43	74	1358																	
인삼	402	404	431																	
인삼	106																			
인삼	*502																			
인삼	66	66																		
인삼	302																			
인삼	170																			
인삼	295	306	566																	
인삼	461	501	302	474																
인삼	306																			
인삼	501	498																		
인삼	211	1165																		
인삼	301																			
인삼	62	96	106	106	149	149	170	176	182	182	211	239	291	293	294	296	297	298	305	307
인삼	397	417	426	430	461	461	501	661	683	104	104	104	293	293	301	307	1116			
인삼	96	104	105	105	106	149	149	176	177	182	211	292	293	294	295	297	302	302	303	305
인삼	397	508	104	298	1165															
인삼	105	108	149	182	616	104	104	474												
인삼	291	294	294	104	293	1165														
인삼	182	291	291	291	295	305	393	396	396	82	182									
인삼	96	96	106	149	170	211	291	293	294	297	302	302	307	426	461	461	472	472	661	683
인삼	107	293	301	307	498															
인삼	306																			
인삼	302	302																		
인삼	149																			
인삼	834																			
인삼	104	178	182	291	293	295	295	296	298	303	303	303	303	304	304	305	306	307	393	396
인삼	397	417	429	298	301	305	1127													

1. 인삼

번호	한글명	한자명	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
	出戶		43	43	43	64	291	292	295	404	431	182											
	十客		70	105	295	303	306	461	461	461	472	616	15	27	293	306	307	*502					
	藥湯		495	182																			
	藥酒		671	*502																			
	藥散		295	182																			
	藥膏		301																				
	藥貼		302	302	397	430	293	302															
	藥丸		294	303	305	472	293	1165															
	藥餅		291	426	1116																		
	藥子		295	302																			
	藥末		422																				
	藥粉		82	539																			
	藥丸		501	498																			
	藥膏		566																				
	藥酒		616																				
	藥散		295																				
	藥膏		294																				
	藥酒		70	74	297	303	497	508	589														
	藥丸		104																				
	藥酒		176	294	294	297	297	508	63														
	藥散		43	104	104	177	182	279	291	295	296	301	302	302	304	304	304	305	305	404	15	27	
	藥丸		293	293	301	301	307	1165															
	藥膏		305																				
	藥酒		43	43	64	105	105	291	295	295	296	306	404	566	15	27	182	306	*502				
	藥散		298																				
	藥丸		302	430	461	461																	
	藥膏		15																				
	藥酒		43	104	104	106	295	296	296	302	302	304	307	508	293	307	307	1164					
	藥散		149	298																			
	藥丸		176	177	293																		
	藥膏		43	*502																			
	藥酒		474																				
	藥散		295	306																			
	藥丸		62	305																			
	藥膏		104	104	104	176	182	291	297	302	302	303	304	304	429	548	13	298	302	1165			
	藥酒		291	291	294	296	301	302	302	302	303	397	430	683	293	301	302	474					
	藥散		297																				
	藥丸		461	461	461	472																	
	藥膏		104	178	182	302	508																
	藥酒		294	397																			
	藥散		1369																				
	藥丸		63																				
	藥膏		302																				
	藥酒		291	302																			
	藥散		302																				
	藥丸		107																				
	藥膏		302	426	460	461	461	461	472	683													
	藥酒		293																				
	藥散		43	62	100	104	105	105	106	108	149	149	170	176	182	211	291	293	293	294	294	295	
	藥丸		295	297	298	298	301	302	302	302	303	303	305	305	476	481	486	508	508	661	683	694	
	藥膏		104	106	106	107	298	298	302	305													
	藥酒		96	96	100	104	104	104	105	105	106	106	106	108	149	149	291	293	294	295	295	296	
	藥散		297	298	298	302	302	302	305	305	307	404	13	104	104	298	302	307					
	藥丸		296																				
	藥膏		170	182	241	279	291	294	297	297	301	301	302	302	302	302	302	303	303	303	305	417	
	藥酒		422	430	472	497	501	508	694	13	63	94	94	104	104	301	302	302	305	498	1165	1358	
	藥散		303																				
	藥丸		298	508																			
	藥膏		296	297	431	1165																	
	藥酒		182																				
	藥散		301	302																			
	藥丸		176	296	297	302	303	305	497														
	藥膏		43	82	297	508	725	82	82														

1. 續 續

항목명	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
인공 補腦 汁 補腦 汁	64	104	104	104	104	178	182	182	211	291	291	296	301	302	302	303	303	303	304	304
인공 補腦 汁	304	305	404	417	104	293	301	301	302	305	307									
인공 補腦 汁	43																			
인공 補腦 汁	105	431																		
인공 補腦 汁	297																			
인공 補腦 汁	303	497																		
인공 補腦 汁	43	104																		
인공 補腦 汁 補腦 汁	43	43	105	105	105	211	291	295	296	296	297	298	304	305	404	431	693	182	293	307
인공 補腦 汁 補腦 汁	307	555	1164	1369																
인공 補腦 汁	301																			
인공 補腦 汁	294	302																		
인공 補腦 汁	301																			
인공 補腦 汁	96																			
인공 補腦 汁	305																			
인공 補腦 汁 補腦 汁	295																			
인공 補腦 汁	297	508																		
인공 補腦 汁	495	182																		
인공 補腦 汁	104	170	182	291	291	291	293	297	297	301	302	302	302	302	305	397	402	404	404	417
인공 補腦 汁	430	508	508	683	63	302	474	1116	1165											
인공 補腦 汁	107																			
인공 補腦 汁	304																			
인공 補腦 汁	182																			
인공 補腦 汁	294	302	472	293	498															
인공 補腦 汁 補腦 汁 補腦 汁	96	106	108	295	303	486														
인공 補腦 汁	291	297	508																	
인공 補腦 汁	302																			
인공 補腦 汁	43	43	104	104																
인공 補腦 汁	43	64	70	105	105	291	296	296	296	297	301	305	402	404	404	404	431	481	486	106
인공 補腦 汁	293	293																		
인공 補腦 汁	70	104	105	177	291	182														
인공 補腦 汁	1116																			
인공 補腦 汁	106	430	501																	
인공 補腦 汁	291	294	303	1165																
인공 補腦 汁 補腦 汁	303	497																		
인공 補腦 汁	239	291	13	302																
인공 補腦 汁	43	291	486	82																
인공 補腦 汁	43	429	476	501	104	106														
인공 補腦 汁	106																			
인공 補腦 汁	104	170	182	182	211	211	305	307	104											
인공 補腦 汁 補腦 汁	106	149	149	211	239	291	295	297	298	302	306	417	461	508	661	104	298			
인공 補腦 汁	302																			
인공 補腦 汁	239	306																		
인공 補腦 汁	306																			
인공 補腦 汁	43	82	106	294	693	293														
인공 補腦 汁	62	291	302	307	508															
인공 補腦 汁	104	211	302																	
인공 補腦 汁	104	104	105	296	297	301														
인공 補腦 汁	294	305																		
인공 補腦 汁	402	404																		
인공 補腦 汁	294																			
인공 補腦 汁	43	96	96	100	104	104	104	104	104	105	106	106	106	149	149	176	211	291	291	294
인공 補腦 汁	295	296	296	298	298	302	302	302	302	302	305	307	404	429	508	661	13	94	104	302
인공 補腦 汁	305	307	474																	
인공 補腦 汁	302																			
인공 補腦 汁	70																			
인공 補腦 汁	104	170	296	296	304	305														
인공 補腦 汁	182	239	291	293	295	303	304	305	307	402	404	404	460	461	461	461	694	107	293	298
인공 補腦 汁	301	302	307																	
인공 補腦 汁 補腦 汁	431	460																		
인공 補腦 汁	1328																			
인공 補腦 汁 補腦 汁	291	294																		
인공 補腦 汁	297	508																		
인공 補腦 汁	66	295	296	585																
인공 補腦 汁	828																			
인공 補腦 汁	104	291	294	297	304	305	404	508												
인공 補腦 汁	180																			

1. 補腦 汁







