

부산시 현황 및 관리 대책


# 국내 감염인의 12.8% 부산 거주

:: 정 인 옥 부산광역시청 보건위생과

우리나라에는 1985년 12월에 HIV감염자가 처음 확인 된 후 매년 새로 확인되는 감염자의 숫자가 증가하고 있으며, 하루 1.7명꼴로 발생하면서 2004년 6월말 현재 2,842명이 확인되었고 부산에서는 1986년 첫 감염자가 발생한 이후 현재 365명의 감염자가 확인되었다. 부산이 서울을 제외하고 HIV감염자가 많은 이유 중의 하나는 항구도시인 지역적인 특성을 들 수 있다. 그러나 감염되었는지도 모르고 생활하거나, 알고도 노출을 꺼려 음식로 숨어버린 사람들이 많음을 감안할 때 감염인은 밝혀진 숫자보다 훨씬 많을 것으로 예상되며, 에이즈의 확산에 대한 원인과 대책 수립에 보다 분석적인 접근이 필요할 것으로 사료된다.

## 부산시 감염인 현황 및 역학적 특성

>> 연도별 신규감염인 발생현황 2004년 6월말 현재



2004년 6월말 현재 부산 신규 발생자가 34명으로 전년도 지난해 같은 기간 대비 41%나 증가하였으며 2002년 12월부터는 신규 감염자가 31명을 웃도는 것으로 해마다 에이즈 감염자가 급증하고 있음을 볼 수 있다.

## » 감염인 발생

(단위 : 명)

구분	발생	전입	전출	사망	환관리	비고
부산	365	67	88	105	239	남 307명 여 58명
전국	2,842	-	-	516	2,277	남 2,554명 여 288명

부산감염자 발생은 총 365명으로 전국 감염자 중 12.8%이며, 그 중 남성이 307명(84%), 여성이 58명(16%)으로 남성이 무려 여성의 5배 이상을 차지하고 있다. 감염자 중 사망자가 105명으로 28.8%나 되는 것은 감염 후 대부분 10년 이내에 50% 이상이 에이즈 환자로 발병되며, 환자로 진전되면 거의 2년 이내 사망에 이르게 되는 초기 감염자들의 사망으로 볼 수 있다. 그러나 요즘은 카테일 요법 등 환자 치료제가 발달되어 감염자들의 수명이 많이 연장되고 있다.


## » 감염요인별 현황

(단위 : 명)


구분	계	성접촉을 통한 감염							기타	조사 중		
		소계	국외이성	국내이성	동성연	사회	가족	친밀				
부산	365	314	136	144	34	6	-	1	-	1	9	34
전국	2,679	2,226	411	1,026	789	14	13	17	5	2	241	161

감염요인별로 보면 감염경로가 확인된 331명 중에서 314명(94.9%)이 성접촉을 통해 감염된 것으로 밝혀졌다. 항구도시라는 지역 특성상 초기에는 주로 국외이성에서 감염되다가 국내 이성, 동성연애 성접촉이 차지하는 비중이 계속 증가하는 것으로 볼 때, 사회 전반적인 성개방 풍조와 낮은 콘돔사용률, 에이즈에 대한 무지로 인해 이제는 내국인 간의 성접촉을 통한 전파가 예상된다.

## » 발생 연령별 현황



연령별로는 30대가 129명(35.3%)으로 가장 많았고, 40대 99명(27.1%), 20대 79명(21.6%), 50대 49명(13.4%) 순으로 전체 감염자 중 사회·경제적으로 가장 활동적인 20~40대 연령이 84%를 차지하여 이들 연령층을 대상으로 한 예방교육 강화가 시급하다.



## 세부 추진사업

### 가. 감염예방 홍보 및 교육 강화

HIV/AIDS의 감염위험으로부터 보호하고 예방하기 위하여 대한에이즈예방협회, 한국에이즈퇴치연맹과 연계하여 에이즈에 대한 정확한 지식보급을 위한 홍보 및 보건교육을 실시하고 있다. 구체적으로는 24시간 상담전화(Hot Line), 에이즈관련 정보 인터넷 포털사이트를 개설 운영하고 있고, 구·군별 순회 패널전시를 연중 실시하고 있으며, 중·고등 학생들을 대상으로 예방교육과, 여름 휴가철 해수욕장 캠페인을 실시하고, 대중매체를 이용한 지하철 홍보, 시청의 대형 전광판을 활용하여 대 시민 홍보를 강화하고 있다.

### 나. 감염인 발견

감염 위험계층(특수업태부 등)을 대상으로 주1회 정기검진을 실시하고 있으며, 콘돔사용 적극 권장 등으로 감염예방을 강화하고 있고, 외국인검진 대상자를 민간단체와 연계하여 연 1000명 이상 검사할 계획이며, 감염자 사망원인 중 폐결핵, 폐렴 등 폐질환이 상당수이므로 보건소에서 결핵환자 등록시 HIV감염검사를 실시하고 있고 그 중에 발견자도 있다. 상담시 인적사항은 비밀을 유지하며 원할 경우 익명검사를 실시하고 있으며 발견된 감염자에 대한 정기적인 상담 및 보호·지원 등 건강관리에 힘쓰고 있다.

### 다. 감염인 관리

확인된 감염자는 보건소에서 정기적으로 보건교육과 상담을 하며, 6개월 간격으로 면역기능검사와 병원치료를 요할 경우 전문기관에 의뢰하여 면역억제제 투여와 진료를 도와주고 진료 시 본인부담 진료비는 국비와 시비로 분담하여 지급한다.

이와 더불어 단기보호사업으로 요양센터를 구세군 부산·경남지역 본영과 대한에이즈예방협회가 정부의 지원을 받아 공동으로 책임운영 하고 있으나 5명만 입소할 수 있어 요양센터 확대방안을 구체적으로 검토하고 있다.

### 라. 에이즈예방용 피부살균제(바이로녹스-9) 및 콘돔 보급 확대

2002년부터 시예산 3,800만원으로 에이즈예방 피부살균제(바이로녹스-9)와 콘돔을 구입하여 특수업태부 지역, 게이 바, 외항선원 밀집지역 등 에이즈감염위험계층에 보급하여, 100% 콘돔사용 운동을 펼치고 있는데 아주 좋은 반응을 보이고 있다.

### 외국인과의 성접촉에서 내국인간으로 감염경로이동

'85년도에 우리나라에서 첫 HIV 감염자가 발생한 이후 HIV/AIDS는 이제 외국에서 침투해오는 병이 아니라 우리 주변에 있다고 결론을 내릴 수 있다. 항구도시인 부산에서도 역학조사를 살펴보면 외국인과의 성접촉에서 내국인 특히 동성간의 성관계에서 감염이 높아지고 있음을 볼 수 있다. 이처럼 에이즈감염자가 증가하고 감염계층도 다양화 되어 있어 정부의 노력뿐만 아니라 민간의 자원봉사나 전문가의 적극적인 참여로 에이즈예방 및 퇴치에 소기의 성과를 거둘 수 있으리라 믿는다.

그리고 아직은 에이즈의 예방백신이나 완치제가 개발되지 않은 상황이므로 에이즈의 감염위험으로부터 시민 스스로가 어떻게 행동을 할 것인지에 초점을 맞추고 에이즈에 대한 정확한 지식을 습득하고 전전한 성생활을 유도하여 에이즈로부터 자유로워질 수 있도록 더욱더 노력해야겠다고 에이즈담당자로서 다짐을 해 본다.