


# 신상품소개

## (주)성보화학의 살충제 “세시미”수확제...

### ◆ 특징

- 새로운 작용기작 : 경피, 경구를 통해 약효 발현.
- 적은양으로 강력한 살충작용.
- 약효의 지속성 우수.
- 침투 / 이행작용을 함 : 식물의 잎 앞면에서 뒷면으로 이행, 뿌리를 통해 흡수된 유효성분이 줄기나 잎으로 이동.
- 사람, 어류 작물에 안전하게 사용가능.
- 벼, 채소, 관상수, 과수 등 광범위한 작물에 안전하게 사용할 수 있음.



### ◆ 적용해충 및 사용량

작물명	적용병해	사용적기	물200 당 사용약량	안전사용기준	
				사용시기	사용횟수
사과	조팔나무진딧물	발생 초기 경엽 살포	10g	수확 7일전까지 사용	3회 이내
	사과혹진딧물				
감귤	조팔나무진딧물				
	까지벌레류				
배	조팔나무진딧물				
	꼬마배나무이				
복숭아	까지벌레				
	복숭아혹진딧물				
단감	목화진딧물				
	노린재류				
고추	까지벌레류				
	복숭아혹진딧물				
오이	목화진딧물				
	온실가루이				
수박	목화진딧물				
	목화진딧물				
토마토 (방울토마토)	온실가루이				
	무테두리진딧물	수확 3일전까지 사용	3회 이내		
복숭아혹진딧물					
배추	까지벌레류				
	담배가루이	수확 14일전까지 사용			
짚레수염진딧물					
국화	국화꼬마수염진딧물				
	벼멸구	수확 40일전까지 사용	2회 이내		
먹노린재					
벼	벼멸구				
	먹노린재				

구입문의 : 주)성보화학 02-753-2721, www.sungbochem.co.kr

# 신상품 소개

## (주)성보화학의 과수·원예·채소·화훼의 종합살균제 “카스탈렌”수화제...

### ◆ 특징

- 적용범위가 넓고 침투력이 우수한 종합살균제.
- 오랜 약효지속성 및 강한 내구성.
- 저항성균에 대해 우수한 살균력을 발휘.
- 침투이행이 뛰어나 예방과 치료 근절효과가 뛰어남.
- 조류 및 토양생물 그리고 꿀벌 등 기타 유익한 곤충에 피해가 적음.



### ◆ 적용병해 및 사용방법

작물명	적용병해	사용적기	물200 당 사용약량	안전사용기준	
				사용시기	사용횟수
사과	갈색무늬병	발병초 10일 간격	10g	수확 30일전까지 사용	5회 이내
	점무늬낙엽병				
	겹무늬씩음병				
배	검은별무늬병	발병초 10일 간격	6.7g	수확 30일전까지 사용	4회 이내
	붉은별무늬병				
복숭아	잿빛무늬병	발병초 7일 간격	10g	수확 20일전까지 사용	3회 이내
단감	등근무늬낙엽병	6월상순부터 10일 간격			
포도	갈색무늬병	발병초 10일 간격			
감귤	더듬이병	춘지발생초 15일 간격	10g	수확 40일전까지 사용	4회 이내
수박	덩굴마름병	발병초 7일 간격			
토마토	잎곰팡이병		6.7g	수확 3일전까지 사용	2회 이내
오이	검은별무늬병	발병초 10일 간격	10g	수확 5일전까지 사용	
	흰가루병		6.7g		
참외			10g	수확 7일전까지 사용	4회 이내
국화	흰녹병	발병초 7일 간격	10g		
마늘	흑색씩음균핵병	종구파종전 1회분의처리	2g (종구1kg)	파종전	1회 이내
		종구 침지처리			
파		정식전 뿌리침지 처리	40g		
양파					
마늘	잎마름병		10g		

구입문의 : 주)성보화학 02-753-2721, www.sungbochem.co.kr

상품광고 및 홍보 문의 연수·지도부 : (02)794-7270