

사이버 상담팀

Q 자궁 외 임신은 테스트에 불분명하게 나온다고 하는데 어떤가요? 이런 임신은 혼한 일인지 자궁 외 임신인 경우 생리는 하지 않는지 궁금합니다.

A 자가 진단에서 음성 반응이 나와도 혹시 자궁 외 임신이 된 것은 아닐까 궁금하신 모양이군요.

일반적으로 임신진단 시약의 결과는 97% 비율로 정확합니다. 그러나 자궁 외 임신인 경우에는 50% 정도가 검출에 실패할 가능성이 있

습니다.

따라서 결과가 음성으로 나왔다고 하더라도 임신이 의심될 경우에는 자궁 외 임신의 가능성이나 정상 임신 여부에 대해 의사와 상담해야 합니다.

또한 정상적인 임신이라고 하더라도 성관계가 적어도 10일이 지난 후에 임신반응검사를 해야 믿을 만한 결과를 얻을 수 있습니다.

가장 정확하게 알 수 있는 방법은 다음 월경 예정일이 지난 다음이구요, 그리고 자궁 외 임신이 되어도 물론 생리는 없습니다.

엄마 질문과 답변 www.mom-baby.org

Q 모유를 유축기로 짜서 냉장고에 24시간 보관하여 먹이는데 아기가 잠이 들어 3시간 후에 먹었는데 아기가 먹지 않는데 짜낸 젖을 어떻게 보관해야 할까요?

A 모유는 72시간 정도 냉장보관 할 수 있고 냉동할 경우 2개월 동안 저장 할 수 있습니다. 실온에서 8~10시간 동안은 상하지 않지만, 냉장고에 저장하는 것이 보다 확실하고 안전한 방법입니다.

이렇게 저장한 젖은 사람의 체온과 비슷하게

중탕해서 아기에게 먹이면 됩니다. 그런데 한번 데운 젖을 다시 보관하거나 또 데우는 것은 좋지 않습니다.

또한, 조산아의 경우, 젖을 짜두었다가 먹일 때에는 용기를 살균 처리해야 하고 냉장시간을 24시간으로 줄여야 합니다. 짜낸 젖은 소독된 젖병이나 비닐로 된 멸균 모유 팩 안에 넣어서 보관하도록 합니다. 직접 수유하지 않고 이렇게 보관해서 아이에게 먹이는 경우 아이가 젖병에 익숙해지지 않도록 손가락을 사용해서 먹이는 것이 중요합니다.