

八會穴에 對한 考察

尙志大學校 韓醫科大學 原典醫史學教室

金振鎬·任二彬·方正均*

對於八會穴的考察

尙志大學校 韩醫科大學 原典醫史學教室

金振鎬·任二彬·方正均

素通過八會穴的考察，得到了如下的結論。

其一是，『靈樞·四海』篇的四海，有關與『難經』的八會，四海可分為八會，兩者的關係可以認為如下。水穀之海—府會·藏會，血海—血會·脈會，髓海—髓會·骨會·筋會，氣海—氣會。

其二是，氣海與氣會，內經與難經同作體中，而且其病症亦有共通點。

其三是，血會與脈會是血海分出的。鬲俞穴就是血會，其穴屬於背俞穴，與心肝脾肺有關。太淵穴就是脈會，其部位是寸口脈，所以有關與血。

其四是，府會中腕穴是胃的募穴，藏會章門穴是脾的募穴，所以跟水穀之海的胃有關。

其五是，觀察髓海的病症，可以推論髓海分髓會骨會筋會。關於髓會的穴，醫書不一致，但玉枕穴是與腦部位相近，其主治證也有似，所以以玉枕穴認為髓會。關於骨會穴亦有兩個主張，需要更多的研究。

關鍵詞：八會穴，四海，髓會，骨會

I. 緒論

침구치료에 있어서 經穴의 선택방법은 여러 가지가 있으며, 또한 시술자마다 많은 차이를 나타내고 있다. 전해 내려오는 상용 穴位를 사용하기도 하고, 침법에 의거하여 取穴을 하기도 하며, 또한 각각의 穴 자리에 의미를 부여하여 더욱 폭넓은 取穴 방법을 모색하기도 한다. 그러나 그 바탕에는 예로부터 내려오는 근간이 되는 取穴 방법이 있으니, 八會穴도 그 가운데 하나라 할 수 있다. 八會穴은 臟·腑·氣·血·筋·脈·骨·髓의 精氣가 모이는 여덟 穴을 가리키며 會穴, 또는 八會라고도 하는데 『難經·四十五難』에 그 내용이 나타나 있다. 『難經』에서는 이 八會穴을 熱病에 사용하

는 穴로 인식하고 있으나, 근자에는 熱病에 구애 받지 않고 사용하는 것으로 인식되고 있다).

八會穴은 중요한 의미를 가짐에도 불구하고, 八會穴의 의미와 八會穴이 나타내는 구체적인 穴에 대한 연구가 미비한 실정이다. 이에, 八會穴에 대한 문헌적 고찰을 통하여 그 의미를 다시 한번 되새기고, 醫家들마다 달리 표현하고 있는 穴에 대해 논자의 견해를 밝혀보고자 한다.

II. 研究方法

1. 八會穴에 관한 『難經』 원문과 함께 각각의 會穴에 대해 구체적 穴을 기록해 놓은 難經注釋書 6종을 선택하여 각각의 會穴이 어떠한 穴을

1) 中國中醫研究院, 廣州中醫學院 主編, 『中醫大辭典』, 中國, 人民衛生出版社, 1995, 28쪽

* 交信著者：方正均，尙志大學校 韩醫科大學 原典醫史學教室, 033) 730-0666, bjkdcw@mail.sangji.ac.kr.

나타내는지를 살펴보았다.

2.『備急千金要方』·『銅人腧穴針灸圖經』·『鍼灸聚英』·『古今醫統大全』·『醫學入門』·『鍼灸大成』·『針方六集』·『類經圖翼』·『循經考穴編』·『針灸集成』 이상 10종의 서적에서 單穴이면서 主治證이 나와 있는 穴들에 대해 조사를 하여 서적별로 단순 정리하였다.

3. 단순 정리된 穴들의主治證들을 큰 범위에서 분류하여 도표화 하였다.

4. 도표를 통하여 대표성을 띤主治證을 선택하였으며, 선택된 증상들을 바탕으로 하여 각각의 會穴과 『靈樞·海論』에서 제기한 四海와의 관련성을 살펴보았다.

5. 『針灸集成』은 비교검토 결과 全 穴의主治하는 바가 『類經圖翼』의 내용과 완전 부합되기에 도표화하지 않았다.

6. 도표에서 『備急千金要方』은 『千金要方』으로, 『銅人腧穴針灸圖經』은 『針灸圖經』으로, 『古今醫統大全』은 『古今醫統』으로, 『循經考穴編』은 『循經考穴』로 표기하였으며, 單穴로서主治證이 나와 있지 않은 서적에 대해서는 빙간으로 남겨 두었다.

III. 本 論

八會穴은 『難經』에서 처음 언급하고 있는데, 그 내용을 살펴보면 다음과 같다.

四十五難曰：經言八會者，何也？然。府會太倉，藏會季脇，筋會陽陵泉，髓會絕骨，血會鬲俞，骨會大杼，脈會太淵，氣會三焦外一筋直兩乳內也。熱病在內者，取其會之氣穴也。

이상에서 나타나듯이 『難經』에서는 “經”에서 八會을 언급했다고 하면서 그 내용을 서술하고 있다. 그러나 『內經』에는 八會에 대한 기록이 없기 때문에, 『難經』에서 이야기한 “經”이 어떤 서적인지 고증할 수 없는 실정이다. 이와 관련된 내용은 고찰 부분에서 좀더 살펴보기로 하겠다.

한편, 『難經』에서는 八會를 설명하면서 구체적인 穴을 지칭한 부분도 있지만, 穴을 지칭하지 않고 위치를 언급한 부분도 있다. 이에 『難經』의 注釋書를 통해 八會가 지칭하는 穴을 살펴보면 다음과 같다.

1. 『難經本義』: 府會-太倉은 中腕, 藏會-季脇은 章門, 筋會-陽陵泉은 陽陵泉, 髓會-絕骨은 陽輔, 血會-鬲俞는 隅俞, 骨會-大杼는 大杼, 脈會-太淵은 太淵, 氣會-三焦外一筋直兩乳內는 膽中이라고 보고 있다²⁾.

2. 『難經集注』: 府會-太倉은 中腕, 藏會-季脇은 章門, 筋會-陽陵泉은 陽陵泉, 髓會-絕骨은 陽輔, 血會-鬲俞는 隅俞, 骨會-大杼는 大杼, 脈會-太淵은 太淵, 氣會-三焦外一筋直兩乳內는 膽中이라고 보고 있다³⁾.

3. 『圖註八十一難經』: 府會-太倉은 中腕, 藏會-季脇은 章門, 筋會-陽陵泉은 陽陵泉, 髓會-絕骨은 在外踝上三寸(懸鍾), 血會-鬲俞는 隅俞, 骨會-大杼는 大杼, 脈會-太淵은 太淵, 氣會-三焦外一筋直兩乳內는 上中下三焦로 나누어 각각 膽中·中腕·氣海로 보고 있다⁴⁾.

4. 『難經正義』: 府會-太倉은 中腕, 藏會-季脇은 章門, 筋會-陽陵泉은 陽陵泉, 髓會-絕骨은 玉枕⁵⁾, 血會-鬲俞는 隅俞, 骨會-大杼는 大杼, 脈會-太淵은 太淵, 氣會-三焦外一筋直兩乳內는 膽中이라고 보고 있다⁶⁾.

2) 尹暢烈, 金容辰, 『難經研究集成』, 한국, 周珉出版社 2002, 679쪽

3) 尹暢烈, 金容辰, 『難經研究集成』, 한국, 周珉出版社 2002, 679-680쪽

4) 尹暢烈, 金容辰, 『難經研究集成』, 한국, 周珉出版社 2002, 680쪽

5) 尹暢烈, 金容辰, 『難經研究集成』, 한국, 周珉出版社 2002, 681쪽, 陽輔에 대해서도 “于義亦通”이란 말로 긍정하고 있다.

6) 尹暢烈, 金容辰, 『難經研究集成』, 한국, 周珉出版社 2002, 681쪽

5. 「古本難經闡注」: 府會-太倉은 中脘, 滯會-季脇은 章門, 筋會-陽陵泉은 陽陵泉, 體會-絕骨은 懸鍾, 血會-鬲俞는 隅俞, 骨會-大椎는 大椎, 脈會-太淵은 太淵, 氣會-三焦外一筋直兩乳內는 膽中이라고 보고 있다⁷⁾.

6. 「難經懸解」: 府會-太倉은 中脘, 滯會-季脇은 章門, 筋會-陽陵泉은 陽陵泉, 體會-絕骨은 懸鍾, 血會-鬲俞는 隅俞, 骨會-大杼는 大杼, 脈會-太淵은 太淵, 氣會-三焦外一筋直兩乳內는 膽中이라고 보고 있다⁸⁾.

이상 여러 注釋書에서 언급하고 있는 내용들을 정리하여 八會가 지칭하는 구체적인 穴을 관련지으면 다음과 같다.

府會-中脘, 藏會-章門, 筋會-陽陵泉, 體會-陽輔·懸鍾·玉枕, 血會-鬲俞, 骨會-大杼·大椎, 脈會-太淵, 氣會-膽中

위에서 살펴보듯이 府會·藏會·筋會·血會·脈會·氣會 등은 각 주석서마다 異見이 없이 하나의 穴을 지칭하고 있지만, 體會와 骨會의 경우는 다른 穴을 지칭하고 있다. 이와 관련된 내용은 고찰에서 살펴보기로 하고, 여기에서는 이상에서 제기한 11개 穴의 주치증과 관련된 내용을 살펴보기로 하겠다. 앞에서 제시한 서적들을 중심으로 각 穴들의 主治證을 살펴보면 다음과 같다.

1. 「備急千金要方」

① 章門⁹⁾-主心痛而嘔, 腸鳴盈盈然, 身潤石水身腫, 飲食不化, 热中不嗜食, 苦吞而聞食臭傷飽, 身黃酸疼羸瘦, 四肢懈惰喜怒, 傷飽身黃.

7) 尹暢烈, 金容辰, 「難經研究集成」, 한국, 周珉出版社, 2002, 681-682쪽

8) 尹暢烈, 金容辰, 「難經研究集成」, 한국, 周珉出版社, 2002, 682쪽

9) 孫思邈, 「備急千金要方」, 한국, 대성문화사, 1989, 527, 529, 530, 531, 535, 538쪽

- ② 陽陵泉¹⁰⁾-主苦嘔中介介然, 頭面腫, 嘔宿汁心下澹澹, 體痺引膝股外廉痛不仁筋急, 頭痛, 寒熱, 汗出不惡寒
- ③ 陽輔¹¹⁾-主胸脇痛, 腰痛如錘, 居中腫痛不可仰歟, 歎則筋縮急諸節痛上下無常寒熱.
- ④ 懸鍾¹²⁾¹³⁾-主腹滿, 五淋, 濕溼流腫體筋急瘦脰痛, 小兒腹滿不能飲食, 痘熱欲嘔, 風勞身重, 瘦馬刀掖腫.
- ⑤ 玉枕¹⁴⁾-主頭半寒痛.. 癲疾嘔逆
- ⑥ 脾輸¹⁵⁾-吐食, 嗜臥怠惰不欲動搖身當濕不能食.
- ⑦ 大杼¹⁶⁾-僵仆不能久立, 煩滿裏急, 身不安席.
- ⑧ 大椎¹⁷⁾-主傷寒熱盛煩嘔.

2. 「銅人腧穴針灸圖經」

- ① 中脘¹⁸⁾-治心下脹滿, 傷飽食不化, 霍亂出泄不自知, 心痛, 溫瘡, 傷寒, 飲水過多, 腹脹氣喘, 因讀書得賁豚氣上攻, 伏梁心下狀如覆杯, 寒癰結氣
- ② 章門¹⁹⁾-治腸鳴盈盈然, 食不化, 腹痛不得臥, 煩熱口乾, 不嗜食, 胸脇支滿, 喘息心痛, 腰痛不得轉側, 傷飽, 身黃羸瘦, 賁豚腹腫, 脊強, 四肢懈惰, 善恐, 少氣厥逆, 肩臂不舉
- ③ 陽陵泉²⁰⁾-治膝伸不得屈, 冷痺脚不仁, 偏風半身不遂, 脚冷無血色
- ④ 陽輔²¹⁾-治腰溶溶如坐水中, 膝下膚腫, 筋攣,

10) 孫思邈, 「備急千金要方」, 한국, 대성문화사, 1989, 523, 525, 531, 535쪽

11) 孫思邈, 「備急千金要方」, 한국, 대성문화사, 1989, 527, 534쪽

12) 孫思邈, 「備急千金要方」, 한국, 대성문화사, 1989, 528, 530, 531, 535, 540, 543쪽

13) 孫思邈, 「備急千金要方」, 한국, 대성문화사, 1989, 懸鍾一名絕骨, 514쪽

14) 孫思邈, 「備急千金要方」, 한국, 대성문화사, 1989, 523, 536쪽

15) 孫思邈, 「備急千金要方」, 한국, 대성문화사, 1989, 531, 538쪽

16) 孫思邈, 「備急千金要方」, 한국, 대성문화사, 1989, 537쪽

17) 孫思邈, 「備急千金要方」, 한국, 대성문화사, 1989, 538쪽

18) 黃龍祥, 「針灸名著集成」, 中國, 華夏出版社, 1996, 193쪽

19) 黃龍祥, 「針灸名著集成」, 中國, 華夏出版社, 1996, 196쪽

20) 黃龍祥, 「針灸名著集成」, 中國, 華夏出版社, 1996, 203쪽

- 諸節盡痛，痛無常處，腋下腫，痿，馬刀，喉痺，膝脛痠，風痺不仁
- ⑤ 懸鍾²²⁾—治心腹脹滿，胃中熱，不嗜食，膝脛痛，筋攣足不收履，坐不能起
- ⑥ 玉枕²³⁾—治目痛不能視，腦風疼痛不可忍
- ⑦ 脊脰²⁴⁾—治咳而嘔吐，膈胃寒痰，食飲不下，胸滿支脰，兩脇痛，腹脹，胃脘暴痛，熱病汗不出，喉痺，腹中積癧，默默嗜臥，四肢怠墮不欲動，身常濕，不能食，食則心痛，周痺，身皆痛
- ⑧ 大杼²⁵⁾—療瘡，頸項強不可俯仰，頭痛振寒，氣實脇滿，瘦瘍，傷寒汗不出，脊強，喉痺，煩滿，風勞氣，咳嗽，胸中鬱鬱，身熱目眩
- ⑨ 大椎²⁶⁾—五勞七傷，溫瘡疾瘻，氣注背膊拘急，頸項強不得回顧，風勞食氣。
- ⑩ 太淵²⁷⁾—治胸痺逆氣，寒厥，善噦嘔，飲水咳嗽，煩惱不得臥，肺脰滿膨脹，臂內廉痛，目生白翳，眼毗赤筋，缺盆中引痛，掌中熱，數欠。喘不得息，噫氣上逆，心痛唾血，振寒咽乾，狂言，口噤
- ⑪ 膽中²⁸⁾—治肺氣咳嗽，上喘唾膿，不得下食，胸中如塞

3. 『鍼灸聚英』

- ① 中脘²⁹⁾—主五膈，喘息不止，腹暴脹，中惡，脾疼，飲食不進，翻胃，赤白痢，寒癧，氣心疼，伏梁，心下如覆杯，心膨脹，面色痿黃，天行傷寒，熱不已，溫瘡，先腹痛先瀉，霍亂，洩出不知，飲食不化，心痛，身寒，不可俛仰，氣發噎
- ② 章門³⁰⁾—主腸鳴盈盈然，食不化，脇痛，不得

- 21) 黃龍祥, 『針灸名著集成』, 中國, 華夏出版社, 1996, 202쪽
 22) 黃龍祥, 『針灸名著集成』, 中國, 華夏出版社, 1996, 202쪽
 23) 黃龍祥, 『針灸名著集成』, 中國, 華夏出版社, 1996, 182쪽
 24) 黃龍祥, 『針灸名著集成』, 中國, 華夏出版社, 1996, 188쪽
 25) 黃龍祥, 『針灸名著集成』, 中國, 華夏出版社, 1996, 188쪽
 26) 黃龍祥, 『針灸名著集成』, 中國, 華夏出版社, 1996, 187쪽
 27) 黃龍祥, 『針灸名著集成』, 中國, 華夏出版社, 1996, 197쪽
 28) 黃龍祥, 『針灸名著集成』, 中國, 華夏出版社, 1996, 191쪽
 29) 高武, 『針灸聚英』, 中國, 上海科學技術出版社, 1978, 128-129쪽
 30) 高武, 『針灸聚英』, 中國, 上海科學技術出版社, 1978,

臥，煩熱口乾，不嗜食，胸脇痛支滿，喘息，心痛而嘔，吐逆，飲食却出，腰痛不得轉側，腰脊冷疼，溺多白濁，傷飽身黃瘦，貢豚積聚，腹脹如鼓，脊強，四肢懈惰，善恐，少氣厥逆，肩臂不舉

- ③ 陽陵泉³¹⁾—主膝伸不得屈，髀樞膝骨冷痺，腳氣，膝股內外廉不仁，偏風半身不遂，腳冷無血色，苦嗌中介然，頭面腫，足筋攣
- ④ 陽輔³²⁾—主腰溶溶如坐水中，膝下膚腫，筋攣，百節痠疼，實無所知，諸節盡痛，痛無常處，腋下腫痿，喉痺，馬刀挾瘦，膝脛痠，風痺不仁，厥逆，口苦太息，心脇痛，面塵，頭角領痛，目銳眴痛，缺盆中腫痛，汗出振寒，瘧，胸中脇肋髀膝外至絕骨外踝前節痛，善潔面青
- ⑤ 懸鍾³³⁾—主心腹脹滿，胃中熱，不嗜食，脚氣，膝脛痛，筋骨攣痛，足不收，逆氣，虛勞寒損，憂恚，心中欬逆，泄注，喉痺，頸項強，腸痔瘀血，陰急，鼻衄，腦疽，大小便澀，鼻中乾，煩滿狂易，中風手足不遂
- ⑥ 玉枕³⁴⁾—主目痛如脫，不能遠視，內連系急，失枕，頭項痛，風眩，頭寒多汗，鼻窒不聞
- ⑦ 腹俞³⁵⁾—主心痛周痺，吐食翻胃，骨蒸，四肢怠惰，嗜臥，痃癖，欬逆，嘔吐，鬲胃寒疾，食飲不下，熱病汗不出，身重常溫，不能食，食則心痛，身痛脛脹，脇腹滿，自汗盜汗
- ⑧ 大杼³⁶⁾—主膝痛不可屈伸，傷寒汗不出，腰脊痛，胸中鬱鬱，熱甚不已，頭風振寒，項強不可俛仰，痃癖頭旋，勞氣欬嗽，身熱目眩，腹痛，僵仆不能久立，煩滿裏急，身不安，筋攣癲疾，身蹠急
- ⑨ 大椎³⁷⁾—主肺脹脹滿，嘔吐上氣，五勞七傷，乏力，溫瘡疾瘻，氣注背膊拘急，頸項強不得

114-115쪽

- 31) 高武, 『針灸聚英』, 中國, 上海科學技術出版社, 1978, 105쪽
 32) 高武, 『針灸聚英』, 中國, 上海科學技術出版社, 1978, 106쪽
 33) 高武, 『針灸聚英』, 中國, 上海科學技術出版社, 1978, 106쪽
 34) 高武, 『針灸聚英』, 中國, 上海科學技術出版社, 1978, 59쪽
 35) 高武, 『針灸聚英』, 中國, 上海科學技術出版社, 1978, 61-62쪽
 36) 高武, 『針灸聚英』, 中國, 上海科學技術出版社, 1978, 60쪽
 37) 高武, 『針灸聚英』, 中國, 上海科學技術出版社, 1978, 120쪽

- 回顧，風勞食氣，骨熱，前板齒燥。
- ⑩ 太淵³⁸⁾—主胸痺逆氣，善噦，嘔飲食，欬嗽，煩冤不得眠，肺脹膨脹，臂內廉痛，目生白翳，眼眴赤筋眼痛，眼青轉筋，乍寒乍熱，缺盆中引痛，掌中熱，數欠，肩背痛寒，喘不得息，噫氣上逆，心痛脈濫，欬血嘔血，振寒咽乾，狂言口僻，溺色變，卒遺失無度
- ⑪ 膽中³⁹⁾—主上氣短氣，欬逆，噎氣鬲氣，喉鳴，喘嗽，不下食，胸中如塞，心胸痛，風痛，欬嗽，肺癰唾膿，嘔吐涎沫，婦人乳汁少
4. 『古今醫統大全』
- ① 中脘⁴⁰⁾—主隔五噎，翻胃不食，腹脹脾疼煩，心積伏梁，面黃溫瘡，霍亂吐瀉，寒熱不已
- ② 章門⁴¹⁾—腸鳴食不化，胸脹痛，支滿嘔吐，咳逆不得臥，腰脊冷，臂不舉，奔豚積聚
- ③ 陽陵泉⁴²⁾—偏風半身不遂，膝冷痺不仁，脚氣筋攣
- ④ 陽輔⁴³⁾—腰溶溶如水浸，膝下膚腫，筋攣百節痠疼，痿痺，馬刀，風痺不仁，厥逆頭項痛，汗不出，汗出振寒
- ⑤ 懸鍾⁴⁴⁾—心腹脹滿不食，脚氣膝痺痛，筋骨攣，足不收，喉痺咳逆，虛勞頸項痛，頭疽中風，手足不隨
- ⑥ 玉枕⁴⁵⁾—目痛如脫，不能遠視，頭項痛，鼻塞無聞
- ⑦ 脊俞⁴⁶⁾—心痛周痺，吐食翻胃，痃癖，咳逆，

- 四肢怠惰嗜臥，骨蒸，熱病汗不出，食不下腹，脹滿
- ⑧ 大杼⁴⁷⁾—膝痛不可屈伸，傷寒汗不出，腰脊痛，項強，痃瘡頭痛，咳嗽身熱，癲疾筋攣
- ⑨ 大椎⁴⁸⁾—五勞七傷，乏力，痃瘡，肺脹脇滿，嘔吐上氣，背膊拘急，項頸強不得回顧。
- ⑩ 太淵⁴⁹⁾—胸痺逆氣善嘔噦，飲水咳嗽，煩躁不得眠，肺脹鼓，眼痛，雁青生翳赤筋，缺盆痛，引臂肩背痛，寒喘不息，氣上逆，心痛，咳血，狂言，溺色變，遺失無度
- ⑪ 膽中⁵⁰⁾—上氣短氣，咳逆噎氣隔食，喉鳴氣喘，肺癰吐沫膿血，婦人乳汁少

5. 『醫學入門』

- ① 中脘⁵¹⁾—主傷暑，及內傷脾胃，心脾痛，瘧疾，痰暈，痞滿，翻胃能引胃中生氣上行
- ② 章門⁵²⁾—主痞塊多灸左邊，腎積灸兩邊
- ③ 陽陵泉⁵³⁾—主冷痺，偏風，瘧亂轉筋
- ④ 懸鍾⁵⁴⁾—主胃熱，腹脹，脹痛，脚氣，脚脛濕痺，渾身搔痒，五足指疼
- ⑤ 脊俞⁵⁵⁾—主胸脹心痛，痰瘡，痃癖，一切血疾
- ⑥ 大杼⁵⁶⁾—主遍身發熱，及瘧瘡咳嗽
- ⑦ 膽中⁵⁷⁾—主哮喘，肺癰，咳嗽，癟氣

404쪽

- 47) 徐春甫, 『古今醫統大全』, 한국, 아울로스출판사, 1994, 403쪽
 48) 徐春甫, 『古今醫統大全』, 한국, 아울로스출판사, 1994, 440쪽
 49) 徐春甫, 『古今醫統大全』, 한국, 아울로스출판사, 1994, 376쪽
 50) 徐春甫, 『古今醫統大全』, 한국, 아울로스출판사, 1994, 437쪽
 51) 李挺, 『醫學入門』, 한국, 대성문화사, 1990, 内集卷一 531쪽
 52) 李挺, 『醫學入門』, 한국, 대성문화사, 1990, 内集卷一 531쪽
 53) 李挺, 『醫學入門』, 한국, 대성문화사, 1990, 内集卷一 534쪽
 54) 李挺, 『醫學入門』, 한국, 대성문화사, 1990, 内集卷一 534쪽
 55) 李挺, 『醫學入門』, 한국, 대성문화사, 1990, 内集卷一 532쪽
 56) 李挺, 『醫學入門』, 한국, 대성문화사, 1990, 内集卷一 532쪽
 57) 李挺, 『醫學入門』, 한국, 대성문화사, 1990, 内集卷一 532쪽

- 38) 高武, 『針灸聚英』, 中國, 上海科學技術出版社, 1978, 14쪽
 39) 高武, 『針灸聚英』, 中國, 上海科學技術出版社, 1978, 130-131쪽
 40) 徐春甫, 『古今醫統大全』, 한국, 아울로스출판사, 1994, 436쪽
 41) 徐春甫, 『古今醫統大全』, 한국, 아울로스출판사, 1994, 432-433쪽
 42) 徐春甫, 『古今醫統大全』, 한국, 아울로스출판사, 1994, 427-428쪽
 43) 徐春甫, 『古今醫統大全』, 한국, 아울로스출판사, 1994, 428쪽
 44) 徐春甫, 『古今醫統大全』, 한국, 아울로스출판사, 1994, 428쪽
 45) 徐春甫, 『古今醫統大全』, 한국, 아울로스출판사, 1994, 403쪽
 46) 徐春甫, 『古今醫統大全』, 한국, 아울로스출판사, 1994,

6. 「鍼灸大成」

- ① 中脘⁵⁸⁾—主五膈，喘息不止，腹暴脹，中惡，脾疼，飲食不進，翻胃，赤白痢，寒癬，氣心疼，伏梁，心下如覆杯，心臟脹面色萎黃，天行傷寒熱不已，溫瘡先腹痛，先瀉，霍亂，瀉出不知，飲食不化，心痛，身寒，不可俯仰，氣發噎
- ② 章門⁵⁹⁾—主腸鳴盈盈然，食不化，脇痛不得臥，煩滿口乾，不嗜食，胸脇痛支滿，喘息，心痛而嘔，吐逆，飲食却出，腰痛不得轉側，腰脊冷疼，溺多白濁，傷飽身黃瘦，貢豚積聚，腹腫如鼓，脊強，四肢懈惰，善恐，少氣厥逆，肩臂不舉
- ③ 陽陵泉⁶⁰⁾—主膝伸不得屈，髀樞膝骨冷痺，脚氣，膝股內外廉不仁，偏風半身不遂，脚冷無血色，苦嗌中介然，頭面腫，足筋攣
- ④ 陽輔⁶¹⁾—主腰溶溶如坐水中，膝下浮腫，筋攣百節痠痛，實無所知。諸節盡痛，痛無常處，腋下腫痞，喉痺，馬刀挾瘦，膝脰瘦，風痺不仁，厥逆，口苦太息，心協痛，面塵，頭角領痛，目銳毗痛，缺盆中腫痛，汗出振寒，瘡·胸中·脇·肋·髀·膝外至絕骨外踝前痛，善潔面青
- ⑤ 懸鍾⁶²⁾—主心腹脹滿，胃中熱，不嗜食，脚氣，膝骭痛，筋骨攣痛，足不收，逆氣，虛勞寒損，憂恚，心中咳逆，泄注，喉痺，頸項強，腸痔瘀血，陰急，鼻衄，腦疽，大小便澀，鼻中乾，煩滿狂易，中風手足不隨
- ⑥ 玉枕⁶³⁾—主目痛如脫，不能遠視，內連系急，頭風痛不可忍，鼻窒不聞
- ⑦ 承俞⁶⁴⁾—主心痛·周痺·吐食翻胃，骨蒸，四肢怠惰，嗜臥，痃癖，咳逆，嘔吐，鬲胃寒疾，飲食不下，熱病汗不出，身重常溫。不能食，食則心痛，身痛腫脹，脇腹滿，自汗盜汗

531쪽

- 58) 楊繼州, 『鍼灸大成校釋』, 한국, 대성문화사, 960쪽
 59) 楊繼州, 『鍼灸大成校釋』, 한국, 대성문화사, 944-945쪽
 60) 楊繼州, 『鍼灸大成校釋』, 한국, 대성문화사, 924쪽
 61) 楊繼州, 『鍼灸大成校釋』, 한국, 대성문화사, 926쪽
 62) 楊繼州, 『鍼灸大成校釋』, 한국, 대성문화사, 927쪽
 63) 楊繼州, 『鍼灸大成校釋』, 한국, 대성문화사, 829쪽
 64) 楊繼州, 『鍼灸大成校釋』, 한국, 대성문화사, 833쪽

- ⑧ 大杼⁶⁵⁾—主膝痛不可屈伸，傷寒汗不出，腰脊痛，胸中鬱鬱，熱甚不已，頭風振寒，項強不可俯仰，痃癖，頭旋，勞氣咳嗽，身熱目眩，腹痛，僵仆不能久立，煩滿裏急，身不安，筋攣癲疾，身蹠擊急脈大
- ⑨ 大椎⁶⁶⁾—主肺脹脹滿，嘔吐上氣，五勞七傷，乏力，溫瘡癩瘍，氣注背膊拘急，頸項強不得回顧，風勞食氣，骨熱，前板齒燥。
- ⑩ 太淵⁶⁷⁾—主胸痺逆氣，善吐，嘔飲食，咳嗽，煩悶不得眠，肺脹膨，臂內廉痛，目生白翳，眼痛赤，乍寒乍熱，缺盆中引痛，掌中熱，數欠，肩背痛寒，喘不得息，噫氣上逆，心痛脈澀，咳血嘔血，振寒，咽乾，狂言，口僻，溺色變，卒遺失無度
- ⑪ 膽中⁶⁸⁾—主上氣短氣，咳逆，噎氣，膈氣，喉鳴喘嗽，不下食，胸中如塞，心胸痛，風痛，咳嗽·肺癰唾膿，嘔吐涎沫，婦人乳汁少

7. 「針方六集」

- ① 中脘⁶⁹⁾—主五膈喘息不止，腹脹，中惡，脾疼翻胃，下利寒癬，心疝伏梁，面色萎黃，霍亂，瀉出不知，完穀不化，心痛身寒，不可俯仰，氣塞發噎
- ② 章門⁷⁰⁾—主腸鳴盈盈然，食不化，脇痛不得臥，煩熱口乾，不嗜食，胸脇支滿，喘息心痛，腰痛不得倒，傷食，身黃羸瘦，貢豚，腹腫脊強，四肢懈惰，善恐少氣，厥逆，肩臂不舉
- ③ 陽陵泉⁷¹⁾—主腰膝腫痛，風痺不仁，筋緊拘攣，不得屈伸，半身不遂，足冷無血色
- ④ 陽輔⁷²⁾—主一切中風癱瘓，筋急拘攣，腰溶溶如坐水中，膝下膚腫，百節酸疼，實無所知，諸節盡痛無常外，脇腋腫，癟，喉痺，馬刀挾咽，口苦太息，面塵，善潔面青，汗出振寒，痰

65) 楊繼州, 『鍼灸大成校釋』, 한국, 대성문화사, 830쪽

66) 楊繼州, 『鍼灸大成校釋』, 한국, 대성문화사, 976쪽

67) 楊繼州, 『鍼灸大成校釋』, 한국, 대성문화사, 720-721쪽

68) 楊繼州, 『鍼灸大成校釋』, 한국, 대성문화사, 965쪽

69) 黃龍祥, 『針灸名著集成』, 中國, 華夏出版社, 1996, 1109쪽

70) 黃龍祥, 『針灸名著集成』, 中國, 華夏出版社, 1996, 1118쪽

71) 黃龍祥, 『針灸名著集成』, 中國, 華夏出版社, 1996, 1117쪽

72) 黃龍祥, 『針灸名著集成』, 中國, 華夏出版社, 1996, 1116쪽

- 瘡，頭角痛，目銳毗痛，頷頸痛，缺盆·胸脇·脾·膝·絕骨·外踝皆痛，膝下生瘡
- ⑤ 懸鍾⁷³⁾—主風勞身重，渾身百節痛，左癰右瘻，兩足不隨，寒濕脚氣，心腹脹滿，胃中熱不嗜食，虛勞咳逆，泄注，喉痺，項強，腸痔瘀血，陰急，鼻衄，腦疽，大小便澀，煩滿狂易，遍身生瘡，水腫
- ⑥ 玉枕⁷⁴⁾—主腦風，目如脫，項如拔，不可左右顧，風眩頭寒，多汗，鼻窒不聞
- ⑦ 脾俞⁷⁵⁾—主心痛，周痺，吐食翻胃，胸滿咳逆，嘔吐痰飲，食不下，脇痛腹脹，水腫積癰，喉痺，胃脘當心痛，四支怠惰，嗜臥身重，自汗盜汗，熱病汗不出
- ⑧ 大杼⁷⁶⁾—主傷寒汗不出，頭痛項強，脊痛身熱，振寒，目眩懊寐，瘧疾，喉痺煩滿，勞氣咳嗽，胸中鬱熱，裏急，癲癇身蟠
- ⑨ 大椎⁷⁷⁾—治五勞七傷，骨蒸發熱，盜汗，瘧瘈，氣注，頸項不能回顧，背膊拘急，咳嗽，瘰疬，諸虛潮熱
- ⑩ 太淵⁷⁸⁾—主胸痺，逆氣嘔噦，肺脹煩滿，不得安臥，喘急心痛，飲水咳嗽，臂內廉痛，掌中熱，肩背缺盆引痛，振寒，嗌乾，數欠，吐血，狂言，睛青目白，口僻，溺變色而遺
- ⑪ 膽中⁷⁹⁾—主氣逆噎塞，喉鳴喘嗽，不下食，胸中如塞，心胸諸痛，肺癰吐膿，嘔出涎沫

8. 『類經圖翼』

- ① 中脘⁸⁰⁾—主治心下脹滿，傷飽食不化，五隔五噎，翻胃不食，心脾煩熱疼痛，積聚痰飲面黃，傷寒飲水過多，腹脹氣喘，溫瘡，霍亂吐瀉，寒熱不已，或因讀書得奔豚氣上攻，伏梁心下，寒癖結氣
- ② 章門⁸¹⁾—主治兩脇積氣如卵石，膨脹腸鳴，食

- 73) 黃龍祥, 『針灸名著集成』, 中國, 華夏出版社, 1996, 1116쪽
 74) 黃龍祥, 『針灸名著集成』, 中國, 華夏出版社, 1996, 1104쪽
 75) 黃龍祥, 『針灸名著集成』, 中國, 華夏出版社, 1996, 1105쪽
 76) 黃龍祥, 『針灸名著集成』, 中國, 華夏出版社, 1996, 1105쪽
 77) 黃龍祥, 『針灸名著集成』, 中國, 華夏出版社, 1996, 1104쪽
 78) 黃龍祥, 『針灸名著集成』, 中國, 華夏出版社, 1996, 1111쪽
 79) 黃龍祥, 『針灸名著集成』, 中國, 華夏出版社, 1996, 1108쪽
 80) 張介賓, 『類經圖翼』, 韓國, 일중사, 1992, 295-296쪽

- 不化，胸脇痛，煩熱支滿，嘔吐咳喘不得臥，腰脊冷痛不得轉側，肩臂不舉，傷飽身黃，瘦弱洩瀉，四肢懈墮，善恐，少氣厥逆
- ③ 陽陵泉⁸²⁾—主治偏風，半身不遂，足膝冷痺不仁，無血色，脚氣筋攣
- ④ 陽輔⁸³⁾—主治腰溶溶如水浸，膝下膚腫筋攣，百節痠疼痿痺，馬刀厥逆，頭項痛喉痺，汗不出，及汗出振寒瘡瘍，腰脛痠痛，不能行立
- ⑤ 懸鍾⁸⁴⁾—主治心腹脹滿，胃熱不食，喉痺咳逆，頭疽，中風虛勞，頸項痛，手足不收，腰膝痛，脚氣筋骨攣
- ⑥ 玉枕⁸⁵⁾—主治目痛如脫，不能遠視，腦風頭項痛，鼻塞無聞
- ⑦ 脾俞⁸⁶⁾—主治心痛周痺，膈胃寒痰暴痛，心滿氣急，吐食反胃，痃癖五積，氣塊血塊，咳逆，四肢腫痛，怠惰嗜臥，骨蒸喉痺，熱病汗不出，食不下，腹脹脹滿
- ⑧ 大杼⁸⁷⁾—主治傷寒汗不出，腰脊項背強痛不得臥，喉痺煩滿，痃癖頭痛咳嗽，身熱目眩，癲疾筋攣燠癰，膝痛不可屈伸
- ⑨ 大椎⁸⁸⁾—主治五勞七傷乏力，風勞食氣，痃癖久不愈，肺脹脇滿，嘔吐上氣，背膊拘急，頸項強不得回顧。
- ⑩ 太淵⁸⁹⁾—主治胸痺氣逆，欬嗽嘔噦，飲水肺脹，喘息不休，噫氣欬血，心痛咽乾，煩躁狂言，不得臥，目痛生翳赤筋，口僻，缺盆痛，肩背痛引臂膊，溺色變，遺失無度
- ⑪ 膽中⁹⁰⁾—主治一切上氣短氣，痰喘哮嗽，欬逆，噎氣，隔食反胃，喉鳴氣喘，肺癰嘔吐涎沫膿血，婦人乳汁少

- 81) 張介賓, 『類經圖翼』, 韓國, 일중사, 1992, 286-287쪽
 82) 張介賓, 『類經圖翼』, 韓國, 일중사, 1992, 276쪽
 83) 張介賓, 『類經圖翼』, 韓國, 일중사, 1992, 278쪽
 84) 張介賓, 『類經圖翼』, 韓國, 일중사, 1992, 278-279쪽
 85) 張介賓, 『類經圖翼』, 韓國, 일중사, 1992, 221쪽
 86) 張介賓, 『類經圖翼』, 韓國, 일중사, 1992, 224-225쪽
 87) 張介賓, 『類經圖翼』, 韓國, 일중사, 1992, 222쪽
 88) 張介賓, 『類經圖翼』, 韓國, 일중사, 1992, 306-307쪽
 89) 張介賓, 『類經圖翼』, 韓國, 일중사, 1992, 174쪽
 90) 張介賓, 『類經圖翼』, 韓國, 일중사, 1992, 298쪽

9.『循經考穴編』

- ① 中脘⁹¹⁾—主中土停寒，腹痛腹脹，霍亂翻胃，吞酸吐酸，心痛伏梁，瘧癥癧積，面色痿黃，飲食難化，一切脾胃之疾，無所不療
- ② 章門⁹²⁾—主嘔吐喘急，腸鳴腹脹，二便秘澀，飲食不化，積聚賁豚，氣逆攻刺脇痛，肢懈，溺多白滯
- ③ 陽陵泉⁹³⁾—主癰瘍瘻瘞，髀樞以下筋攣不得屈伸，鶴膝紅腫，足跗冷，無血色，脇肋痛，遍身麻木，頭面浮腫，嗌中介然
- ④ 陽輔⁹⁴⁾—主癰瘍瘻瘞，筋脈拘攣，百節痠疼，痛無常處，頸疼腋腫，喉瘻瘻瘞，目銳毗缺，盆中痛，口苦善太息，面青喜淨，寒瘻，胸脇髀膝痛至踝前
- ⑤ 懸鍾⁹⁵⁾—主癰瘍，兩足不收，寒濕脚氣，腦疽，及渾身瘡癩，胃熱不嗜食，水蠱，傷寒大熱不退
- ⑥ 玉枕⁹⁶⁾—主頭風痛不可忍，目疼如脫，內連目系
- ⑦ 脊俞⁹⁷⁾—主諸血症妄行，及產後敗血衝心，骨蒸咳嗽，自汗盜汗
- ⑧ 大杼⁹⁸⁾—主傷風不解，頭痛如破，背胛酸疼，腠理不密，易感風寒
- ⑨ 大椎⁹⁹⁾—主五勞七傷，諸虛百損，骨蒸盜汗，痰癰往來，寒熱咳嗽，一切項背強，肩膊急，百節酸疼，吐血失力。
- ⑩ 太淵¹⁰⁰⁾—主胸痺逆氣，嘔噦咳嗽，臥不得息，目病翳障
- ⑪ 脾中¹⁰¹⁾—主短氣哮喘，噎膈胸痛

- 91) 黃龍祥,『針灸名著集成』,中國,華夏出版社,1996, 1181쪽
 92) 黃龍祥,『針灸名著集成』,中國,華夏出版社,1996, 1177쪽
 93) 黃龍祥,『針灸名著集成』,中國,華夏出版社,1996, 1174쪽
 94) 黃龍祥,『針灸名著集成』,中國,華夏出版社,1996, 1174-1175쪽
 95) 黃龍祥,『針灸名著集成』,中國,華夏出版社,1996, 1175쪽
 96) 黃龍祥,『針灸名著集成』,中國,華夏出版社,1996, 1157쪽
 97) 黃龍祥,『針灸名著集成』,中國,華夏出版社,1996, 1158쪽
 98) 黃龍祥,『針灸名著集成』,中國,華夏出版社,1996, 1157쪽
 99) 黃龍祥,『針灸名著集成』,中國,華夏出版社,1996, 1179쪽
 100) 黃龍祥,『針灸名著集成』,中國,華夏出版社,1996, 1143쪽
 101) 黃龍祥,『針灸名著集成』,中國,華夏出版社,1996, 1181쪽

10.『針灸集成』

- ① 中院¹⁰²⁾—主治心下脹滿，傷飽食不化，五隔五噎，翻胃不食，心脾煩熱疼痛，積聚痰飲面黃，傷寒飲水過多，腹脹氣喘，溫瘡，霍亂吐瀉，寒熱不已，或因讀書得奔豚氣上攻，伏梁心下，寒癧結氣
- ② 章門¹⁰³⁾—主治兩脇積氣如卵石，膨脹脹鳴，食不化，胸脇痛，煩熱支滿，嘔吐欬喘不得臥，腰脊冷痛不得轉側，肩臂不舉，傷飽身黃，瘦弱洩瀉，四支懈惰，善恐，少氣厥逆
- ③ 陽陵泉¹⁰⁴⁾—主治偏風，半身不遂，足膝冷痺不仁，無血色，腳氣筋攣
- ④ 陽輔¹⁰⁵⁾—主治腰溶溶如水浸，膝下膚腫筋攣，百節痠疼瘻瘞，馬刀厥逆，頭項痛喉痺，汗不出，及汗出振寒瘻瘞，腰脛痠痛，不能行立
- ⑤ 懸鍾¹⁰⁶⁾—主治心腹脹滿，胃熱不食，喉痺欬逆，頭疽，中風虛勞，頸項痛，手足不收，腰膝痛，腳氣筋骨攣
- ⑥ 玉枕¹⁰⁷⁾—主治目痛如脫，不能遠視，腦風頭項痛，鼻塞無聞
- ⑦ 脊俞¹⁰⁸⁾—主治心痛周痺，膈胃寒痰暴痛，心滿氣急，吐食反胃，痃癖五積，氣塊血塊，欬逆，四支腫痛，怠惰嗜臥，骨蒸喉痺，熱病汗不出，食不下，腹脹脹滿
- ⑧ 大杼¹⁰⁹⁾—主治傷寒汗不出，腰脊項背強痛不得臥，喉痺煩滿，痰瘻頭痛欬嗽，身熱目眩，癲疾筋攣瘻瘞，膝痛不可屈伸
- ⑨ 大椎¹¹⁰⁾—主治五勞七傷乏力，風勞食氣，痃瘞久不愈，肺脹脇滿，嘔吐上氣，背膊拘急，頸項強不得回顧
- ⑩ 太淵¹¹¹⁾—主治胸痺氣逆，欬嗽嘔噦，飲水肺

- 102) 廖潤鴻,『針灸集成』,中國, 중국서점, 1986, 卷四 47-48쪽
 103) 廖潤鴻,『針灸集成』,中國, 중국서점, 1986, 卷四 39쪽
 104) 廖潤鴻,『針灸集成』,中國, 중국서점, 1986, 卷四 28쪽
 105) 廖潤鴻,『針灸集成』,中國, 중국서점, 1986, 卷四 29쪽
 106) 廖潤鴻,『針灸集成』,中國, 중국서점, 1986, 卷三 49쪽
 107) 廖潤鴻,『針灸集成』,中國, 중국서점, 1986, 卷三 52쪽
 108) 廖潤鴻,『針灸集成』,中國, 중국서점, 1986, 卷三 50쪽
 109) 廖潤鴻,『針灸集成』,中國, 중국서점, 1986, 卷四 57-58쪽
 110) 廖潤鴻,『針灸集成』,中國, 중국서점, 1986, 卷三 12쪽
 111) 廖潤鴻,『針灸集成』,中國, 중국서점, 1986, 卷三 12쪽

脹，喘息不休，噫氣欬血，心痛咽乾，煩躁狂言，不得臥，目痛生翳赤筋，口噤，缺盆痛，肩背痛引臂體，溺色變，遺失無度

- ⑪ 脾中112)－主治一切上氣短氣，痰喘哮嗽，欬逆噎氣，隔食反胃，喉鳴氣喘，肺癰嘔吐涎沫，膿血，婦人乳汁少

이상의 내용을 각 穴別로 정리하여 표로 정리하면 다음과 같다.

『中脘』

千金要方	針灸圖經	針灸聚英	古今醫通	醫學入門	針灸大成	針方六集	類經圖翼	循經考穴
心下脹滿			痞滿				心下脹滿	
傷飽食不化	飲食不進，飲食不化	翻胃不食	內傷脾胃	飲食不進，食飲不化	完穀不化	傷飽食不化	飲食難化	
霍亂出泄不自知	霍亂，洩出不知，翻胃，脾疼	霍亂吐瀉	紹胃能引胃中生氣上行	霍亂，洩出不知，翻胃，脾疼	脾疼翻胃，霍亂，瀉出不知	霍亂吐瀉，翻胃不食	霍亂翻胃	
	五脢	五隔五噎		五脢	五膈喘息不止	五隔五噎	中土停寒，	
溫瘡	溫瘡，先腹痛先瀉	面黃溫瘡	瘡疾	溫瘡先腹痛，先瀉			溫瘡	
傷寒，飲水過多	天行傷寒，熱不已，身寒	寒熱不已			身寒，天行傷寒熱不已	心痛身寒	寒熱不已，傷寒飲水過多	
	心膨脹，面色痿黃		痞暈	心膨脹面色萎黃	面色萎黃	積聚痰飲面黃	面色痿黃，	
腹脹氣喘	喘息不止，腹暴脹，氣發噎	腹脹脾疼煩		喘息不止，腹暴脹，氣發噎	氣塞發噎，腹脹	腹脹氣喘	腹痛腹脹，	
寒癖結氣	寒癖			寒癖	下利寒癖	寒癖結氣心脾煩熱疼痛	痛病癖積	
心痛	心痛，氣心疼		心脾痛	氣心疼，心痛				
伏梁心下狀如覆杯	伏梁，心下如覆杯	心積伏梁		伏梁，心下如覆杯	心痛伏梁	伏梁心下	心痛伏梁	
因讀書得賁豚氣上攻						或因讀書得奔豚氣上攻		
	不可俯仰			不可俯仰	不可俯仰			
	中惡			中惡	中惡			
	赤白痢			赤白痢			吞酸吐酸	
							一切脾胃之疾，無所不療	
				傷暑				

112) 廖潤鴻, 『針灸集成』, 中國, 中國書局, 1986, 卷四 49-50쪽

『章門』

千金要方	針灸圖經	針灸聚英	古今醫通	醫學入門	針灸大成	針方六集	類經圖翼	循經考穴
腸鳴盈盈然	腸鳴盈盈然	腸鳴盈盈然	腸鳴食不化		腸鳴盈盈然	腸鳴盈盈然	膨脹腸鳴	腸鳴腹脹
食飲不化	食不化	食不化			食不化	食不化	食不化	飲食不化
	腸痛不得臥	腸痛，不得臥	咳逆不得臥、胸脇痛		腸痛不得臥	腸痛不得臥	嘔吐咳喘不得臥，胸脇痛	氣逆攻刺腸痛
	煩熱口乾，胸脇支滿	煩熱口乾，胸脇痛支滿			煩滿口乾，胸脇痛支滿	煩熱口乾，胸脇支滿	煩熱支滿	
熱中不嗜食	不嗜食	不嗜食			不嗜食	不嗜食		
苦吞而聞食臭	身黃羸瘦，傷飽	傷飽身黃瘦			傷飽身黃瘦	身黃羸瘦，傷食	傷飽身黃	
四肢解墮喜怒	四肢懈惰	四肢懈惰			四肢懈惰	四肢懈惰	四肢解墮	肢懈
	腰痛不得轉側	腰脊冷疼，腰痛不得轉側	腰脊冷		腰脊冷疼，腰痛不得轉側	腰痛不得倒	腰脊冷痛不得轉側	
心痛而嘔	喘息心痛	心痛而嘔，吐逆，喘息	支滿嘔吐		心痛而嘔，吐逆，喘息	喘息心痛		嘔吐喘急
	肩臂不舉	肩臂不舉	臂不舉		肩臂不舉	肩臂不舉	肩臂不舉	
	賁豚腹腫	賁豚積聚	奔豚積聚	痞塊，腎積	賁豚積聚	賁豚	兩腸積氣如卵石	積聚賁豚
身潤石水身腫	脊強	腹腫如鼓，脊強			腹腫如鼓，脊強	腹腫脊強		
	少氣厥逆，善恐	少氣厥逆，善恐			少氣厥逆，善恐	善恐少氣，厥逆	少氣厥逆，善恐	
	溺多白濁				溺多白濁			溺多白淫
	飲食却出				飲食却出			
							瘦弱洩瀉	
								二便秘澀

『陽陵泉』

千金要方	針灸圖經	針灸聚英	古今醫通	醫學入門	針灸大成	針方六集	類經圖翼	循經考穴
	膝伸不得屈	膝伸不得屈，腳氣	腳氣筋攣	瘡亂轉筋	膝伸不得屈，腳氣	腰膝腫痛，不得屈伸，	腳氣筋攣	鶴膝紅腫，
髀痺引膝股外廉痛不仁筋急	冷痺脚不仁	髀樞膝骨冷痺，膝股內外廉不仁，足筋攣	膝冷痺不仁	冷痺	髀樞膝骨冷痺，膝股內外廉不仁，足筋攣	風痹不仁，筋緊拘攣	足膝冷痺不仁	髀樞以下筋攣不得屈伸，
	偏風半身不遂	偏風半身不遂	偏風半身不遂	偏風	偏風半身不遂	半身不遂	半身不遂，偏風	遍身癱木
	脚冷無血色	脚冷無血色			脚冷無血色	足冷無血色	無血色	足跗冷，無血色
苦噏中介介然		苦噏中介然			苦噏中介然			噏中介然
頭面腫		頭面腫			頭面腫			頭面浮腫，脇肋痛
嘔宿汁心下澹澹								
								癰瘍接瘻

『陽輔』

千金要方	針灸圖經	針灸聚英	古今醫通	醫學入門	針灸大成	針方六集	類經圖翼	循經考穴
腰痛如錘,居中 腫痛不可以歛 水中	腰溶溶如坐 水中	腰溶溶如坐 水中	腰溶溶如水 浸		腰溶溶如坐 水中	腰溶溶如坐 水中	腰溶溶如水浸	
	膝下膚腫	膝下膚腫	膝下膚腫		膝下浮腫	膝下膚腫,	膝下膚腫筋攣	筋脈拘攣
欬則筋縮急諸 節痛上下無常 寒熱	筋攣, 痒, 百節拔疼, 實 無所知, 諸節 盡痛, 痛無常 處	筋攣百節拔 疼, 痒痺			筋攣, 百節痠疼, 實 無所知, 諸節盡痛, 痛 無常處	筋急拘攣, 百 節酸疼, 實無所知, 諸節盡痛, 痛 無常外	百節拔疼痠疼	百節拔疼, 痛 無常處
	腋下腫	腋下腫癢			腋下腫癢	腋腋腫,		
	馬刀, 喉痺	馬刀挾腰, 喉 痺	馬刀		馬刀次瘦, 喉 痺	馬刀挾咽, 喉 痺,	馬刀厥逆	喉痺壅塞
	膝脛凌	膝脛凌			膝脛痺		腰脛凌痛	
	風痺不仁	風痺不仁			風痺不仁			
		汗不出					汗不出	
		汗出振寒, 痞	汗出振寒		汗出振寒	汗出振寒, 痞,	及汗出振寒痞	寒瘻
		厥逆	厥逆頭項痛		厥逆		頭項痛喉痺	
		口苦太息			口苦太息	口苦太息,		口苦善太息
胸脇痛	心脇痛				心脇痛			
	面塵				面塵			
	善潔面青				善潔面青	善潔面青,		面青喜淨
		胸中脇肋髀 膝外至絕骨 外踝前節痛			瘡・胸中・ 脇・肋・髀 ・膝外至絕 骨外踝前痛	缺盆・胸脇 ・髀・膝・ ・膝外至絕 骨・外踝 皆痛,		胸脇髀膝痛 至踝前
							不能行立	
		頭角頸痛			頭角頸痛	頭角痛, 頸頸痛,		頸疼痛強
		目銳背痛, 缺 盆中腫痛			目銳毗痛, 缺 盆中腫痛	目銳毗痛, 目中腫痛		目銳毗・缺 盆中痛
						一切中風癱 瘓,		癱瘓瘻瘻
						膝下生瘡		

『玉枕』

千金要方	針灸圖經	針灸聚英	古今醫通	醫學入門	針灸大成	針方六集	類經圖翼	循經考穴
	目痛不能視	目痛如脫, 不 能遠視	目痛如脫, 不 能遠視		目痛如脫, 不 能遠視	目如脫	目痛如脫, 不 能遠視	目疼如脫
		內連系急			內連系急			內連目系
頭半寒痛	腦風疼痛不 可忍	頭寒多汗, 風 眩			頭風痛不可忍	風眩頭寒, 腦風多汗	腦風頭項痛	頭風痛不可忍
		鼻窒不聞	鼻塞無聞		鼻窒不聞	鼻窒不聞	鼻塞無聞	
		頭項痛, 失枕	頭項痛			不可左右顧, 項如拔		
癲疾嘔逆								

『懸鍾』

千金要方	針灸圖經	針灸聚英	古今醫通	醫學入門	針灸大成	針方六集	類經圖翼	循經考穴
小兒腹滿不能食飲,病熱欲嘔,腹滿	心腹脹滿,胃中熱,不嗜食	心腹脹滿,胃中熱,不嗜食	心腹脹滿不食	胃熱,腹脹	心腹脹滿,胃中熱,不嗜食	心腹脹滿,胃中熱不嗜食	心腹脹滿,胃熱不食	胃熱不嗜食
五淋		大小便澀			大小便澀	大小便澀		
筋攣足不收,腫脹流腫,筋急攬脛痛,坐不能起	筋骨攣,足不收,膝痠痛,腳氣	筋骨攣痛,足不收,膝痠痛,腳氣	脚脣濕痺,膝痠痛,手足不隨	脚脣濕痺,五趾指疼,腳氣	筋骨攣痛,足不收,膝痠痛,腳氣	兩足不隨,寒濕腳氣	脚氣,筋骨攣,腰膝痛,手足不收	兩足不收,寒濕腳氣
	中風手足不遂,腦癱	頭疽中風			中風手足不隨,腦癱右瘻	中風手足不隨,腦癱右瘻,頭疽	中風虛勞,癱瘓,頭疽	
	喉痺,逆氣	喉痺咳逆			喉痺,逆氣	虛勞咳逆,喉痺	喉痺咳逆	
	虛勞寒損,頸項強	虛勞頭項痛			虛勞寒損,頸項強	頸項強	頸項痛	
						水腫		水腫
			渾身搔痒			遍身生瘡,渾身百節痛		及渾身瘡癩
	鼻中乾				鼻中乾			
	憂恚				憂恚			
	心中欬逆				心中咳逆			
	煩滿狂易				煩滿狂易			
	泄注				泄注	泄注		
	腸痔瘀血				腸痔瘀血	腸痔瘀血		
	鼻衄				鼻衄	鼻衄		
	陰急				陰急	陰急		
風勞身重						風勞身重		
						煩滿狂易		
							傷寒火熱不退	
瘞馬刀拔腫					脇痛			

『鬲俞』

千金要方	針灸圖經	針灸聚英	古今醫通	醫學入門	針灸大成	針方六集	類經圖翼	循經考穴
吐食	咳而嘔吐,	吐食翻胃,	吐食翻胃,		心痛・周痺・ 吐食翻胃,	吐食翻胃,	吐食反胃,	
嗜臥怠惰 不默默嗜臥, 四肢 欲動搖身當怠墮, 不欲動, 身 濕不能食 常濕, 不能食,	四支怠惰, 嗜 臥, 不能食, 身重常溫,	四肢怠惰嗜 臥,			四肢怠惰, 嗜 臥, 不能食, 身重常溫,	四肢怠惰, 嗜 臥身重,	怠惰嗜臥、 身重常溫,	
	食飲不下,	食飲不下,	食不下腹脹 脹滿		飲食不下,	食不下,	食不下,	
胸滿支脅, 兩脇 痛, 腹脹,	脇腹滿, 欬逆,				脇腹滿,	胸滿咳逆, 脇 痛腹脹,	腹脹脹滿, 四支 脹痛,	
喉痺,	骨蒸,	骨蒸, 咳逆			骨蒸, 咳逆	喉痺,	骨蒸喉痺, 咳逆	骨蒸咳逆,
熱病汗不出,	熱病汗不出,	熱病汗不出,			熱病汗不出,	熱病汗不出	熱病汗不出,	
胃脘暴痛, 腹中 積癰, 脊胃寒痰, 食則心痛, 嘘 吐,	鬲胃寒痰, 食則心痛, 嘘 吐,		痰癰		鬲胃寒痰, 食則 心痛, 嘘吐,	胃脘當心痛, 嘔吐痰飲,	膈胃寒痰暴瘡,	
	痃癖,	痃癖,	痃癖		痃癖,	水腫積癖,	痃癖五積,	
	自汗盜汗				自汗盜汗	自汗盜汗,		自汗盜汗
周痺,	心痛周痺,	心痛周痺,	胸脇心痛			心痛周痺	心痛周痺,	
身皆痛	身痛臍脹,				身痛腫脹,			
							氣塊血塊,	及產後敗血 衝心。
							心滿氣急,	
			一切血疾					諸血症妄行

『大杼』

千金要方	針灸圖經	針灸聚英	古今醫通	醫學入門	針灸大成	針方六集	類經圖翼	循經考穴
		膝痛不可屈伸	膝痛不可屈伸		膝痛不可屈伸		膝痛不可屈伸	
	傷寒汗不出	傷寒汗不出	傷寒汗不出		傷寒汗不出	傷寒汗不出	傷寒汗不出	傷風不解 易感風寒
	頭痛振寒,	頭風振寒,			頭風振寒,	頭痛項強, 振寒		頭痛如破
	胸中鬱鬱	胸中鬱鬱			胸中鬱鬱	胸中鬱熱		
僵仆不能久立	僵仆不能久立				僵仆不能久立			
	療瘡, 壞瘍	筋攣癩疾, 身蹠 急	癩疾筋攣		筋攣癩疾, 瘰瘍 身蹠攣急脈大	癩瘡身蹠	癩疾筋攣瘡瘍	
煩滿裏急	煩滿, 喉痺	煩滿裏急			煩滿裏急	喉痺煩滿, 裏急	喉痺煩滿	
身不安席	身不安				身不安			
	頸項強不可 俯仰, 脊強	項強不可俛仰, 腰脊痛	腰脊痛項強		項強不可俛仰, 腰脊痛		腰脊項背強痛 不得臥,	
	風勞氣 咳嗽	勞氣欬嗽			勞氣咳嗽	勞氣咳嗽		
	身熱目眩	身熱目眩,	咳嗽身熱,	遍身發熱	身熱目眩,	脊痛身熱, 目眩 瘧癰	身熱目眩	
		腹痛				腹痛		
		痃瘡頭旋,	痃瘡頭痛,	疸瘡咳嗽	頭旋	瘡瘡	痃瘡頭痛咳嗽	
		熱甚不已			熱甚不已			背胛酸疼
		氣實脇滿						腠理不密

『大椎』

千金要方	針灸圖經	針灸聚英	古今醫通	醫學入門	針灸大成	針方六集	類經圖翼	循經考穴
		肺脹脇滿			肺脹脇滿			
		嘔吐上氣			嘔吐上氣			
五勞七傷	五勞七傷,乏 力	五勞七傷, 乏力			五勞七傷,乏力	五勞七傷	五勞七傷乏 力	五勞七傷,吐 血失力
溫瘡癰瘍	溫瘡癰瘍	核瘡			溫瘡癰瘍	瘡瘍,咳嗽	瘡瘍久不愈	瘡瘍往來,寒 熱咳嗽
氣疰背膊拘 急	氣注背膊拘 急	背膊拘急			氣注背膊拘急	氣注,背膊拘 急	背膊拘急	肩膊急
頸項強不得 回顧	頸項強不得 回顧	項頸強不得 回顧			頸項強不得回 顧	頸項不能回 顧	頸項強不得 回顧	一切項背強
風勞食氣	風勞食氣				風勞食氣		風勞食氣	
	骨熱				骨熱	諸虛潮熱,骨 蒸發熱,盜汗		骨蒸盜汗
	前板齒燥				前板齒燥			
		肺脹脇滿					肺脹脇滿	
傷寒熱盛煩嘔		嘔吐上氣					嘔吐上氣	
						瘰癧		
							諸虛百損	
							百節酸疼	

『太淵』

千金要方	針灸圖經	針灸聚英	古今醫通	醫學入門	針灸大成	針方六集	類經圖翼	循經考穴
胸痺逆氣,飲 水咳嗽, 善 嘔嘔,	胸痺逆氣,善 嘔嘔,飲嗽 嘔飲食	胸痺逆氣善 嘔嘔,飲水咳嗽,			胸痺逆氣,善 吐,咳嗽 嘔飲食	逆氣嘔嘔, 胸 痺, 飲水咳嗽,	胸痺氣逆,欬嗽 嘔嘔	胸痺逆氣,嘔 嘔咳嗽,
煩不得臥	煩冤不得眠	煩躁不得眠			煩悶不得眠	不得安臥	不得臥	臥不得息
肺脹滿膨脹	肺脹膨脹、	肺脹鼓			肺脹膨	肺脹煩滿	飲水肺脹,	
臂內廉痛,缺 盆中引痛	臂內廉痛,缺 盆中引痛	缺盆痛引臂 肩背痛,			臂內廉痛, 缺盆中引痛	臂內廉痛, 肩 背缺盆引痛	缺盆痛, 肩背痛引臂膊	
目生白翳,眼 毗赤筋	目生白翳,眼 毗赤筋	雁青生翳赤 筋,眼痛			目生白翳,眼 痛赤	睛青目白,	目痛生翳赤筋,	目病翳瘴
掌中熱	掌中熱				掌中熱	掌中熱		
喘不得息,噫 氣上逆, 心痛唾血	喘不得息,噫 氣上逆, 欬血嘔血	寒喘不息,氣 上逆, 咳血,心痛			喘不得息,噫 氣上逆,咳血 嘔血	喘急心痛,吐 血	喘息不休,噫氣 欬血,心痛咽 乾,	
數欠	數欠				數欠	數欠		
振寒咽乾	振寒咽乾				振寒,咽乾	振寒,喫乾		
狂言,口僻	狂言口僻,	狂言			狂言,口僻	狂言,口僻	煩躁狂言, 口 僻	
	乍寒乍熱				乍寒乍熱			
	肩背痛寒				肩背痛寒			
	溺色變,卒遺 失無度	溺色變, 遺失無度			溺色變,卒遺 失無度	溺變色而遺	溺色變, 遺失無度	
	心痛脈濿				心痛脈濿			
寒厥								

『膻中』

千金要方	針灸圖經	針灸聚英	古今醫通	醫學入門	針灸大成	針方六集	類經圖贊	循經考穴
		上氣短氣,欬嗽	上氣短氣		上氣短氣		一切上氣短氣	短氣哮喘
		噎氣鬲氣,欬逆	咳逆噎氣隔食		咳逆,噎氣膈氣	氣逆噎塞	欬逆噎氣,隔食反胃	噎膈胸痛
		心胸痛			心胸痛	心胸諸痛		
	胸中如塞	胸中如塞			胸中如塞	胸中如塞		
	上喘唾膿,肺氣咳嗽	喉鳴喘嗽,嘔吐涎沫,肺癰唾膿,欬嗽	喉鳴氣喘,肺癰吐沫膿血	哮喘,肺癰咳嗽,痰氣	喉鳴喘嗽,嘔吐涎沫,咳嗽 • 肺癰唾膿	肺癰吐膿,喉鳴喘嗽,嘔出涎沫	喉鳴氣喘,肺癰嘔吐,涎沫膿血,痰喘哮嗽	
	不得下食	不下食			不下食	不下食		
		婦人乳汁少	婦人乳汁少		婦人乳汁少		婦人乳汁少	
		風痛			風痛			

以上의 도표에서 기재된 여러 醫書들의 내용을 중심으로 각 穴들의 빈도수가 높은 主治證을 정리하면 다음과 같다.

- ① 中脘 : 內傷脾胃, 霍亂吐瀉, 五隔, 溫瘡¹¹³⁾, 面色痿黃, 腹痛腹脹, 寒癖, 伏梁心下狀如覆杯.
- ② 章門 : 腸鳴腹脹, 食飲不化, 脇痛不得臥, 傷飽身黃瘦, 四肢懈惰, 腰痛不得轉側, 心痛而嘔, 肩臂不舉, 貢豚積聚.
- ③ 陽陵泉 : 膝伸不得屈, 膝冷痺不仁, 偏風半身不遂.
- ④ 陽輔 : 腰溶溶如坐水中, 膝下膚腫, 筋攣百節痠疼, 馬刀挾痙, 喉痺.
- ⑤ 懸鍾 : 心腹脹滿, 胃中熱, 不嗜食, 筋骨攣, 腳氣, 中風手足不隨.
- ⑥ 玉枕 : 目痛如脫, 不能遠視, 腦風疼痛.
- ⑦ 脾俞 : 吐食翻胃, 四支怠惰, 嗜臥, 食飲不下, 熱病汗不出, 痘癬.
- ⑧ 大杼 : 傷寒汗不出, 腰脊痛項強, 身熱, 瘰瘍.
- ⑨ 大椎 : 五勞七傷, 瘰瘍, 氣注背膊拘急, 頸項強不得回顧
- ⑩ 太淵 : 胸脢氣逆, 欱嗽嘔噦, 煩躁不得眠, 肺

脹鼓, 臀內廉痛, 缺盆中引痛, 目生白翳, 喘不得息, 噎氣上逆, 欱血, 狂言口囁.

- ⑪ 膽中 : 上氣短氣, 欱逆, 氣喘, 不下食¹¹⁴⁾, 婦人乳汁少.

IV. 고찰

八會穴이 醫史學의으로 文獻上 처음 기재된 것은 『難經·四十五難』이라고 할 수 있는데, 『難經』에서는 “經言八會者, 何也.”라는 문장으로 八會穴에 대한 논의를 시작하고 있다. 일반적으로 『難經』이라는 책이 지어진 시기와 저자에 대한定論이 없는 상황이지만, 『內經』의 要旨를 주로 밝힌 책이라는 것이 지금까지의 평가라고 할 수 있다¹¹⁵⁾. 이에 근거한다면 『難經』에서 언급하고 있는 “經”은 『內經』을 지칭하는 것이라고 보아야 하는데, 현존하는 『內經』에는 八會穴에 대한 내용을 찾아 볼 수 없다. 그러므로 “經”이라는 책이 현존하지 않는 다른 板本의 『內經』인지, 아니면 다른 서적을 지칭하는지 고증할 수 없는 상황이다. 그러나, 『內經』과 『難經』의 관련성을 생각해 볼 때 “八會”的 내용이 『內經』과 전혀 무관하지

114) 『圖註八十一難經』에서는 氣會를 상·중·하 삼초로 나누어 각각 전중·중완·기해로 보고 있다.

115) 홍원식, 윤창열 편저, 『중국의학사』, 한국, 一中社, 2001, 146~147쪽

113) 『溫疫論·溫瘡』에서 “만약 瘡邪가 胃로 전변되면 반드시 裹證이 나타나는데 이를 溫瘡이라 하며,”에서 脾와의 관련성을 찾을 수 있다.

않으리라는 추정을 할 수 있다. 이러한 추정에 근거해 八會와 관련된 내용을 『內經』에서 찾아보면 『靈樞·海論』에서 제기한 四海가 八會와 관련이 있을 것이라는 추론을 할 수 있다. 『靈樞·海論』에서는 인체에 12經水(12經脈)가 흘러 들어가는 중요한 부위를 四海로 표현하고 있으니, 그 내용을 정리하면 다음과 같다.

水穀之海 - 胃, 血海(十二經之海) - 衝脈, 氣海
- 臟中, 體海 - 腦¹¹⁶⁾

이상의 『內經』에서 제시한 四海는 八會와 관련성을 가지고 있다고 볼 수 있으니, 즉 四海를 분화시키면 八會로 연결할 수 있는 것이다¹¹⁷⁾, 그 내용을 정리하면 다음과 같다.

水穀之海(胃) - 府會, 藏會
血海(衝脈) - 血會, 脈會
氣海(臟中) - 氣會
體海(腦) - 體會, 骨會, 筋會

즉 『內經』에서는 인체가 활동하고 유지될 수 있는 중요한 요소를 氣, 血, 體, 水穀으로 인식하여, 이 4가지가 흘러 들어가 모이는 부위를 四海로 언급한 것이다. 이에 비해 『難經』에서는 이를 좀더 분화시켜 八會로 설명하였고, 더 나아가 구체적인 穴名을 설정하여 각각의 질병에 대처하도록 한 것으로 사료된다.

이상과 같은 『內經』의 四海와 『難經』의 八會의 관련성을 『內經』에서 제시한 四海의 有餘·不足증과 八會穴의 主治증 및 四海와 八會가 함유하고 있는 의미의 비교 고찰을 통해 살펴보도록 하겠다.

1) 氣海(臟中)와 氣會(臟中)

氣海와 氣會는 『內經』과 『難經』에서 모두 臟

116) 洪元植, 『精校 黃帝內經靈樞』, 한국, 東洋醫學研究院, 1981, 174쪽

117) 楊甲三 主編, 『針灸學』, 台北, 知音出版社, 民國 79, 164쪽

中이라고 하였으므로 그 관련성을 쉽게 인지할 수 있다. 그렇다면 『內經』에서 제시한 有餘·不足증과 『難經』의 여러 注釋書에서 제시한 臟中穴의主治증을 중심으로 상호간의 관련성을 살펴보도록 하겠다.

『內經』의 氣海 : 氣海有餘者, 氣滿胸中, 悅息面赤, 氣海不足, 則氣少不足以言.¹¹⁸⁾

臟中穴 主治證 : 上氣短氣, 喘逆, 氣喘, 不下食, 婦人乳汁少.

이상에서 나타난바와 같이 『內經』에서 제기한 氣海의 병증과 『難經』의 氣會인 臠中穴의主治증은 상호 연관성을 가지고 있다고 볼 수 있다. 주지하는 바와 같이 臠中은 上焦에 위치하면서, 呼吸之氣와 水穀의 精氣가 합해져 만들어지는 宗氣가 모이는 곳이다. 宗氣는 胸中인 臠中 부위에 쌓여 있으면서 肺의 호흡을 주관하고 血을 운행시키는 기능을 한다. 그러므로 臠中은 氣海와 氣會의 명칭에 부합되고, 이곳에 痘變이 생기면 氣와 관련된 痘症이 발생하게 되고, 臠中穴은 氣를 조절하는 효능을 가지게 된다는 논지를 이끌어 낼 수 있는 것이다.

2) 血海(衝脈)와 血會(鬲俞)·脈會(太淵)

『內經』에서 제시한 血海의 有餘·不足증과 血會인 閩俞穴과 脈會인 太淵穴의 主治증은 다음과 같다.

『內經』의 血海 : 血海有餘, 則常想其身大, 佛然不知其所病, 血海不足, 亦常想其身少, 狹然不知其所病.¹¹⁹⁾

閩俞穴의 主治證 : 吐食翻胃, 四支怠惰, 嗜臥, 飲食不下, 熱病汗不出, 痒癬.

太淵穴의 主治證 : 胸痺氣逆, 咳嗽嘔噦, 煩躁不得眠, 肺脹鼓, 臂內廉痛, 缺盆中引痛, 目生白翳, 噎

118) 洪元植, 『精校 黃帝內經靈樞』, 한국, 東洋醫學研究院, 1981, 174쪽

119) 洪元植, 『精校 黃帝內經靈樞』, 한국, 東洋醫學研究院, 1981, 174쪽

不得息, 噎氣上逆, 累血, 狂言口僻.

이상에서 제기한 『內經』의 血海와 관련된 증상은 血이 氣와 비교하여 隅의인 것으로 形과 관련이 있음을 나타낸 것이라고 볼 수 있다. 한편, 血會인 脾俞穴의 主治證은 일견 血과 관련이 없는 듯 보인다. 그러나 血과 관계되는 장부가 血을 主하는 心 이외에도 脈을 主하는 肺, 統血의 기능이 있는 脾, 藏血의 기능이 있는 肝과 관련이 있음을 염두에 두면 이상의 여러 痘症이 脾俞와 관련이 있음을 이해할 수 있다. 더욱이 脾俞穴은 背俞穴에 속해 있으면서 上下로 肺俞·心俞·肝俞·脾俞과 일직선상에 위치하여 상호간에 관련성을 가지고 있다는 것을 생각한다면 위에서 언급한 여러 병증을 설명할 수 있다.

脈會인 太淵穴은 手太陰肺經의 原穴이다. 肺는 氣를 主하기 때문에 手太陰肺經의 原穴인 太淵穴은 氣와 깊은 관련성이 있지만, 心肺의 상호관계와 “肺朝百脈”이라는 肺의 기능에 의해 血과의 관련성을 가지게 되는 것이다. 즉 心은 血脈을 主하면서 脈에 혈액이라는 영양물질을 공급하는 것을 주로 하고, 肺는 氣를 主하면서 推動작용을 통해 心이 主하는 血을 전신의 脈으로 운행시키는 것이다. 또한, 太淵穴의 부위는 寸口 脈診을 行하는 부위로 脉과 깊은 관련성이 있기 때문에, 太淵穴이 經絡上으로는 手太陰肺經에 속해 있지만 오히려 血脈을 主하는 心과 깊은 관련성이 있다고 할 수 있다. 또한, 理氣·活血의 효능이 있기 때문에 咳血·吐血과 血不足으로 야기되는 여러 血과 관련된 병증을 치료하는 것으로 나타나 있다¹²⁰⁾.

이상에서 살펴본 바와 같이 血會인 脾俞穴과 脈會인 太淵穴은 血과 깊은 관련성이 있으므로, 血海가 분화되어 血會와 脈會로 표현되었다고 추정할 수 있다.

3) 水穀之海(胃)와 府會(中脘)·藏會(章門)

『內經』에서 제시한 水穀之海의 有餘·不足證과

120) 楊甲三. 主編, 「針灸學」, 台北, 知音出版社, 民國 79, 168쪽

府會인 中脘穴과 藏會인 章門穴의 主治證은 다음과 같다.

『內經』의 水穀之海 : 水穀之海有餘, 則腹滿, 水穀之海不足, 則饑不受穀食.¹²¹⁾

中脘穴의 主治證 : 內傷脾胃, 霽亂吐瀉, 五隔, 溫瘡, 面色痿黃, 腹痛腹脹, 寒癱, 伏梁心下狀如覆杯.

章門穴의 主治證 : 腸鳴腹脹, 食飲不化, 脇痛不得臥, 傷飽身黃瘦, 四肢懈惰, 腰痛不得轉側, 心痛而嘔, 肩臂不舉, 貧豚積聚.

中脘穴과 章門穴은 각각 任脈과 足厥陰肝經에 속해 經絡上으로는 水穀之海인 胃와 큰 관련이 없는 듯 보인다. 그러나 府會인 中脘穴은 胃의 募穴이고 藏會인 章門穴은 脾의 募穴이므로 胃와 깊은 관련성을 가지고 있다. 이러한 관련성은 위에서 제시한 증상의 유사성에서도 그 일면을 확인할 수 있다. 그러므로 水穀之海와 府會·藏會의 관계는 『內經』에서 胃로 소화기 전체를 아울러 이야기 한 것을, 후대에 그 내용을 分화시켜 藏과 府로 세분하여 설명한 것으로 볼 수 있다.

4) 體海(腦)와 體會(陽輔, 懸鍾, 玉枕)·骨會(大杼, 大椎)·筋會(陽陵泉)

『內經』에서 제시한 體海의 有餘·不足證과 體會(陽輔, 懸鍾, 玉枕)·骨會(大杼, 大椎)·筋會(陽陵泉)의 主治證은 다음과 같다.

『內經』의 體海 : 體海有餘, 則輕勁多力, 自過其度, 體海不足, 則腦轉耳鳴, 脛痙眩冒, 目無所見, 懈怠安臥.¹²²⁾

陽輔穴의 主治證 : 腰溶溶如坐水中, 膝下膚腫, 筋攣百節痠疼, 馬刀挾瘻, 喉痙.

懸鍾穴의 主治證 : 心腹脹滿, 胃中熱, 不嗜食, 筋骨攣, 脚氣, 中風手足不隨.

121) 洪元植, 「精校 黃帝內經靈樞」, 韓국, 東洋醫學研究院, 1981, 174쪽

122) 洪元植, 「精校 黃帝內經靈樞」, 韓국, 東洋醫學研究院, 1981, 174쪽

玉枕穴의 主治證 : 目痛如脫, 不能遠視, 腦風疼痛.

大杼穴의 主治證 : 傷寒汗不出, 腰脊痛項強, 身熱, 痘瘍.

大椎穴의 主治證 : 五勞七傷, 痘瘍, 氣注背膊拘急, 頸項強不得回顧

陽陵泉穴의 主治證 : 膝伸不得屈, 膝冷痺不仁, 偏風半身不遂.

이상에서 나타나듯이 體海의 有餘·不足증은 筋·骨과 관련이 있고, 또한 精不足으로 인해 나타나는 여러 증상과 관련이 있다. 즉 體海가 有餘하여 나타나는 “輕勁多力”的 상태는 骨髓가 충만해져 筋骨의 활동이 활발한 상태로 볼 수 있고, 體海가 不足하여 나타나는 “腦轉耳鳴, 脛痙眩冒, 目無所見” 등의 증상은 精不足으로 인해 야기되는 증상이고, “懈怠安臥”는 精不足으로 인해 筋骨의 활동이 위축된 상태라고 볼 수 있다. 이를 통해 『內經』에서 제시한 體海는 그 내용을 분화시켜 보면 體會·骨會·筋會로 세분시켜 볼 수 있는 것이다.

한편, 體海에서 분화된 體會·骨會·筋會는 筋會를 제외하고는, 醫書들마다 주장하는 穴이 다르므로 그 내용을 정리할 필요가 있다. 먼저 醫家들의 내용이 일치하고 있는 筋會를 살펴보면, 筋會는 陽陵泉穴인데 이 穴은 足少陽膽經에 속해 있다. 주지하는 바와 같이 膽은 筋을 主하는 肝과 表裏관계에 있으므로 筋과의 관련성을 찾아볼 수 있다. 또한, 醫書에서 제기한 主治證을 살펴볼 때 대부분 筋과 관련성이 있으므로 筋會의 의미를 함유하고 있다고 볼 수 있다.

體會의 경우 陽輔·懸鍾·玉枕穴로 醫家들의 견해가 나뉘어져 있다. 이 가운데 陽輔穴과 懸鍾穴은 足少陽膽經에 속해 있으면서 그 위치가 下肢에 있다. 이 穴들의 특징은 뼈가 이어지지 끊어진 곳에 위치하고 있어 『難經』에서 제시한 “絕骨”的 의미와 부합된다. 즉 骨이 끊어진 곳을 따라 體가 滋養된다¹²³⁾는 의미를 염두에 둔다면 體

會에 이 두 穴이 적합하다고 할 수 있다. 다만, 이 두 穴 가운데 어느 穴이 體會에 해당되는가에 대한 확정된 주장이 없고, 다만 신장의 크기에 따라 키가 작은 사람은 懸鍾穴을 사용하고 키가 큰 사람은 陽輔穴을 이용한다는 주장이 제기되고 있을 뿐인데,¹²⁴⁾ 主治證을 근거로 하더라도 어느 穴이 體會에 해당된다는 주장을 하기가 어렵다. 한편, 『內經』에서 體海를 腦라고 한 것과 비교할 때 陽輔穴과 懸鍾穴은 위치적으로 너무 큰 차이를 나타내고 있다. 이에 비해 玉枕穴은 위치적으로 腦와 근접해 있고, 또한 主治證에 있어서도 體海의 증상과 유사한 면을 띠고 있다. 다만 『難經』에서 “絕骨”이라고 표현한 것과 부합되지 못한 측면이 있다. 이에 대해 滑壽는 『難經』의 “絕骨”이라는 글귀는 잘못된 것이라는 견해를 밝히고 있다¹²⁵⁾. 滑壽의 주장을 따를다면 穴의 위치와主治證을 근거로 할 때 體會는 玉枕穴로 보는 것이 타당할 것으로 사료된다.

한편, 骨會의 경우 大杼穴과 大椎穴의 상이한 주장이 제기되고 있다. 이 두 穴의 위치를 살펴보면, 大杼穴은 背俞穴에 속해 있어 척추 중앙에서 兩傍 각 1寸5分 떨어진 곳에 위치해 있고, 大椎穴은 척추 중앙에 위치하고 있다. 인체를 구성하는 骨 가운데 가장 중심이 되는 것이 척추이므로, 骨會라는 명칭을 근거로 할 때 척추의 중앙에 위치한 大椎穴이 척추 兩傍으로 1寸5分 떨어져 있는 大杼穴보다는 원래의 의미에 더 부합된다는 주장이 제기되고 있다¹²⁶⁾. 그러나 주치증과 위치의 근접성 등과 관련시켜 볼 때 이에 대한 결론을 내리기는 쉽지 않으므로 좀더 연구가 이루어져야 할 것으로 사료된다.

123) 楊甲三 主編, 『針灸學』, 台北, 知音出版社, 民國 79, 165쪽

124) 楊甲三 主編, 『針灸學』, 台北, 知音出版社, 民國 79, 165쪽

125) 楊甲三 主編, 『針灸學』, 台北, 知音出版社, 民國 79, 165쪽

126) 楊甲三 主編, 『針灸學』, 台北, 知音出版社, 民國 79, 164~165쪽

V. 結 論

- 이상의 연구를 통해 다음과 같은 결론을 얻었다.
1. 『靈樞·四海』篇의 四海는 『難經』에서 제시한 八會와 일정한 관련을 가지는데, 四海를 분화시켜 세분화한 것을 八會로 볼 수 있으니, 그 관련성은 水穀之海—府會·藏會, 血海—血會·脈會, 氣海—氣會, 髓海—髓會·骨會·筋會로 볼 수 있다.
 2. 氣海와 氣會는 『內經』과 『難經』에서 모두 腹中으로 표현하여 차이가 없고, 관련 병증에 있어서도 氣와 관련이 있다는 공통점을 가지고 있다.
 3. 血海는 血會와 脈會로 분화되었다고 할 수 있다. 血會인 扁俞穴은 背俞穴에 속해 있으면서 上下로 肺俞·心俞·肝俞·脾俞과 일직선상에 위치하여, 血을 主하는 心 및 肝脾肺 등과 관련성을 나타내고 있다. 脈會인 太淵穴의 부위는 寸口 脈診을 行하는 부위로 脈과 깊은 관련성이 있기 때문에 血脈을 주하는 心과 깊은 관련성이 있다.
 4. 府會인 中脘穴은 胃의 募穴이고 藏會인 章門穴은 脾의 募穴이므로 水穀之海인 胃와 깊은 관련성을 가지고 있다.
 5. 『內經』의 髓海와 관련된 증상을 살펴볼 때 髓海는 髓會·骨會·筋會로 분화시켜 세분할 수 있다. 한편, 髓會의 경우 여러 醫書에서 陽輔·懸鍾·玉枕穴의 3종류가 제시되어 있는데, 玉枕穴이 위치적으로 腦와 근접해 있고, 또한 主治證에 있어서도 髓海의 증상과 유사한 면을 띠고 있다는 점에서 髓會의穴로 타당한 것으로 보인다. 반면에 骨會의 大杼穴과 大椎穴의 상이한 주장에 대해서는 좀더 연구가 필요하다고 하겠다.

VI. 參考文獻

1. 高武 撰集, 『針灸聚英』, 中國, 上海科學技術出版社, 1978

2. 徐春甫, 『古今醫統大全』, 한국, 아울로스출판사, 1994
3. 孫思邈, 『備急千金要方』, 한국, 대성문화사, 1989
4. 楊甲三, 『針灸學』, 台北, 知音出版社, 民國 79
5. 楊繼州, 『針灸大成校釋』, 한국, 대성문화사, 1993
6. 廖潤鴻 編, 『針灸集成』, 中國, 中國書店, 1986
7. 尹暢烈·金容辰 編著, 『難經研究集成』, 한국, 주민 출판사, 2002
8. 李挺, 『編註醫學入門』, 한국, 대성문화사, 1990
9. 張介賓 編著, 『類經圖翼』, 한국, 一中社, 1992
10. 전통의학연구소 편찬, 한국, 『동양의학대사전』, 성보사, 2000
11. 中國中醫研究院, 廣州中醫學院, 『中醫大辭典』, 中국, 人民衛生出版社, 1995
12. 洪元植, 『精校 黃帝內經靈樞』, 한국, 東洋醫學研究院, 1981
13. 洪元植, 尹暢烈 編著, 『중국의학사』, 한국, 一中社, 2001
14. 黃龍祥 主編, 『針灸名著集成』, 中國, 華夏出版社, 1996