

거제도의 관속식물상과 주요 식생 현황

지성진, 김윤영, 고은미, 양종철, 장창기¹, 오병운 *

충북대학교 생명과학부

¹충북대학교 바이오연구소

The Flora of Vascular Plants and Vegetation Status of Geojedo

Seong-Jin Ji, Yoon-Young Kim, Eun-Mi Ko, Jong-Cheol Yang, Chang-Gee Jang¹ and Byoung-Un Oh*

Department of Life Science

¹Biotechnology Research Institute, Chungbuk National University, Cheongju, Chungbuk 361-763, Korea

Abstract - The flora of vascular plants in Geojedo revealed to be 550 taxa based on only the voucher specimens to be collected. It comprise 108 families, 341 genera, 478 species, 69 varieties and 3 forms respectively. Among them, 13 taxa of Korean endemics and 8 taxa of rare and endangered plants were investigated in addition to 75 taxa of specially designated plants announced by the Ministry of Environment. Furthermore, 36 taxa of induced and naturalized plants were also observed in this area. One of the characteristics of forest vegetation is the broadly occupation of *Pinus thunbergii* on whole area of Geojedo. Although it's well condition and conservation status, the destruction area of vegetation was rapidly increasing by the industrial development, the deforestation and the tramp as well as by the basic disturbances of human beings. Therefore, more active and positive conservation strategy such as expansion of conservation area should be prepared rapidly by the results of long-term monitoring studies.

Key words - Flora, Endemic plant, Rare and Endangered plant, Monitoring

서 언

거제도는 지리적으로 북위 $34^{\circ}0'45''\sim35^{\circ}02'18''$, 동경 $128^{\circ}27'25''\sim128^{\circ}45'28''$ 에 위치하고 있고, 약 383km²의 면적을 지니며 행정구역상 경상남도 거제시에 포함된다(Fig. 1). 본 조사 지역에는 최고봉인 가라산(585m)을 비롯하여 해발 500m 내외의 산들이 다수 분포하고 있으며, 이들은 북쪽의 대금산(437m)에서 남쪽의 가라산으로 이어지는 능선과 서쪽의 산방산(507m)에서 동쪽의 옥녀봉(555m)으로 이어지는 능선이 서로 만나 십자(十字)형태를 이루고 있다.

조사지역의 북서쪽은 경사가 완만한 지형이고 남동쪽은 비교적 가파른 산세를 이루고 있으며, 이중 구조라리, 다대리, 다포를 포함하는 남동쪽지역은 한려해상 국립공원으로, 노자산의 북동쪽지역은 자연휴양림으로, 북병산 일대는 군립공원지역으로 각각 지정되어 있어, 자연환경이 잘 보존되어 있고 식생이 비교적 양호한 지역이다.

조사지역의 기후정보는 경남 거제에 대한 자동기상관측월보(무명인, 1999~2003)를 참조하였다. 조사지역 일대의 최근 5년간 연평균기온은 13.8°C 이었고, 월평균 최고기온과 최저기온은 각각 24.7°C 와 2.5°C 이었으며, 평균연교차는 22.2°C 이었다(Table 1). 한편 5년간 연평균 강수량은 2,324.3mm를 기록하였고, 월평균강수량은 193.7mm로 나타났으나(Table 2), 7~9월의 하절기에 집중되어 있는 것으로 조사되었다. 조사지역의 기후여건이 기상관측자료의 평균치에 준한다고 가정할 때, 본 지역의 기후 특색은 연교차가 작아 한서(寒暑)의 차이가 작고 강수량이 많음을 알 수 있었다.

식물상 구성인자를 바탕으로 한 한반도의 식물구계는 갑산아구, 관북아구, 관서아구, 중부아구, 남부아구, 남해안아구, 제주도아구, 울릉도아구 등 총 8개의 구역으로 세분된다. 이중 조사지역은 전라남도 및 경상남도의 해안 도서지역을 포함하는 남해안아구에 해당된다(이와 임, 1978, 2002).

* 교신저자(E-mail) : obutaxon@chungbuk.ac.kr




Fig. 1. The investigated point in the Geojedo.

Table 1. The annual mean temperature of Geojedo (unit : °C)

Temp	Year	1999	2000	2001	2002	2003	Mean
Monthly mean max.		24.2	25.7	25.5	24.0	24.3	24.7
Monthly mean min.		2.6	2.9	1.4	4.2	1.4	2.5
Annual range		21.6	22.8	24.1	19.8	22.9	22.2
Year mean		13.8	13.7	13.9	13.8	13.7	13.8

Table 2. The annual rainfall of Geojedo (unit : mm)

Rainfall	Year	1999	2000	2001	2002	2003	Mean
Total		3,397.4	1,679.4	1,152.7	2,678.5	2,713.6	2,324.3
Monthly mean		283.1	140.0	96.1	223.2	226.1	193.7

거제도 및 인근 도서의 관속식물상 및 식생에 대해서는 양(1969), 양과 김(1972), 김과 김(1979), 김 등(1983), 서(1988), 오(1990), 김 등(1994), 김(1996a, 1996b), 김과 송(1997), 임과 박(1997), 김 등(1999) 그리고 최근에 무명인(1999)에 의해 조사, 보고되었으나, 이들은 한정된 지역에 대해 지엽적으로 이루어진 조사일 뿐 거제도 전역을 대상으로 한 종합적인 식물상 조사는 아직까지 이루어진 바

없다. 따라서 본 연구는 거제도 지역의 종합적인 관속식물상을 조사하고, 이중에서 특산식물, 희귀 및 멸종위기식물, 환경부 지정 특정식물종, 귀화식물 등의 분포를 밝히는데 있으며, 또한 주요지역의 식생을 파악하고 식물상 자료와 함께 적절한 보존대책의 기초자료로 활용하는데 부가적인 목적이 있다.

재료 및 방법

거제도의 관속식물상을 파악하기 위하여 조사지역의 식생을 대표할 수 있을 것으로 판단되는 13곳을 선정하여 2003년도 9회, 2004년도 1회 등 총 10회의 조사를 수행하였다 (Table 3).

결과의 정확성을 기하기 위하여 원칙적으로 꽃, 열매 등의 생식기관이 있는 개체를 수집대상으로 하였고, 채집된 식물들은 증거표본으로 제작하여 충북대학교 표본관(CBU)에 보관하였다. 채집번호는 ‘채집지-채집년월일-당일 채집된 식물의 일련번호’가 나타나도록 표기하였으며, 분류군의 동정은 정(1957), 이(1980, 2003), 이(1996), 이(1996a), 등의 도감을 이용하였다.

증거표본에 의한 소산식물목록의 작성은 이(2003)의 도감순에 따랐고, 과 내 분류군들은 학명의 알파벳순으로 배열하였으며, 또한 기존 문헌(양, 1969; 양과 김, 1972; 김 등,

Table 3. The routes of investigation.

No	Date	Investigation routes
1	03. 03. 28-31	Wahyeon→Haegeumgang→Nojasan→Daegeumsan→Gyeryongsan→Wahyeon
2	03. 04. 25-28	Oknyeobomg→Daegeumsan→Gabaeri→Nojasan
3	03. 05. 16-19	Sanbangsan→Aengsan→Oknyeobomg→Mangsan→Nojasan
4	03. 06. 05-08	Sanbangsan→Nojasan→Garasan→Mangsan
5	03. 07. 07-09	Baekroesan→Mangsan
6	03. 08. 22-24	Sanbangsan→Mangsan
7	03. 09. 05-08	Sanbangsan→Aengsan→Oknyeobomg→Gabaeri→Haegeumgang
8	03. 09. 19-22	Geojedaegyo→Aengsan→Daegeumsan→Gyeryongsan→Wahyeon→Nojasan
9	03. 10. 10-13	Geojedaegyo→Sanbangsan→Aengsan→Gyeryongsan→Nojasan
10	04. 05. 27	Sanbangsan

1983; 서, 1988; 오, 1990; 김 등, 1994; 김, 1996b; 임과 박, 1997; 김 등, 1999; 무명인, 1999) 등과 비교하여 새로이 분포가 확인된 분류군은 일련번호 앞에 별표로 표시하였고, 주요 자원식물인 특산식물, 희귀 및 멸종위기 식물, 환경부 지정 특정식물종 등은 소산식물목록의 국명 뒤에 별도로 표시하였다(Appendix 1).

결과 및 고찰

관속식물상

조사지역 내의 소산식물목록이 기록된 기준 문현(양, 1969; 양과 김, 1972; 김 등, 1983; 서, 1988; 오, 1990; 김 등, 1994; 김, 1996b; 임과 박, 1997; 김 등, 1999; 무명인, 1999)들을 모두 종합하면, 본 지역에 분포하는 관속식물의 수는 147과 585속 1058종 1아종 182변종 28품종 등 총 1269분류군이나 된다. 그러나 본 조사에서는 증거표본에 의해서만 목록을 작성하였으며, 그 결과 조사된 관속식물은 108과 341속 478종 69변종 3품종 등 총 550분류군이었다. 이를 분류군별로 정리하면 석송강은 1과 1속 2분류군(0.36%), 속새강은 1과 1속 1분류군(0.18%), 고사리강은 8과 13속 19분류군(3.45%), 구과식물강은 4과 6속 8분류군(1.45%), 피자식물강은 81과 245속 403분류군(73.27%), 나자식물강은 13과 75속 117분류군(21.27%) 등으로 구분된다. 이들 550분류군 중에서 455분류군은 문현에 기록된 것과 중복된 것이고, 문현에 기록된 것 중 814분류군은 그의 생육이 확인되지 않았으며, 비진도콩을 비롯하여 95분류군은 본 조사에서 새로이 분포가 확인되었다. 따라서 기존의 문현에 기록된 분류군 수를 모두 인정한다면 조사지역에는 총 1364분류군이 분포하는 것으로 잠정 집계된다.

그러나 임과 박(1997)을 제외한 기준의 문현기록은 증거표본에 대한 언급이 전혀 없거나, 소산식물목록의 증거표본이 제시되지 않아 일부 분류군의 분포기록에는 의심스러운 요소가 내재되어 있다. 즉, 눈괴불주머니의 경우, 남한에서는 아직 분포가 확인되지 않은 분류군이고(오, 1999), 긴잎사철은 사철나무의 개체변이로 판단되어 이명처리 되었으며(심 등, 2000), 맥도등굴레 역시 등굴레의 이명으로 처리된 결과를 볼 때(장, 1998), 기존의 기록 중에는 오동정 또는 분류계급의 변동에 대한 목록삭제가 이루어지지 않고, 기계적인 부록에 의해 분류군 수가 증가하였던 것으로 생각된다. 따라서 분류학적으로 정확한 처리가 이루어지지 않은 분류군들을 제외하면 실제 조사지역의 소산식물수는 문현상에 기록된 것보다 크게 감소될 것으로 판단된다.

주요 자원식물

조사지역에서 발견된 한국특산종(이, 1996b)은 개비자나무, 개족도리, 갯취, 거제딸기, 나래완두, 말오줌때, 맥도딸기, 백양꽃, 병꽃나무, 새끼노루귀, 애기감동사초, 오동, 왕벗나무 등 13분류군이었다. 개족도리, 거제딸기, 나래완두, 말오줌때, 맥도딸기, 병꽃나무, 새끼노루귀, 애기감동사초, 오동, 왕벗나무 등은 비교적 큰 군락을 유지하고 있었으나, 갯취의 경우 남부면 망산 동사면의 5부능선 근처에 작은 군락을 이루고 있었으며, 백양꽃은 학동 봉돌해수욕장에서 노자산 자연휴양림으로 넘어가는 그물기고개 정상 도로변에 약 10여 개체만이 생육하고 있었다.

또한, 조사지역에 분포하는 희귀 및 멸종위기종(무명인, 1994; 이와 이, 1997)은 새우난초, 약난초, 보춘화, 두루미천남성, 말나리, 백작약, 개회향, 변산바람꽃 등 8분류군으로 조사되었다. 개회향은 주로 남쪽 해안가 암석지에서 나타났으며, 나머지 분류군들은 노자산, 옥녀봉, 망산 등 삼림의 그늘진 계곡부에서 산발적 또는 군락으로 이루고 있는 것이 관찰되었다.

한편, 환경부 지정 특정식물종(무명인, 2001)은 모두 75분류군이 생육하는 것으로 조사되었으며, 그 중에서 V등급 종은 약모밀 1분류군만이, IV등급 종은 비진도콩, 충충고랭이, 대반하 등 3분류군, 그리고 III등급 종은 맥도딸기, 낭아초, 갯취, 백양꽃 등 12분류군이었다. 한편 II등급 종은 각시고사리, 백작약, 큰괭이밥, 노랑제비꽃 등 11분류군, I등급 종에는 개족도리, 번행초, 갯장구채, 두루미천남성 등 48분류군이 각각 관찰되었다(Appendix 1).

귀화식물

분포가 확인된 귀화식물(박, 1995; 박 등, 2002)은 다닥냉이, 아까시나무, 토끼풀, 개망초, 서양민들레, 방가지똥, 오리새, 개보리 등 12과 총 36분류군으로, 조사지역 내 전체분류군의 6.5%를 차지하고 있었다. 이는 행정구역별 귀화식물 분포 평균종수인 29.7종보다 다소 많았으며, 이는 섬, 도시공단지구, 주기적으로 교란되는 서식처, 항구 등 외래종의 침입에 취약한 지역(박 등, 2002)이 조사지역 내에 많이 존재하고 있기 때문이라고 판단된다. 따라서 기존 자연식생의 파괴 속도가 가속화되면 향후 귀화식물들의 이입이 현재보다 한층 증가될 것으로 생각된다.

주요 식생 및 보존대책

조사지역의 대표적인 식생은 곰솔군락, 졸참나무군락, 소사나무군락, 진달래군락 등 총 22개의 군락이 형성되어 있는 것으로 보고된 바 있으며(김과 송, 1997). 본 조사에서는 이

들 중 대부분의 군락이 확인되었다.

조사지역에 우점하는 식생 중의 하나인 곱슬군락은 조사지역 전체에 걸쳐 광범위하게 분포하고 있었고, 산지의 중복 이하에서는 수고 10m 이상의 교목층을 형성하였으며, 산방산, 계룡산, 노자산 등에서는 졸참나무, 상수리나무 등과 혼생하여 군락을 이루고 있었다. 중복 이상에서는 수고 8m 이내의 아교목층을 형성하고 있었고, 곱슬군락의 관목층에서는 때죽나무, 생강나무, 상수리나무, 졸참나무, 국수나무, 비목나무, 싸리, 진달래, 마삭줄 등이 출현하였으며, 초본층에서는 노루발, 주름조개풀, 애기나리, 제비꽃, 족도리, 맥문동, 등굴레, 훌아비꽃대, 양지꽃, 참취 등이 분포하고 있었다.

우점식생의 다른 종류는 졸참나무군락으로 북병산, 노자산, 계룡산 등에 다소 넓게 출현하였고, 곰솔, 나도밤나무, 굴참나무 등이 혼생하고 있었다. 청미래덩굴, 국수나무, 진달래, 싸리, 비목나무, 생강나무 등이 졸참나무군락의 관목층에서, 삽주, 보춘화, 열레지, 더덕, 노루발, 사초류, 노랑제비꽃 등이 초본층에서 관찰되었다.

또한 소사나무군락은 노자산과 가라산으로 이어지는 능선부, 산방산의 정상부 등에 분포하였으며, 수고 6m 이내의 아교목층을 형성하고 있었다. 출현종으로 관목층에서는 때죽나무, 진달래, 팔배나무, 취똥나무, 국수나무, 청미래덩굴 등이, 이 군락내의 초본층에는 억새, 참취, 애기나리, 삽주, 그늘사초, 우산나물, 열레지 등이 있었다.

이외에도 노자산 남동사면의 저지대에는 동백나무군락이 아교목층을 형성하고 있었고, 사스레피나무, 광나무 등이 관목층에서 나타났으며, 보춘화, 개족도리, 텔며위 등이 초본층에서 나타났다. 진달래군락은 대금산의 정상부에서 관찰되었고, 억새, 노린재나무, 청미래덩굴, 고사리 등을 군락의 하층에서 볼 수 있었으며, 한편 옥녀봉 동사면 계곡부의 삼나무를 포함하여 리기다소나무, 편백나무 등이 산지의 저지대에 식재함으로 조성되어 있었다.

조사지역은 한려해상국립공원, 외도해상공원 등의 풍부한 관광요소를 두루 갖추어 연중 많은 사람들이 찾고 있으며, 이에 따라 식생 파괴 또한 지속적으로 증가하고 있는 실정이다. 상록활엽수림의 경우, 식물구계학적으로 볼 때 남해안아구를 결정하는 중요한 위치에 있으나, 조사지역에서 동부면의 동백나무림(천연기념물 233호), 연초면의 모감주림(기념물 112호), 일운면 윤돌섬의 상록수림(기념물 239호) 등을 보호지로 지정한 것 이외에는 이렇다 할 보호지를 찾아볼 수 없었으며, 관상, 조경, 분재 등을 위해 많은 상록활엽수가 남벌되고 있었다. 또한 특산식물을 비롯한 희귀 및 멸종위기식물의 분포상황을 살펴본 결과 대부분의 분류군들을 임도 또는 등산로 주변에서 어렵지 않게 관찰할 수 있었고, 남획 흔

적을 곳곳에서 볼 수 있었다. 특히 와현리 누리우재에서 망산으로 들어가는 길에 생육하고 있는 거제딸기는 군사시설의 영향으로 일부 생육지가 훼손되어 있었고, 노자산에서는 개족도리와 열레지가 남획된 현장이 목격되기도 하였다. 이외에도 해안가 도로 확·포장공사 현장 등에서 식생이 심하게 훼손된 것을 관찰할 수 있었다.

특산식물, 희귀 및 멸종위기식물은 학술적 가치, 희귀성 및 경제적 가치 등을 고려해 볼 때 그 보존이 시급하나 사람들의 편의나 개발 등에 밀려 마땅한 보존대책이 없는 실정이다. 특히 백양꽃은 개체수가 워낙 적기 때문에 적절한 보존대책을 세워 이들을 보호해야 하며 더 이상 훼손되는 것을 막아야 할 것으로 판단된다. 따라서 이 지역에 대한 보다 적극적인 보존대책을 수립하기 위해서는 최우선적으로 지속적인 모니터링 조사가 선행되어야 할 것으로 보이며, 이를 통해 파악된 생태계의 변화 양상에 따라 보존대상 식생에 대한 협지 내·외의 보존전략을 마련해야 할 것으로 생각된다. 이외에도 담압이나 남채로 인한 인위적인 생태계 위협요인을 감소시키기 위해서 자연환경보존법의 철저한 적용과 보호지역의 확대 지정이 필요하며, 입산에 대한 사전 신고제 등을 도입하여 방문객의 수를 제한하거나, 식생이 비교적 양호하다고 판단되는 노자산, 계룡산, 가라산 등의 등산로에 대한 자연휴식년제를 시행하는 것도 생태계를 보존하는 좋은 방법이라 판단된다.

사 사

본 연구는 2003년도 국립수목원 연구용역사업의 지원으로 수행되었습니다.

인용문헌

- 김용식, 임동옥, 전승훈, 신현탁. 1999. 한려해상국립공원의 관 속식물상. 한국환경생태학회지 12: 301-316.
- 김인택. 1996a. 거제 남부지역의 식물상. 한국생물상연구지 1: 17-45.
- . 1996b. 노자산 식생에 관한 생태학적 연구. 창원대학교 환경 문제연구소 논문집 5: 17-53.
- 김인택, 송민섭. 1997. 거제도의 식생. 제 2차 전국자연환경조사 보고서. 환경부.
- 김인택, 이상명, 송민섭. 1994. 자연생태계 지역정밀조사보고서 (거제도 남단). 환경부. pp.17-54.
- 김준호, 조경제, 조도순, 민병미, 정연숙. 1983. 거제도 장목지구의 토양환경 및 현존자연식생에 관한 연구. 서울대학교 자연

- 과학종합연구소논집. pp.1-51.
- 김태욱, 김삼식. 1979. 거제도 인근 6개도서에 대한 관속식물의 분포에 관한 연구. 한국자연보존협회 조사보고서 14: 35-58.
- 무명인. 1994. 특정야생동 · 식물 화보집. 환경부.
- 무명인. 1999. 한려해상 국립공원 거제도 남동지구 생태계 정밀 조사. 국립공원관리공단.
- 무명인. 1999~2003. 자동기상관측월보.
- 무명인. 2001. 제2차 전국자연환경 조사지침. 환경부.
- 박수현. 1995. 한국귀화식물원색도감. 일조각. 서울.
- 박수현, 신준환, 이유미, 임종환, 문정숙. 2002. 우리나라 귀화식 물의 분포. 임업연구원. 서울.
- 서주홍. 1988. 자연생태계전국조사(Ⅰ-3). 환경처. pp.125-142.
- 심정기, 고성철, 오병운, 이유빈, 정규영, 윤창영, 김주환, 장창 기, 박선주. 2000. 한국관속식물 종속지(Ⅰ). 아카데미서적. 서울.
- 양인석. 1969. 거제도의 식물상. 경북대학교 논문집(자연과학) 13: 63-81.
- 양인석, 김원. 1972. 한국남부도서에 대한 상록활엽수의 분포와 기후요인과의 관계. 식물분류학회지 4(1-2): 11-17.
- 오경환. 1990. 자연생태계전국조사(Ⅱ-3). 환경처. pp.343-386.
- 오병운. 1999. 한국산 현호색속의 분류학적 재검토. 29(3): 210-230.
- 이영노. 1996. 원색 한국식물도감. 교학사.
- 이우철. 1996a. 원색한국식물기준도감. 아카데미서적. 서울.
- _____. 1996b. 한국식물명고. 아카데미서적. 서울.
- 이우철, 임양재. 1978. 한반도 관속식물의 분포에 관한 연구. 식 물분류학회지 8(부록): 1-33.
- _____. 2002. 식물지리. 강원대출판부. 춘천.
- 이유미, 이원열. 1997. 희귀 및 멸종 위기 식물도감. 중부임업시험장.
- 이창복. 1980. 대한식물도감. 향문사. 서울.
- _____. 2003. 원색대한식물도감(상, 하권). 향문사. 서울.
- 임동옥, 박진영. 1997. 북병산(거제)과 인근 산지의 식물상. 제 2 차 전국자연환경조사보고서. 환경부.
- 장창기. 1998. 둥굴레속의 분류학적 연구-한국산을 중심으로. 고려대학교 대학원 박사학위논문.
- 정태현. 1957-1958. 한국식물도감(상, 하권). 신지사.

(접수일 2005. 7. 15; 수락일 2006. 2. 12)

[Appendix 1] The list of vascular plants of Geoje

★ : 새로이 분포가 확인된 분류군, 특 : 특산식물, 희 : 희귀 및 멸종위기종, I ~ V : 환경부 지정 특정식물등급, 귀 : 귀화식물

Selaginellaceae 부처손과

1. *Selaginella rossii* (Baker) Warb. 구실사리

Geoje(Sanbangsan)-030605-268

2. *Selaginella tamariscina* (Beauv.) Spring 부처손

Geoje(Mangsan)-030606-108

Equisetaceae 속새과

3. *Equisetum arvense* L. 쇠뜨기

Geoje(Mangsan)-030823-025

Ophioglossaceae 고사리삼과

4. *Botrychium ternatum* (Thunb.) Sw. 고사리삼

Geoje(Gaeryongsan)-031011-138

Osmundaceae 고비과

5. *Osmunda japonica* Thunb. 고비

Geoje(Oknyeobong)-030425-030

Gleicheniaceae 풀고사리과

6. *Gleichenia dichotoma* Hook. 밭풀고사리 (I)

Geoje(Mangsan)-030606-118

7. *Gleichenia japonica* Spreng 풀고사리 (I)

Geoje(Wahyeon)-031011-003

Pteridaceae 고사리과

- ★8. *Cheilanthes argentea* Kuntze 부싯깃고사리

Geoje(Daegeumsan)-030426-081

9. *Coniogramme japonica* Diels 가지고비고사리 (I)

Geoje(Aengsan)-030905-033

Davalliaceae 넉줄고사리과

10. *Davallia mariesii* Moore 넉줄고사리

Geoje(Mangsan)-030606-189

Aspidiaceae 면마과

11. *Athyrium niponicum* Hance 개고사리

Geoje(Sanbangsan)-030425-144

12. *Cyrtomium falcatum* Presl 도깨비고비

Geoje(Mangsan)-030606-136

13. *Dryopteris bissetiana* C.Chr. 족제비고사리

Geoje(Sanbangsan)-030605-362

14. *Dryopteris chinensis* Koidz. 가는잎족제비고사리

Geoje(Sanbangsan)-030605-360

15. *Dryopteris lacera* O.Kuntze 비늘고사리

Geoje(Sanbangsan)-030516-080

- ★16. *Dryopteris uniformis* Makino 곰비늘고사리

Geoje(Sanbangsan)-030516-103

- ★17. *Lastrea oligophlebia* var. *elegans* Tagawa

각시고사리 (II) *Geoje(Nojasan)-031011-017*

18. *Polystichum tripterion* Presl 십자고사리

Geoje(Sanbangsan)-030516-017

Aspleniaceae 꼬리고사리과

19. *Asplenium incisum* Thunb. 꼬리고사리

Geoje(Sanbangsan)-030516-108

Polypodiaceae 고란초과

20. *Lepisorus onoei* Ching 애기일엽초

Geoje(Oknyeobong)-030425-134

21. *Lepisorus thunbergianus* Ching 일엽초

Geoje(Mangsan)-030517-030

22. *Lepisorus ussuriensis* Ching 산일엽초

Geoje(Sanbangsan)-030516-043

Taxaceae 주목과

23. *Cephalotaxus koreana* Nakai 개비자나무 (특, I)

Geoje(Mangsan)-030920-001

Pinaceae 소나무과

24. *Pinus densiflora* Siebold et Zucc. 소나무

Geoje(Sanbangsan)-030605-027

25. *Pinus rigida* Mill. 리기다소나무

Geoje(Oknyeobong)-030517-005

26. *Pinus thunbergii* Parl. 곰솔

Geoje(Oknyeobong)-030518-006

Taxodiaceae 낙우송과

27. *Cryptomeria japonica* (L.Fil.) D.Don 삼나무

Geoje(Sanbangsan)-030605-270

Cupressaceae 측백나무과

28. *Chamaecyparis obtusa* (Siebold et Zucc.) Endl. 편백

Geoje(Aengsan)-030919-016

29. *Juniperus chinensis* L. 향나무

Geoje(Aengsan)-030919-009

30. *Thuja orientalis* L. 측백나무

Geoje(Garasan)-030606-023

Saururaceae 삼백초과

31. *Houttuynia cordata* Thunb. 약모밀 (V, 귀)

Geoje(Wahyeon)-030920-001

Chloranthaceae 흘아비꽃대과

32. *Chloranthus japonicus* Siebold 흘아비꽃대 (I)

Geoje(Oknyeobong)-030425-074

Juglandaceae 가래나무과

33. *Platycarya strobilacea* Siebold et Zucc. 굴피나무

Geoje(Nojasan)-030605-109

34. *Platycarya strobilacea* var. *coreana* Miq.

털굴피나무 *Geoje(Gaeryongsan)-030605-109*

Betulaceae 자작나무과

35. *Alnus firma* Siebold et Zucc. 사방오리

Geoje(Oknyeobong)-030425-004

36. *Alnus hirsuta* (Spach) Rupr. 물오리나무 (I)

Geoje(Sanbangsan)-030605-295

37. *Carpinus cordata* Blume 까치박달

Geoje(Nojasan)-030605-119

Fagaceae 참나무과

38. *Castanea crenata* Siebold et Zucc. 범나무

Geoje(Gabaeri)-030606-073

39. *Quercus aliena* Blume 갈참나무

Geoje(Gabaeri)-030606-080

40. *Quercus mongolica* Fisch. 신갈나무

Geoje(Oknyeobong)-030425-080

41. *Quercus serrata* Thunb. 졸참나무

Geoje(Oknyeobong)-030425-027

Ulmaceae 느릅나무과

42. *Celtis sinensis* Pers. 팽나무

Geoje(Gaeryongsan)-030920-007

43. *Ulmus davidiana* var. *japonica* Nakai 느릅나무

Geoje(Aengsan)-030905-008

44. *Ulmus parvifolia* Jacq. 참느릅나무 (I)

Geoje(Aengsan)-030919-010

Moraceae 뽕나무과

45. *Ficus erecta* Thunb. 천선과나무 (I)

Geoje(Mangsan)-030606-069

46. *Morus bombycina* Koidz. 산뽕나무

- Geoje(Aengsan)-030517-025*
Cannabinaceae 삼과
 47. *Humulus japonicus* Siebold et Zucc. 환삼덩굴
Geoje(Geojedaegyo)-031010-069
- Urticaceae** 쇠기풀과
 48. *Boehmeria longispica* Steud. 왜모시풀
Geoje(Sanbangsan)-030822-166
 49. *Boehmeria nivea* (L.) Gaudich. 모시풀
Geoje(Oknyeobong)-030906-022
 50. *Boehmeria pannosa* Nakai et Satake 왕모시풀
Geoje(Haegemgang)-030906-032
 51. *Boehmeria platanifolia* Franch. et Sav. 개모시풀
Geoje(Oknyeobong)-030425-048
 52. *Boehmeria spicata* Thunb. 좀깨잎나무
Geoje(Baekroesan)-030707-018
 53. *Boehmeria tricuspis* var. *unicuspis* Makino
 풀거북꼬리 *Geoje(Mangsan)-030823-065*
 ★54. *Laportea bulbifera* Wedd. 흑쐐기풀
Geoje(Baekroesan)-030707-025
 55. *Pilea hamaoi* Makino 큰물통이
Geoje(Sanbangsan)-030822-003
- Santalaceae** 단향과
 56. *Thesium chinense* Turcz. 제비꽃
Geoje(Oknyeobong)-030425-039
- Aristolochiaceae** 쥐방울덩굴과
 57. *Asarum maculatum* Nakai 개족도리 (특, I)
Geoje(Nojasan)-030605-115
 58. *Asarum sieboldii* Miq. 족도리
Geoje(Sanbangsan)-030516-029
- Polygonaceae** 마디풀과
 59. *Persicaria filiforme* Nakai 이삭여뀌
Geoje(Sanbangsan)-030822-217
 60. *Persicaria hastato-auriculata* Nakai
 좁은잎미꾸리낚시 *Geoje(Oknyeobong)-030906-003*
 61. *Persicaria hydropiper* (L.) Spach 여뀌
Geoje(Haegemgang)-030906-028
 62. *Persicaria lapathifolia* Gray 흰여뀌
Geoje(Geojedaegyo)-031010-032
 ★63. *Persicaria nodosa* Opiz 큰개여뀌
Geoje(Aengsan)-030905-011
 64. *Persicaria senticosa* Gross 머느리밀씻개
Geoje(Garasan)-030606-007
 65. *Persicaria sieboldii* Ohki 미꾸리낚시
Geoje(Sanbangsan)-031010-016
 66. *Persicaria thunbergii* H.Gross 고마리
Geoje(Sanbangsan)-031010-014
 ★67. *Persicaria viscofera* Gross 끈끈이여뀌
Geoje(Sanbangsan)-030822-146
 68. *Polygonum aviculare* L. 마디풀
Geoje(Geojedaegyo)-031010-063
 69. *Reynoutria elliptica* (Koidz.) Migo 호장근
Geoje(Mangsan)-030823-036
 70. *Rumex acetocella* L. 애기수영 (귀)
Geoje(Aengsan)-030518-019
 71. *Rumex crispus* L. 소리쟁이 (귀)
Geoje(Nojasan)-030427-031
 72. *Rumex japonicus* Houtt. 참소리쟁이
Geoje(Sanbangsan)-030605-031
- Chenopodiaceae** 명아주과
 ★73. *Atriplex gmelini* C.A.Mey. 가는갯능쟁이
Geoje(Geojedaegyo)-031010-062
 ★74. *Axyris amaranthoides* L. 나도덥싸리
Geoje(Haegemgang)-030906-021
 75. *Chenopodium ambrosioides* L. 양명아주 (귀)
Geoje(Geojedaegyo)-031010-064
 76. *Chenopodium glaucum* L. 취명아주 (귀)
Geoje(Haegemgang)-031011-001
 77. *Salsola komarovii* Iljin 수송나물
Geoje(Geojedaegyo)-030906-010
- Amaranthaceae** 비름과
 78. *Achyranthes japonica* (Miq.) Nakai 쇠무릎
Geoje(Geojedaegyo)-030919-004
 ★79. *Amaranthus retroflexus* L. 텔비름 (귀)
Geoje(Sanbangsan)-030822-237
- Aizoaceae** 석류풀과
 80. *Mollugo pentaphylla* L. 석류풀
Geoje(Mangsan)-030823-064
 81. *Tetragonia tetragonoides* O.Kuntze 번행초 (I)
Geoje(Mangsan)-030708-055
- Portulacaceae** 쇠비름과
 82. *Portulaca oleracea* L. 쇠비름
Geoje(Geojedaegyo)-031010-022
- Caryophyllaceae** 석죽과
 83. *Arenaria serpyllifolia* L. 벼룩이자리
Geoje(Aengsan)-030517-031
 84. *Cerastium holosteoides* var. *hallaianense* Mizush.
 접나도나물 *Geoje(Aengsan)-030517-047*
 85. *Dianthus superbus* var. *longicalycinus* Williams
 술페랭이꽃 *Geoje(Gaeryongsan)-031011-031*
 86. *Melandryum apicum* Rohrb. 애기장구채
Geoje(Mangsan)-030517-058
 87. *Melandryum oldhamianum* for. *roseum* T.Lee
 갯장구채 (I) *Geoje(Mangsan)-030517-034*
 88. *Melandryum seoulense* Nakai 가는장구채
Geoje(Baekroesan)-030707-038
 89. *Pseudostellaria heterophylla* (Miq.) Pax 개별꽃
Geoje(Nojasan)-030605-143
 90. *Pseudostellaria palibiniana* (Takeda) Ohwi
 큰개별꽃 *Geoje(Oknyeobong)-030425-028*
 ★91. *Sagina japonica* Ohwi 개미자리
Geoje(Haegemgang)-030906-016
 92. *Stellaria alsine* var. *undulata* Ohwi 벼룩나물
Geoje(Sanbangsan)-030605-294
 93. *Stellaria media* Vill. 별꽃
Geoje(Sanbangsan)-030516-020
- Ranunculaceae** 미나리아재비과
 94. *Aconitum jaluense* Kom. 투구꽃 (I)
Geoje(Gaeryongsan)-031011-015
 ★95. *Actaea asiatica* Hara 노루삼
Geoje(Nojasan)-030517-038
 96. *Anemone raddeana* Regel 징의바람꽃 (I)
Geoje(Nojasan)-030328-031
 97. *Clematis brachyura* Maxim. 외대으아리 (I)
Geoje(Mangsan)-030606-148
 98. *Clematis patens* Gaertn.. et Decne. 큰꽃으아리 (I)
Geoje(Garasan)-030606-052
 ★99. *Eranthis hyunsanensis* B.Y.Sun 변산바람꽃 (희, I)
Geoje(Nojasan)-030328-036

100. *Hepatica asiatica* Nakai 노루귀
Geoje(Gaeryongsan)-030329-019
101. *Hepatica insularis* Nakai 새끼노루귀 (특)
Geoje(Mangsan)-030517-038
102. *Paeonia japonica* Miyabe et Takeda 백작약 (회, II)
Geoje(Nojasan)-030517-035
103. *Paeonia lactiflora* var. *hortensis* Makino 작약
Geoje(Nojasan)-030517-023
104. *Ranunculus cantoniensis* DC. 텸개구리미나리
Geoje(Mangsan)-030708-027
105. *Ranunculus japonicus* Thunb. 미나리아재비
Geoje(Oknyeobong)-030425-005
106. *Ranunculus tachiroei* Franch. et Sav. 개구리미나리
Geoje(Sanbangsan)-030516-013
107. *Thalictrum actaeifolium* Siebold et Zucc.
은꿩의다리 Geoje(Sanbangsan)-030822-091
- Lardizabalaceae 으름덩굴과
108. *Akebia quinata* Decne. 으름
Geoje(Oknyeobong)-030425-033
- Menispermaceae 방기과
109. *Cocculus trilobus* DC. 맹탕이덩굴
Geoje(Mangsan)-030606-065
- Magnoliaceae 목련과
- ★110. *Liriodendron tulipifera* L. 튜울립나무
Geoje(Sanbangsan)-040527-001
- Lauraceae 녹나무과
111. *Lindera erythrocarpa* Makino 비목나무
Geoje(Gabaeri)-030606-034
112. *Lindera obtusiloba* Blume 생강나무
Geoje(Nojasan)-030605-046
- Papaveraceae 양귀비과
113. *Chelidonium majus* var. *asiaticum* (Hara) Ohwi
애기똥풀 Geoje(Aengsan)-030517-054
- Fumariaceae 현호색과
- ★114. *Corydalis ambigua* Cham. et Schleidl. 웨현호색 (I)
Geoje(Nojasan)-030328-009
115. *Corydalis heterocarpa* Siebold et Zucc.
염주괴불주머니 Geoje(Sanbangsan)-030605-345
- ★116. *Corydalis platycarpa* Makino 깃괴불주머니
Geoje(Gabaeri)-030606-072
- ★117. *Corydalis remota* Fisher 현호색
Geoje(Gaeryongsan)-030330-121
118. *Corydalis speciosa* Maxim. 산괴불주머니
Geoje(Oknyeobong)-030425-017
- Cruciferae 심자화과
- ★119. *Arabis gemmifera* (Matsum.) Makino 큰산장대
Geoje(Mangsan)-030517-027
- ★120. *Arabis glabra* (L.) Bernh. 장대나물
Geoje(Daegeumsan)-030426-061
121. *Arabis nipponica* De.Boiss. 텸장대
Geoje(Sanbangsan)-030516-061
- ★122. *Brassica juncea* var. *integrifolia* Sinskaya 갓 (귀)
Geoje(Mangsan)-030708-048
123. *Capsella bursa-pastoris* (L.) Medik. 냉이
Geoje(Sanbangsan)-030516-052
124. *Cardamine flexuosa* var. *fallax* O.E.Schulz
좁쌀냉이 Geoje(Mangsan)-030517-017
125. *Cardamine flexuosa* With. 황새냉이
Geoje(Daegeumsan)-030426-048
126. *Cardamine impatiens* L. 싸리냉이
Geoje(Nojasan)-030606-136
127. *Cardamine leucantha* O.E.Schulz 미나리냉이
Geoje(Sanbangsan)-030516-081
128. *Lepidium apetalum* Willd. 닥닥냉이 (귀)
Geoje(Mangsan)-030606-040
- ★129. *Lepidium ruderale* L. 미黜냉이
Geoje(Nojasan)-030427-009
130. *Rorippa cantoniensis* Ohwi 좀개갓냉이
Geoje(Geojeadaegyo)-031010-033
131. *Rorippa indica* (L.) Hiern 개갓냉이
Geoje(Sanbangsan)-030605-332
132. *Rorippa islandica* (Oeder) Borbás 속속이풀
Geoje(Geojeadaegyo)-031010-034
- ★133. *Sisymbrium luteum* (Maxim.) O.E.Schulz
노란장대 (I) Geoje(Mangsan)-030606-044
134. *Thlaspi arvense* L. 말냉이 (귀)
Geoje(Sanbangsan)-030605-335
- Crassulaceae 들나물과
135. *Sedum bulbiferum* Makino 말똥비름
Geoje(Sanbangsan)-030605-321
136. *Sedum kamtschaticum* Fisch. 기린초
Geoje(Sanbangsan)-030605-323
137. *Sedum polystichoides* Hemsl. 바위채송화
Geoje(Mangsan)-030606-021
138. *Sedum sarmentosum* Bunge 들나물
Geoje(Sanbangsan)-030605-318
- Saxifragaceae 범의귀과
139. *Astilbe chinensis* var. *davidii* Franch. 노루오줌
Geoje(Sanbangsan)-030822-205
- ★140. *Chrysosplenium barbatum* Nakai 흰털괭이눈
Geoje(Sanbangsan)-030605-015
141. *Deutzia glabrata* Kom. 물참대
Geoje(Gabaeri)-030606-004
142. *Deutzia prunifolia* Rehder 바위말발도리
Geoje(Nojasan)-030606-076
143. *Parnassia palustris* L. 물매화
Geoje(Nojasan)-031011-011
- Pittosporaceae 돈나무과
144. *Pittosporum tobira* Ailon 돈나무 (I)
Geoje(Garasan)-030606-010
- Rosaceae 장미과
145. *Agrimonia pilosa* Ledeb. 짚신나물
Geoje(Sanbangsan)-030822-054
146. *Duchesnea chrysanthia* (Zoll. et Gaertn.) Miq.
뱀딸기 Geoje(Nojasan)-030606-111
147. *Geum japonicum* Thunb. 뱀무
Geoje(Mangsan)-030708-007
148. *Kerria japonica* (L.) DC. 황매화
Geoje(Nojasan)-030606-119
149. *Potentilla freyniana* Bornm. 세잎양지꽃
Geoje(Daegeumsan)-030426-053
150. *Potentilla kleiniana* Wight et Arn. 가락지나물
Geoje(Sanbangsan)-030516-059
151. *Potentilla yokusiana* Makino 민눈양지꽃
Geoje(Oknyeobong)-030425-114
152. *Prunus persica* (L.) batsch 복사나무
Geoje(Sanbangsan)-030605-255
153. *Prunus serrulata* var. *spontanea* Wilson

- 벗나무 *Geoje(Nojasan)-030606-298*
154. *Prunus yedoensis* Matsum. 왕벗나무 (특)
Geoje(Haegemgang)-030328-004
155. *Pyracantha angustifolia* C.K.Schneid. 파라칸타
Geoje(Sanbangsan)-031010-038
156. *Rosa multiflora* Thunb. 젤레꽃
Geoje(Nojasan)-030606-011
157. *Rosa wichuriana* Crép. 들가시나무
Geoje(Gabaeri)-030606-008
158. *Rubus coreanus* Miq. 복분자딸기
Geoje(Nojasan)-030606-122
159. *Rubus crataegifolius* Bunge 산딸기
Geoje(Sanbangsan)-030605-244
160. *Rubus hirsutus* Thunb. 장딸기 (I)
Geoje(Nojasan)-030606-124
161. *Rubus longisepalus* Nakai 맥도딸기 (특, III)
Geoje(Oknyeobong)-030425-013
162. *Rubus longisepalus* var. *tozawai* T. Lee 거제딸기 (특)
Geoje(Mangsan)-030606-102
163. *Rubus oldhamii* Miq. 줄딸기
Geoje(Oknyeobong)-030425-097
164. *Rubus parvifolius* L. 명석딸기
Geoje(Gabaeri)-030606-013
165. *Sanguisorba officinalis* L. 오이풀
Geoje(Gaeryongsan)-031011-005
166. *Sanguisorba tenuifolia* var. *alba* Trautv. et Meyer
가는오이풀 Geoje(Gabaeri)-030906-015
167. *Sorbus alnifolia* (Siebold et Zucc.) K.Koch.
팔배나무 Geoje(Sanbangsan)-040527-005
- Leguminosae 콩과**
168. *Albizia julibrissin* Durazz. 자귀나무
Geoje(Nojasan)-030921-012
169. *Amorpha fruticosa* L. 족제비싸리 (귀)
Geoje(Nojasan)-030606-193
170. *Amphicarpaea edgeworthii* var. *trisperma* Ohwi
새콩 Geoje(Aengsan)-030919-006
- ★171. *Astragalus sinicus* L. 자운영 (귀)
Geoje(Daegeumsan)-030426-032
- ★172. *Caesalpinia japonica* Siebold et Zucc.
실거리나무 (I) Geoje(Mangsan)-030517-052
173. *Caragana sinica* (Buchoz) Rehder 골담초
Geoje(Gabaeri)-030606-022
- ★174. *Desmodium oldhami* Oliv. 큰도둑놈의갈고리
Geoje(Sanbangsan)-030822-228
175. *Desmodium oxyphyllum* DC. 도둑놈의갈고리
Geoje(Baekroesan)-030707-036
- ★176. *Desmodium podocarpum* DC. 개도둑놈의갈고리
Geoje(Aengsan)-030905-016
- ★177. *Dumasia truncata* Siebold et Zucc. 비진도콩 (IV)
Geoje(Aengsan)-030919-015
178. *Indigofera kirilowii* Maxim. 땅비싸리
Geoje(Sanbangsan)-030426-072
179. *Indigofera koreana* Ohwi 민땅비싸리
Geoje(Garasan)-030606-036
180. *Indigofera pseudo-tinctoria* Matsum. 낭아초 (III)
Geoje(Mangsan)-030708-012
181. *Kummerowia stipulacea* (Maxim.) Makino 둉근매듭풀
Geoje(Geojeaegyo)-030919-001
182. *Kummerowia striata* (Thunb.) Schindl. 매듭풀
Geoje(Sanbangsan)-030822-088
183. *Lespedeza bicolor* Turcz. 쌈싸리
Geoje(Sanbangsan)-030822-133
184. *Lespedeza cuneata* G.Don 비수리
Geoje(Sanbangsan)-030822-085
185. *Lespedeza cyrtobotrya* Miq. 참싸리
Geoje(Baekroesan)-030707-005
186. *Lespedeza maximowiczii* C.K.Schneid. 조록싸리
Geoje(Sanbangsan)-030605-134
187. *Lespedeza thunbergii* var. *intermedia* (Nakai) T.Lee
풀싸리 Geoje(Aengsan)-031010-014
188. *Robinia pseudo-acacia* L. 아까시나무 (귀)
Geoje(Aengsan)-030517-002
189. *Trifolium repens* L. 토끼풀 (귀)
Geoje(Sanbangsan)-030605-129
- ★190. *Vicia angustifolia* L. ex Reichard 가는살갈퀴
Geoje(Oknyeobong)-030425-019
- ★191. *Vicia angustifolia* var. *segetilis* K.Koch.
살갈퀴 Geoje(Mangsan)-030426-021
192. *Vicia hirticalycina* Nakai 나래완두 (특)
Geoje(Nojasan)-030606-296
193. *Vicia nipponica* Matsum. 네잎갈퀴나물
Geoje(Mangsan)-030606-163
194. *Vicia tetrasperma* Schreb. 열치기완두
Geoje(Sanbangsan)-030516-056
- ★195. *Vicia unijuga* var. *kausanensis* Lév.
애기나비나물 Geoje(Nojasan)-030606-092
196. *Vicia venosa* var. *cuspidata* Maxim. 광릉갈퀴
Geoje(Gabaeri)-030606-064
- Geraniaceae 쥐손이풀과**
197. *Geranium nepalense* var. *thunbergii* Hara
이질풀 Geoje(Geojeaegyo)-031010-080
198. *Geranium wilfordii* Maxim. 세잎쥐손이
Geoje(Wahyeon)-031011-006
- Oxalidaceae 팽이밥과**
199. *Oxalis corniculata* L. 팽이밥
Geoje(Sanbangsan)-030516-036
200. *Oxalis obtriangulata* Maxim. 큰팽이밥 (II)
Geoje(Nojasan)-030427-029
201. *Oxalis stricta* L. 선팽이밥
Geoje(Mangsan)-030606-171
- Rutaceae 운향과**
202. *Dictamnus dasycarpus* Turcz. 백선 (I)
Geoje(Daegeumsan)-030426-070
203. *Poncirus trifoliata* Raf. 텅자나무
Geoje(Daegeumsan)-030426-023
204. *Zanthoxylum piperitum* A.P.DC. 초피나무
Geoje(Garasan)-030606-025
- Simaroubaceae 소태나무과**
205. *Picrasma quassoides* (D.Don) Benn. 소태나무
Geoje(Nojasan)-030606-197
- Polygonaceae 원지과**
206. *Polygala japonica* Houtt 애기풀
Geoje(Daegeumsan)-030426-069
- Euphorbiaceae 대극과**
207. *Acalypha australis* L. 깨풀
Geoje(Haegemgang)-030906-029
208. *Euphorbia helioscopia* L. 등대풀
Geoje(Nojasan)-030417-018

- ★209. *Euphorbia pekinensis* Rupr. 대극 (I)
Geoje(Gabaeri)-030606-083
210. *Euphorbia sieboldiana* C.Morren et Decne.
개감수 Geoje(Nojasan)-030517-020
211. *Euphorbia supina* Raf. 애기땅빈대 (귀)
Geoje(Haegemgang)-030906-024
212. *Mallotus japonicus* Müll.Arg. 예덕나무 (I)
Geoje(Nojasan)-030606-267
213. *Phyllanthus ussuriensis* Rupr. et Maxim.
여우주머니 Geoje(Geojedaegyo)-030919-010
214. *Sapium japonicum* Pax et Hoffm. 사립주나무
Geoje(Sanbangsan)-030516-047
215. *Securinega suffruticosa* Rehder 광대싸리
Geoje(Aengsan)-031010-028
- Anacardiaceae 옻나무과
216. *Rhus sylvestris* Siebold et Zucc. 산검 양옻나무
Geoje(Sanbangsan)-030822-253
217. *Rhus trichocarpa* Miq. 개옻나무
Geoje(Oknyeobong)-030425-096
- Celastraceae 노박덩굴과
218. *Celastrus orbiculatus* Thunb. 노박덩굴
Geoje(Nojasan)-030906-016
- ★219. *Celastrus stephanotifolius* (Makino) Makino
털노박덩굴 (I) Geoje(Gaeryongsan)-030920-012
220. *Euonymus alatus* (Thunb.) Siebold 화살나무
Geoje(Nojasan)-030605-025
221. *Euonymus oxyphyllus* Miq. 참희나무
Geoje(Sanbangsan)-030516-077
- Staphyleaceae 고추나무과
222. *Euscaphis japonica* (Thunb.) Kanitz 말오줌때 (특, I)
Geoje(Mangsan)-030708-045
223. *Staphylea bumalda* DC. 고추나무
Geoje(Garasan)-030606-044
- Sabiaceae 나도밤나무과
224. *Meliosma myriantha* Siebold et Zucc.
나도밤나무 (I) Geoje(Nojasan)-030517-045
- Balsaminaceae 봉선화과
225. *Impatiens textori* Miq. 물봉선
Geoje(Oknyeobong)-030906-030
- Vitaceae 포도과
226. *Ampelopsis brevipedunculata* var. *heterophylla* Hara
개머루 Geoje(Gabaeri)-030606-005
227. *Cayratia japonica* (Thunb.) Gagnep. 거지덩굴 (I)
Geoje(Oknyeobong)-030906-049
228. *Vitis flexuosa* Thunb. 새머루
Geoje(Oknyeobong)-030517-007
229. *Vitis thunbergii* var. *sinuata* (Regel) Rehder
까마귀머루 Geoje(Aengsan)-030919-018
- Sterculiaceae 벽오동과
230. *Corchoropsis tomentosa* (Thunb.) Makino
수까지께 Geoje(Aengsan)-031010-032
- Actinidiaceae 다래나무과
231. *Actinidia arguta* Planch. ex Miq. 다래
Geoje(Sanbangsan)-030605-077
- Theaceae 차나무과
232. *Camellia japonica* L. 동백나무 (I)
Geoje(Haegemgang)-030328-031
233. *Eurya japonica* Thunb. 사스레피나무 (I)
Geoje(Gabaeri)-030606-045
- Hypericaceae 물레나물과
234. *Hypericum erectum* Thunb. 고추나물
Geoje(Sanbangsan)-030822-014
- Violaceae 제비꽃과
235. *Viola acuminata* Ledeb. 줄방제비꽃
Geoje(Oknyeobong)-030425-063
236. *Viola dissecta* var. *chaerophylloides* Makino
남산제비꽃 Geoje(Nojasan)-030427-012
237. *Viola grypoceras* A.Gray 낚시제비꽃
Geoje(Haegemgang)-030517-064
- ★238. *Viola keiskei* Miq. 잔털제비꽃
Geoje(Wahyeon)-030328-016
239. *Viola mandshurica* W.Becker 제비꽃
Geoje(Oknyeobong)-030425-008
240. *Viola orientalis* W.Becker 노랑제비꽃 (II)
Geoje(Daegeumsan)-030426-071
241. *Viola rossii* Hemsl. 고깔제비꽃
Geoje(Daegeumsan)-030426-071
- ★242. *Viola tokubuchiana* var. *takedana* F.Maek.
민동제비꽃 (II) Geoje(Nojasan)-030328-006
243. *Viola verecunda* A.Gray 콩제비꽃
Geoje(Oknyeobong)-030425-014
- Cucurbitaceae 박과
244. *Trichosanthes kirilowii* Maxim. 하늘타리
Geoje(Mangsan)-030708-051
245. *Trichosanthes kirilowii* var. *japonica* Kitam.
노랑하늘타리 (III) Geoje(Geojedaegyo)-031010-071
- Thymelaeaceae 팔꽃나무과
246. *Edzeworthia papyrifera* Siebold et Zucc.
삼지닥나무 Geoje(Daegeumsan)-030426-077
- Elaeagnaceae 보리수나무과
247. *Elaeagnus glabra* Thunb. 보리장나무 (I)
Geoje(Sanbangsan)-030605-305
248. *Elaeagnus umbellata* Thunb. 보리수나무
Geoje(Aengsan)-030517-048
- Lythraceae 부처꽃과
249. *Lythrum anceps* (Koehne) Makino 부처꽃
Geoje(Mangsan)-030708-018
- ★250. *Rotala indica* (Willd.) Koehne 마디꽃
Geoje(Geojedaegyo)-031010-051
- Alangiaceae 박쥐나무과
251. *Alangium platanifolium* (Siebold et Zucc.) Harms
단풍박쥐나무 Geoje(Nojasan)-030606-056
252. *Alangium platanifolium* var. *macrophyllum* Wangerin
박쥐나무 Geoje(Nojasan)-030606-053
- Onagraceae 바늘꽃과
- ★253. *Circaea mollis* Siebold et Zucc. 텔이슬
Geoje(Aengsan)-030905-037
- ★254. *Ludwigia prostrata* Roxb. 여뀌바늘
Geoje(Sanbangsan)-030905-007
- Araliaceae 두릅나무과
255. *Aralia continentalis* Kitag. 독활
Geoje(Aengsan)-030919-003
256. *Aralia elata* Seem. 두릅나무
Geoje(Sanbangsan)-030822-130
257. *Fatsia japonica* Decne. et Planch. 팔손이
Geoje(Mangsan)-030517-063
258. *Hedera rhombea* Bean 송악 (I)
Geoje(Nojasan)-030921-013

259. *Kalopanax pictus* (Thunb.) Nakai 음나무
Geoje(Oknyeobong)-106
- Umbelliferae** 산형과
- ★260. *Angelica dahurica* (Fisch.) Benth. et Hook.f.
구릿대 Geoje(Sanbangsan)-030822-010
261. *Angelica decursiva* (Miq.) Franch. et Sav.
바디나물 Geoje(Oknyeobong)-030906-050
262. *Angelica grosseserrata* Maxim. 신감채
Geoje(Aengsan)-030905-023
263. *Caucalis scabra* (DC.) Makino 개사상자
Geoje(Mangsan)-030606-082
- ★264. *Cnidium japonicum* Miq. 깃사상자
Geoje(Gabaeri)-030906-007
265. *Cnidium tachiroei* (Franch. et Sav.) Makino
개회향(회, II) Geoje(Mangsan)-030823-043
266. *Cryptotaenia japonica* Hassk. 파드득나물
Geoje(Baekroesan)-030707-046
267. *Hydrocotyle maritima* Honda 선피막이
Geoje(Sanbangsan)-030822-215
268. *Oenanthe javanica* (Blume) DC. 미나리
Geoje(Sanbangsan)-030905-005
269. *Osmorrhiza aristata* (Thunb.) Makino et Y.Yabe
긴사상자 Geoje(Sanbangsan)-0360605-273
270. *Ostericum crassus* (Koidzumi) Hiroe 큰참나물 (II)
Geoje(Aengsan)-030905-017
271. *Peucedanum japonicum* Thunb. 갯기름나물 (I)
Geoje(Mangsan)-030708-023
272. *Peucedanum terebinthaceum* Fisch. 기름나물
Geoje(Aengsan)-031010-024
- ★273. *Sanicula chinensis* Bunge 참반디
Geoje(Mangsan)-030517-036
274. *Sanicula tuberculata* Maxim. 애기참반디 (III)
Geoje(Mangsan)-030517-042
- Cornaceae** 층층나무과
275. *Cornus controversa* Hemsl. 층층나무
Geoje(Nojasan)-030517-033
276. *Cornus kousa* Bürger 산팔나무
Geoje(Oknyeobong)-030425-083
277. *Cornus macrophylla* Wall. 곰의말채
Geoje(Nojasan)-030605-118
- Pyrolaceae** 노루발과
278. *Pyrola japonica* Klenze 노루발
Geoje(Nojasan)-030605-062
- Ericaceae** 진달래과
279. *Rhododendron mucronulatum* Turcz. 진달래
Geoje(Gaeryongsan)-030329-007
280. *Rhododendron mucronulatum* var. *ciliatum* Nakai
털진달래 Geoje(Nojasan)-030606-258
281. *Rhododendron schlippenbachii* Maxim. 철쭉꽃
Geoje(Oknyeobong)-030425-103
282. *Rhododendron yedoense* var. *poukhanense* Nakai
산철쭉 Geoje(Oknyeobong)-030425-079
- Primulaceae** 앵초과
283. *Lysimachia clethroides* Duby 큰까치수영
Geoje(Garasan)-030606-016
284. *Lysimachia japonica* Thunb. 좀가지풀
Geoje(Nojasan)-030605-076
285. *Lysimachia mauritiana* Lam. 깃까치수영 (I)
Geoje(Haegemgang)-030906-033
- ★286. *Primula jesoana* Miq. 큰앵초 (II)
Geoje(Mangsan)-030517-016
- Ebenaceae** 감나무과
287. *Diospyros lotus* L. 고욤나무
Geoje(Sanbangsan)-030605-307
288. *Diospyros kaki* Thunb. 감나무
Geoje(Gaeryongsan)-030920-097
- Symplocaceae** 노린재나무과
289. *Symplocos chinensis* for. *pilosa* (Nakai) Ohwi
노린재나무 Geoje(Nojasan)-030606-066
290. *Symplocos paniculata* Miq. 검노린재
Geoje(Nojasan)-030517-015
- Styracaceae** 때죽나무과
291. *Styrax japonica* Siebold et Zucc. 때죽나무
Geoje(Nojasan)-030606-079
- Oleaceae** 물푸레나무과
292. *Fraxinus sieboldiana* Blume 쇠물푸레
Geoje(Sanbangsan)-030605-032
293. *Ligustrum japonicum* Thunb. 광나무 (I)
Geoje(Mangsan)-030606-099
294. *Ligustrum obtusifolium* Siebold et Zucc.
쥐똥나무 Geoje(Gabaeri)-030606-033
295. *Ligustrum ovalifolium* Hassk. 왕쥐똥나무 (III)
Geoje(Gabaeri)-030606-028
- ★296. *Osmanthus fragrans* Lour. 목서
Geoje(Geojedaegyo)-031010-086
- Gentianaceae** 용담과
297. *Gentiana scabra* var. *buergeri* (Miq.) Maxim.
용담 Geoje(Gaeryongsan)-031011-044
- ★298. *Swertia japonica* (Schult.) Makino 쓴풀
Geoje(Sanbangsan)-031010-021
- ★299. *Swertia pseudo-chinensis* (Bunge) Hara
자주쓴풀 Geoje(Gaeryongsan)-031011-047
- Apocynaceae** 협죽도과
300. *Trachelospermum asiaticum* var. *intermedium* Nakai
마삭줄 Geoje(Nojasan)-030606-097
- Asclepiadaceae** 박주가리과
301. *Cynanchum ascyrifolium* Matsum. 민백미꽃
Geoje(Mangsan)-030517-071
- Convolvulaceae** 매꽃과
302. *Calystegia japonica* (Thunb.) Choisy 매꽃
Geoje(Sanbangsan)-030601-013
303. *Calystegia soldanella* Roem. et Schult. 갯매꽃 (I)
Geoje(Nojasan)-030427-035
- ★304. *Convolvulus arvensis* L. 서양매꽃 (귀)
Geoje(Garasan)-030606-011
305. *Cuscuta australis* R.Br. 실새삼
Geoje(Gabaeri)-030906-025
- Boraginaceae** 지치과
- ★306. *Lithospermum zollingeri* A.DC. 반디지치 (I)
Geoje(Daegeumsan)-030426-075
307. *Trigonotis nakaii* Hara 참꽃마리
Geoje(Mangsan)-030517-066
- Verbenaceae** 마편초과
308. *Callicarpa japonica* Thunb. 작살나무
Geoje(Nojasan)-030606-069
309. *Caryopteris divaricata* Maxim. 누린내풀
Geoje(Oknyeobong)-030906-048
310. *Caryopteris incana* (Thunb.) Miq. 충꽃나무 (II)

- Geoje(Sanbangsan)-030905-020*
311. *Clerodendron trichotomum* Thunb. 누리장나무
Geoje(Sanbangsan)-030822-072
312. *Verbena officinalis* L. 마편초
Geoje(Haegemgang)-030906-019
313. *Vitex rotundifolia* L.fil. 순비기나무 (Ⅰ)
Geoje(Gabaeri)-030906-012
- Labiatae 꿀풀과
314. *Agastache rugosa* (Fisch. et Meyer) O.Kuntze
배초향 *Geoje(Mangsan)-030708-001*
315. *Ajuga decumbens* Thunb. 금창초
Geoje(Sanbangsan)-030605-173
- ★316. *Clinopodium gracile* var. *multicaule* Ohwi
텁꽃 *Geoje(Oknyeobong)-030906-006*
- ★317. *Elsholtzia splendens* Nakai 꽃향유
Geoje(Aengsan)-031010-007
318. *Isodon inflexus* (Thunb.) Kud? 산박하
Geoje(Baekroesan)-030707-037
319. *Isodon japonica* (Burm.) Hara 방아풀
Geoje(Sanbangsan)-030822-021
320. *Lamium album* var. *barbatum* Franch. et Sav.
광대수염 *Geoje(Aengsan)-0519-032*
321. *Lamium amplexicaule* L. 광대나물
Geoje(Daegeumsan)-030426-007
- ★322. *Leonurus macranthus* Maxim. 송장풀
Geoje(Gabaeri)-030906-037
323. *Leonurus sibiricus* L. 익모초
Geoje(Mangsan)-030823-066
324. *Mentha arvensis* var. *piperascens* Malinv. 박하
Geoje(Aengsan)-031010-034
325. *Mosla punctulata* (S.G.Gmel.) Nakai 들깨풀
Geoje(Geojeadaegyo)-030919-007
326. *Perilla frutescens* var. *acuta* Kud? 소엽
Geoje(Nojasan)-030921-004
327. *Prunella vulgaris* var. *lilacina* Nakai 꿀풀
Geoje(Sanbangsan)-030516-034
328. *Salvia japonica* Thunb. 둥근배암차즈기 (Ⅲ)
Geoje(Sanbangsan)-031010-011
329. *Salvia plebeia* R.Br. 배암차즈기
Geoje(Mangsan)-030606-038
330. *Scutellaria indica* L. 골무꽃
Geoje(Sanbangsan)-030516-053
331. *Scutellaria pekinensis* var. *transitra* Hara
산골무꽃 *Geoje(Sanbangsan)-030605-193*
- ★332. *Scutellaria pekinensis* var. *ussuriensis* Hand.-Mazz
호골무꽃 *Geoje(Sanbangsan)-030605-186*
- ★333. *Stachys riederi* var. *japonica* Miq. 석잠풀
Geoje(Sanbangsan)-030605-185
- Solanaceae 가지과
334. *Lycium chinense* Mill. 구기자나무
Geoje(Geojeadaegyo)-031010-049
- ★335. *Physalisstrum japonicum* Honda 가시파리
Geoje(Baekroesan)-030707-040
336. *Solanum lycratum* Thunb. 배풍등
Geoje(Haegemgang)-030906-003
337. *Solanum nigrum* L. 까마중 (귀)
Geoje(Haegemgang)-030906-012
- Scrophulariaceae 현삼과
338. *Lindernia micrantha* D.Don 논뚝외풀
- Geoje(Daegeumsan)-030919-009*
- ★339. *Lindernia procumbens* Borbás 발뚝외풀
Geoje(Geojeadaegyo)-031010-041
340. *Mazus pumilus* (Burm.F.) Steenis 주름잎
Geoje(Nojasan)-030427-029
341. *Melampyrum roseum* Maxim. 꽂며느리밥풀
Geoje(Sanbangsan)-0822-021
342. *Melampyrum roseum* var. *japonicum* Franch. et Sav.
수염며느리밥풀 *Geoje(Sanbangsan)-030822-153*
343. *Paulownia coreana* Uyeki 오동 (특)
Geoje(Daegeumsan)-030919-002
344. *Phtheirospermum japonicum* (Thunb.) Kanitz
나도송이풀 *Geoje(Nojasan)-030921-020*
- ★345. *Scrophularia kakudensis* Franch. 큰개현삼
Geoje(Oknyeobong)-030906-012
- ★346. *Veronica arvensis* L. 선개불알풀 (귀)
Geoje(Mangsan)-030606-113
347. *Veronica persica* Poir. 큰개불알풀 (귀)
Geoje(Oknyeobong)-030425-098
- Acanthaceae 쥐꼬리망초과
348. *Justicia procumbens* L. 쥐꼬리망초
Geoje(Sanbangsan)-030822-053
- Phrymaceae 파리풀과
349. *Phryma leptostachya* var. *asiatica* Hara 파리풀
Geoje(Baekroesan)-030707-010
- Plantaginaceae 질경이과
350. *Plantago asiatica* L. 질경이
Geoje(Gabaeri)-030606-009
- ★351. *Plantago depressa* Willd. 텔질경이
Geoje(Gabaeri)-030606-015
- Rubiaceae 꼭두서니과
352. *Galium graciliens* (A.Gray) Makino 좀네잎갈퀴
Geoje(Nojasan)-030605-093
353. *Galium pponanthum* Franch. et Sav. 산갈퀴
Geoje(Nojasan)-030606-270
354. *Galium spurium* L. 갈퀴덩굴
Geoje(Mangsan)-030517-013
355. *Paederia scandens* (Lour.) Merr. 계요등
Geoje(Mangsan)-030708-049
356. *Rubia akane* Nakai 꼭두서니
Geoje(Sanbangsan)-030605-237
357. *Rubia chinensis* var. *glabrescens* Kitag. 큰꼭두서니
Geoje(Mangsan)-030517-023
358. *Rubia cordifolia* var. *pratensis* Maxim.
갈퀴꼭두서니 *Geoje(Gabaeri)-030906-034*
- ★359. *Rubia cordifolia* var. *sylvatica* Maxim.
텀불꼭두서니 *Geoje(Aengsan)-030905-030*
360. *Serissa japonica* Thunb. 백정화
Geoje(Sanbangsan)-040527-010
- Caprifoliaceae 인동과
361. *Lonicera japonica* Thunb. 인동
Geoje(Mangsan)-030606-128
362. *Sambucus williamsii* var. *coreana* Nakai
딱총나무 *Geoje(Sanbangsan)-030605-068*
363. *Viburnum awabuki* K.Koch 아왜나무 (Ⅲ)
Geoje(Garasan)-030606-082
- ★364. *Viburnum burejaeticum* Regel et Herder
산분꽃나무 (Ⅱ) *Geoje(Mangsan)-030606-125*
365. *Viburnum dilatatum* Thunb. 가막살나무

- Geoje(Mangsan)-030606-133
- 366. *Viburnum erosum* Thunb.** 덜꿩나무
Geoje(Sanbangsan)-030516-074
- 367. *Viburnum wrightii* Miq.** 산가막살나무
Geoje(Sanbangsan)-030605-069
- 368. *Weigela subsessilis* L.H.Bailey** 병꽃나무 (특)
Geoje(Oknyeobong)-030425-102
- Valerianaceae** 마타리과
- 369. *Patrinia scabiosaeifolia* Fisch.** 마타리
Geoje(Gaeryongsan)-031011-046
- 370. *Patrinia villosa* (Thunb.) Juss.** 뚝갈
Geoje(Aengsan)-030517-013
- 371. *Valeriana fauriei* Briq.** 쥐오줌풀
Geoje(Sanbangsan)-030605-213
- Campanulaceae** 초롱꽃과
- ★372. *Adenophora polyantha* Nakai** 수원잔대
Geoje(Gaeryongsan)-031011-018
- 373. *Adenophora triphylla* var. *japonica* Hara** 잔대
Geoje(Sanbangsan)-031010-009
- 374. *Codonopsis lanceolata* Trautv.** 더덕
Geoje(Sanbangsan)-030605-312
- 375. *Platycodon grandiflorum* A.DC.** 도라지
Geoje(Mangsan)-030823-059
- Lobiaceae** 솟잔대과
- 376. *Lobelia chinensis* Lour.** 수염가래꽃
Geoje(Sanbangsan)-030905-019
- Compositae** 국화과
- 377. *Ainsliaea acerifolia* Sch.Bip.** 단풍취
Geoje(Nojasan)-030605-022
- 378. *Ambrosia artemisiifolia* var. *elatior* Descourt.**
돼지풀 (귀) Geoje(Sanbangsan)-030822-049
- 379. *Artemisia capillaris* Thunb.** 사철쑥
Geoje(Geojedaegyo)-031011-006
- 380. *Artemisia keiskeana* Miq.** 맑은대쑥
Geoje(Sanbangsan)-030822-164
- 381. *Artemisia princeps* var. *orientalis* Hara** 쑥
Geoje(Aengsan)-031010-025
- 382. *Aster scaber* Thunb.** 참취
Geoje(Sanbangsan)-030822-014
- ★383. *Aster subulatus* Michx.** 비자루국화 (귀)
Geoje(Daegeumsan)-030919-004
- ★384. *Aster tripolium* L.** 갯개미취
Geoje(Geojedaegyo)-031010-052
- 385. *Atractylodes japonica* Koidz.** 삽주
Geoje(Mangsan)-030606-001
- 386. *Bidens bipinnata* L.** 도깨비바늘
Geoje(Geojedaegyo)-1010-139
- 387. *Bidens frondosa* L.** 미국가막사리 (귀)
Geoje(Geojedaegyo)-031010-047
- 388. *Bidens tripartita* L.** 가막사리
Geoje(Geojedaegyo)-031010-020
- 389. *Carpesium abrotanoides* L.** 담배풀
Geoje(Aengsan)-031010-011
- 390. *Carpesium divaricatum* Siebold et Zucc.**
긴담배풀 Geoje(Gaeryongsan)-030920-015
- 391. *Centipeda minima* A.Br. et Asch.** 중대가리풀
Geoje(Geojedaegyo)-031010-059
- 392. *Chrysanthemum boreale* Makino** 산국
Geoje(Nojasan)-031011-016
- 393. *Chrysanthemum zawadskii* Herbich** 산구절초
Geoje(Sanbangsan)-031010-034
- 394. *Chrysanthemum zawadskii* var. *latilobum* Kitam.**
구절초 Geoje(Sanbangsan)-031010-033
- 395. *Cirsium japonicum* var. *ussuriense* Kitam.**
엉겅퀴 Geoje(Nojasan)-030605-021
- 396. *Eclipta prostrata* L.** 한련초
Geoje(Haegemgang)-030906-014
- 397. *Erechtites hieracifolia* Raf.** 붉은서나물 (귀)
Geoje(Sanbangsan)-030822-235
- 398. *Erigeron annuus* (L.) Pers.** 개망초 (귀)
Geoje(Sanbangsan)-030605-278
- 399. *Erigeron bonariensis* L.** 실망초 (귀)
Geoje(Gabaeri)-030906-001
- 400. *Erigeron canadensis* L.** 망초 (귀)
Geoje(Haegemgang)-030906-030
- 401. *Eupatorium chinense* var. *simplicifolium* Kitam.**
등골나물 Geoje(Mangsan)-030708-036
- 402. *Farfugium japonicum* Kitam.** 텔며위 (Ⅲ)
Geoje(Haegemgang)-031011-003
- 403. *Galinsoga parviflora* Cav.** 별꽃아재비 (귀)
Geoje(Geojedaegyo)-031010-004
- 404. *Gnaphalium affine* D.Don** 떡쑥
Geoje(Nojasan)-030427-032
- 405. *Gnaphalium japonicum* Thunb.** 풀솜나물
Geoje(Mangsan)-030606-013
- 406. *Helianthus tuberosus* L.** 풍단자 (귀)
Geoje(Gaeryongsan)-030920-010
- 407. *Hemistepta lyrata* Bunge** 지칭개
Geoje(Oknyeobong)-030517-016
- 408. *Heteropappus hispidus* (Thunb.) L.** 갯쑥부쟁이
Geoje(Sanbangsan)-030516-084
- 409. *Hypochaeris radicata* L.** 서양금흔초 (귀)
Geoje(Gabaeri)-030606-103
- 410. *Ixeris chinensis* var. *strigosa* Ohwi** 선씀바귀
Geoje(Daegeumsan)-030426-06
- 411. *Ixeris dentata* (Thunb.) Nakai** 씀바귀
Geoje(Sanbangsan)-030516-057
- 412. *Ixeris japonica* Nakai** 벌음씀바귀
Geoje(Nojasan)-030427-016
- 413. *Ixeris polyccephala* Cass.** 벌씀바귀
Geoje(Sanbangsan)-030516-054
- ★414. *Ixeris repens* A.Gray** 갯씀바귀 (I)
Geoje(Gabaeri)-030907-129
- ★415. *Ixeris tamagawaensis* Kitam.** 낫씀바귀
Geoje(Mangsan)-030517-020
- 416. *Kalimeris yomena* Kitam.** 쑥부쟁이
Geoje(Sanbangsan)-031010-025
- 417. *Lactuca indica* var. *lacinata* (O.Kuntze) Hara**
왕고들빼기 Geoje(Gaeryongsan)-030920-014
- 418. *Lactuca raddeana* Maxim.** 산씀바귀
Geoje(Sanbangsan)-030905-022
- 419. *Ligularia taquetii* Nakai** 깃취 (특, Ⅲ)
Geoje(Garasan)-030606-097
- 420. *Picris hieracioides* var. *glabrescens* Ohwi**
쇠서나물 Geoje(Nojasan)-030921-025
- 421. *Saussurea maximowiczii* Herder** 벼들분취
Geoje(Gaeryongsan)-031011-038
- 422. *Senecio integrifolius* var. *spathulatus* Hara**

- 솜방망이 *Geoje(Oknyeobong)-030425-032*
423. *Senecio vulgaris* L. 개쑥갓 (귀)
Geoje(Nojasan)-030328-025
424. *Siegesbeckia glabrescens* Makino 진득찰
Geoje(Aengsan)-031010-009
425. *Solidago virga-aurea* var. *asiatica* Nakai
미역취 Geoje(Sanbangsan)-031010-006
426. *Sonchus oleraceus* L. 방가지똥 (귀)
Geoje(Mangsan)-030606-004
427. *Syneileisis palmata* (Thunb.) Maxim. 우산나물
Geoje(Mangsan)-030517-010
428. *Taraxacum coreanum* Nakai 흰민들레
Geoje(Haegemgang)-030328-024
429. *Taraxacum officinale* Weber 서양민들레 (귀)
Geoje(Mangsan)-030606-008
430. *Xanthium strumarium* L. 도꼬마리 (귀)
Geoje(Aengsan)-031010-033
431. *Youngia denticulata* Kitam. 이고들빼기
Geoje(Aengsan)-031010-006
432. *Youngia japonica* (L.) DC. 뾰리뱅이
Geoje(Oknyeobong)-030425-110
433. *Youngia sonchifolia* Maxim. 고들빼기
Geoje(Daegumsan)-030426-018
- Typhaceae 부들과
434. *Typha angustata* Bory et Chaub. 애기부들
Geoje(Gabaeri)-030906-040
435. *Typha orientalis* Presl 부들
Geoje(Geojedaegyo)-031010-028
- Scheuchzeriaceae 지채과
- ★436. *Triglochin maritimum* L. 지채
Geoje(Geojedaegyo)-031010-054
- Alismataceae 택사과
437. *Sagittaria aginashi* Makino 보풀 (I)
Geoje(Aengsan)-030919-008
- Gramineae 벼과
- ★438. *Agropyron ciliare* (Trin.) Franch. 속털개밀
Geoje(Garasan)-030606-062
- ★439. *Agrostis clavata* Trin. 산겨이삭
Geoje(Nojasan)-030605-123
- ★440. *Agrostis clavata* var. *nukabo* Ohwi 겨이삭
Geoje(Sanbangsan)-030605-352
441. *Alopecurus aequalis* var. *amurensis* Ohwi
뚝새풀 Geoje(Oknyeobong)-030517-028
- ★442. *Alopecurus japonicus* Steud. 털뚝새풀 (귀)
Geoje(Sanbangsan)-030516-100
443. *Andropogon brevifolius* Sw. 쇠풀
Geoje(Sanbangsan)-030822-030
444. *Arthraxon hispidus* (Thunb.) Makino 조개풀
Geoje(Geojedaegyo)-031010-046
445. *Arundinella hirta* (Thunb.) Tanaka 새
Geoje(Sanbangsan)-030822-175
446. *Arundo donax* L. 물대
Geoje(Gabaeri)-030906-018
- ★447. *Bromus japonicus* Thunb. 참새귀리
Geoje(Mangsan)-030606-191
448. *Calamagrostis epigeios* (L.) Roth 산조풀
Geoje(Mangsan)-030823-010
449. *Calamagrostis pseudo-phragmites* Koeler
갓조풀 Geoje(Sanbangsan)-030516-106
450. *Chloris virgata* Sw. 나도바랭이
Geoje(Aengsan)-031010-017
451. *Cymbopogon tortilis* var. *goeringii* Hand. - Mazz.
개솔새 Geoje(Sanbangsan)-030905-016
452. *Dactylis glomerata* L. 오리새 (귀)
Geoje(Nojasan)-030606-326
453. *Diarrhena japonica* Franch. et Sav. 용수염
Geoje(Oknyeobong)-030906-053
- ★454. *Elymus sibiricus* L. 개보리 (귀)
Geoje(Nojasan)-030427-038
455. *Eriochloa villosa* (Thunb.) Kunth 나도개피
Geoje(Sanbangsan)-030822-199
456. *Festuca myuros* L. 들목새 (귀)
Geoje(Mangsan)-030606-179
- ★457. *Festuca ovina* L. 김의털
Geoje(Sanbangsan)-030516-101
458. *Hierochloe odorata* (L.) Beauv. 향모
Geoje(Oknyeobong)-030425-141
459. *Hordeum vulgare* var. *hexastichon* Asch. 보리
Geoje(Sanbangsan)-030516-107
460. *Imperata cylindrica* var. *koenigii* Durand et Schinz
띠 Geoje(Sanbangsan)-030605-354
461. *Miscanthus sinensis* Andersss. 참억새
Geoje(Sanbangsan)-030822-227
462. *Oplismenus undulatifolius* Roem. et Schult.
주름조개풀 Geoje(Sanbangsan)-030822-100
463. *Paspalum thunbergii* Kunth 참새피
Geoje(Gabaeri)-030906-024
464. *Pennisetum alopecuroides* (L.) Spreng. 수크령
Geoje(Mangsan)-030823-071
465. *Phaenosperma globosa* Munro 산기장 (III)
Geoje(Mangsan)-030606-197
- ★466. *Phalaris arundinacea* L. 갈풀
Geoje(Mangsan)-030606-183
467. *Phragmites communis* Trin. 갈대
Geoje(Geojedaegyo)-031010-056
468. *Phragmites japonica* Steud. 달뿌리풀
Geoje(Nojasan)-031011-003
- ★469. *Poa acroleuca* Steud. 실포아풀
Geoje(Sanbangsan)-030516-094
- ★470. *Poa annua* L. 새포아풀
Geoje(Haegemgang)-030328-036
- ★471. *Poa hisauchi* Honda 구내풀
Geoje(Oknyeobong)-030425-146
472. *Polypogon fugax* Steud. 쇠돌피
Geoje(Garasan)-030606-064
473. *Setaria glauca* (L.) Beauv. 금강아지풀
Geoje(Sanbangsan)-030822-038
474. *Setaria viridis* (L.) Beauv. 강아지풀
Geoje(Sanbangsan)-030822-176
475. *Spodiopogon sibiricus* Trin. 큰기름새
Geoje(Sanbangsan)-030822-060
476. *Sporobolus elongatus* R.Br. 쥐꼬리새풀
Geoje(Sanbangsan)-030822-065
477. *Stipa sibirica* (L.) Lamb. 나래새
Geoje(Oknyeobong)-030906-057
478. *Themeda triandra* var. *japonica* Makino 솔새
Geoje(Nojasan)-030921-019
- ★479. *Trisetum bifidum* (Thunb.) Ohwi 잡자리피

- Geoje(Sanbangsan)-030605-356*
480. Zoysia japonica Steud. 잔디
Geoje(Nojasan)-030605-128
- Cyperaceae** 사초과
- ★481. *Carex breviculmis* R.Br. 청사초
Geoje(Gaeryongsan)-030328-017
- ★482. *Carex fusanensis* Ohwi 애기감동사초 (특, Ⅲ)
Geoje(Gaeryongsan)-030328-005
483. *Carex lanceolata* A.Gray 그늘사초
Geoje(Oknyeobong)-030425-139
- ★484. *Carex sabynensis* Less. 실청사초
Geoje(Gaeryongsan)-030328-020
- ★485. *Cladium chinense* Nees 총총고랭이 (IV)
Geoje(Haegemgang)-030906-007
- ★486. *Cyperus difformis* L. 알방동사니
Geoje(Daegeumsan)-030919-005
487. *Cyperus iria* L. 참방동사니
Geoje(Sanbangsan)-030905-010
- ★488. *Cyperus orthostachyus* Franch. et Sav.
 쇠방동사니 *Geoje(Geojedaegyo)-031010-008*
- ★489. *Cyperus sanguinolentus* Vahl 방동사니대가리
Geoje(Geojedaegyo)-031010-005
- ★490. *Eleocharis kamtschatica* Kom. 올방개아재비
Geoje(Mangsan)-030823-006
491. *Fimbristylis miliacea* (L.) Vahl 바람하늘지기
Geoje(Daegeumsan)-030919-007
492. *Kyllinga brevifolia* var. *leiolepis* Hara 파대가리
Geoje(Geojedaegyo)-031010-011
493. *Scirpus juncoides* Roxb. 율챙이고랭이
Geoje(Mangsan)-030823-069
- Araceae** 천남성과
494. *Arisaema amurense* for. *serratum* Kitag. 천남성
Geoje(Nojasan)-030517-128
- ★495. *Arisaema amurense* Maxim. 동근잎천남성
Geoje(Nojasan)-030517-001
- ★496. *Arisaema heterophyllum* Blume 두루미천남성 (회, Ⅰ)
Geoje(Sanbangsan)-030605-135
- ★497. *Arisaema peninsulae* Nakai 점박이천남성
Geoje(Aengsan)-030517-046
498. *Arisaema ringens* Schott 큰천남성 (I)
Geoje(Mangsan)-030606-122
499. *Pinellia ternata* (Thunb.) Breitenb. 반하
Geoje(Mangsan)-030517-065
- ★500. *Pinellia tripartita* Schott 대반하 (IV)
Geoje(Mangsan)-030606-119
- Commelinaceae** 닭의장풀과
501. *Aneilema keisak* Hassk. 사마귀풀
Geoje(Nojasan)-030921-011
502. *Commelina communis* L. 닭의장풀
Geoje(Gabaeri)-030606-093
- Juncaceae** 꿀풀과
- ★503. *Juncus diastrophanthus* Buchenau 별날개꼴풀
Geoje(Mangsan)-030823-014
504. *Juncus effusus* var. *decipiens* Buchenau 꼴풀
Geoje(Mangsan)-030517-021
- ★505. *Juncus haenkei* E.Mey. 갯꼴풀
Geoje(Mangsan)-030823-016
- ★506. *Juncus setchuensis* var. *effusoides* Buchenau 푸른갓꼴풀 *Geoje(Sanbangsan)-030605-196*

507. *Luzula capitata* (Miq.) Miq. 평의밥
Geoje(Oknyeobong)-030425-126
- LiLiaceae** 백합과
508. *Allium macrostemon* Bunge 산달래
Geoje(Aengsan)-030517-019
- ★509. *Allium sacculiferum* Maxim. 참산부추
Geoje(Gaeryongsan)-031011-022
510. *Allium tuberosum* Rottler ex Sprengel 부추
Geoje(Haegemgang)-030906-018
511. *Asparagus cochinchinensis* Merr. 천문동 (I)
Geoje(Mangsan)-030606-058
512. *Asparagus schoberioides* Kunth 비짜루
Geoje(Sanbangsan)-030516-050
513. *Disporum smilacinum* A.Gray 애기나리
Geoje(Mangsan)-030517-045
514. *Erythronium japonicum* Decne. 열레지 (I)
Geoje(Nojasan)-030328-017
515. *Hemerocallis fulva* L. 원추리
Geoje(Gabaeri)-030906-022
516. *Hosta minor* (Baker) Nakai 좀비비추 (I)
Geoje(Gaeryongsan)-031011-001
517. *Lilium distichum* Nakai ex Kamib. 말나리 (회, Ⅱ)
Geoje(Baekroesan)-030707-006
518. *Lilium lancifolium* Thunb. 참나리
Geoje(Mangsan)-030708-033
519. *Lilium tsingtauense* Gilg 하늘말나리
Geoje(Sanbangsan)-030605-149
520. *Liriopé platyphylla* Wang et Ts.Tang 맥문동
Geoje(Aengsan)-030905-038
521. *Paris verticillata* M.Bieb. 삿갓나물
Geoje(Oknyeobong)-030517-017
- ★522. *Polygonatum cryptanthum* Lév. et Vaniot
 목포용등굴레 *Geoje(Aengsan)-0518-025*
523. *Polygonatum inflatum* Kom. 통등굴레 (I)
Geoje(Nojasan)-030517-029
524. *Polygonatum involucratum* Maxim. 용등굴레
Geoje(Aengsan)-030517-055
525. *Polygonatum lasianthum* var. *coreanum* Nakai
 죽대 *Geoje(Mangsan)-030606-054*
526. *Polygonatum odoratum* var. *pluriflorum* Ohwi
 등굴레 *Geoje(Nojasan)-030517-007*
527. *Scilla scilloides* (Lind.) Druce 무릇
Geoje(Sanbangsan)-030822-212
528. *Smilax china* L. 청미래덩굴
Geoje(Sanbangsan)-030605-159
529. *Smilax china* var. *microphylla* Nakai 좀청미래
Geoje(Gaeryongsan)-030920-004
530. *Smilax nipponica* Miq. 선밀나물
Geoje(Sanbangsan)-030516-068
531. *Smilax riparia* var. *ussuriensis* Hara et T.Koyama
 밀나물 *Geoje(Baekroesan)-030707-016*
- ★532. *Tulipa edulis* Baker 산자고
Geoje(Nojasan)-030328-008
- Amarylidaceae** 수선화과
533. *Lycoris radiata* Herb. 석산
Geoje(Aengsan)-030905-010
- ★535. *Lycoris squamigera* Maxim. 상사화
Geoje(Sanbangsan)-030605-196

Geoje(Mangsan)-030823-060

Diocoreaceae 마과

536. *Dioscorea batatas* Decne. 마

Geoje(Oknyeobong)-030906-038

537. *Dioscorea nipponica* Makino 부채마

Geoje(Aengsan)-030905-005

538. *Dioscorea quinqueloba* Thunb. 단풍마

Geoje(Nojasan)-030921-023

539. *Dioscorea tenuipes* Franch. et Sav. 각시마

Geoje(Sanbangsan)-0822-006

540. *Dioscorea tokoro* Makino 도꼬로마

Geoje(Sanbangsan)-030822-011

Iridaceae 붓꽃과

541. *Iris pseudoacorus* L. 노랑꽃창포

Geoje(Sanbangsan)-040527-016

542. *Iris rossii* Baker 각시붓꽃

Geoje(Oknyeobong)-030425-056

Orchidaceae 난초과

543. *Amitostigma gracilis* Schlecht. 병아리난초

Geoje(Mangsan)-030606-172

544. *Calanthe discolor* Lindl. 새우난초 (희)

Geoje(Mangsan)-030517-047

545. *Cephalanthera falcata* (Thunb.) Blume 금난초 (I)

Geoje(Oknyeobong)-030517-014

546. *Cremastra appendiculata* Makino 약난초 (희)

Geoje(Nojasan)-030605-069

547. *Cymbidium goeringii* Rchb.fil. 보춘화 (희)

Geoje(Oknyeobong)-030425-122

548. *Liparis krameri* Franch. et Sav. 나나벌이난초

Geoje(Nojasan)-030605-068

549. *Platanthera japonica* Lindl. 갈매기난초 (I)

Geoje(Nojasan)-030517-026

550. *Spiranthes sinensis* (Pers.) Ames 타래난초

Geoje(Mangsan)-030823-047