

제 73회('2005 - 2차) 육용계 검정 성적 총괄표

Summary of 73th random sample test in broiler

(검정기간 : 2005. 6. 16~8. 3)

구 별 No.	출품농장명 Breeder's name	출 품 품 계 Strains	정 수 No. of chicks started	생 존 율 Liveability (%)		체 중 Body weight (g)			사료요구율 Feed requirement		생산지수 Production Index		경 제 Income over feed and chicks cost per bird	
				0-5주령 0-5 weeks	0-6주령 0-6 weeks	5주령 5weeks	6주령 6weeks	7주령 7weeks	0-5주령 0-5 weeks	0-6주령 0-6 weeks	5주령 5weeks	6주령 6weeks	초생추시판 가격 적용 Market chick price	초생추시판 가격 적용 Market chick price
진 영	1	삼 화	360	99.4	99.4	2,021	2,613	3,278	1,620	1,771	354	349	1,362	1,841
	3	한국원종	360	99.2	98.6	2,170	2,781	3,380	1,678	1,787	366	365	1,467	1,967
	4	하	360	99.7	98.9	2,122	2,717	3,312	1,596	1,710	379	374	1,489	1,982
	평균 Average		1,080	99.4	99.0	2,104	2,703	3,323	1,632	1,756	366	363	1,439	1,930
영	6	한국원종	360	98.6	97.2	2,012	2,605	3,207	1,702	1,780	333	339	1,281	1,769
	8	삼 화	360	99.7	99.4	1,983	2,478	3,071	1,656	1,738	341	337	1,306	1,736
	10	하	360	100.0	98.3	2,049	2,537	3,108	1,630	1,725	359	344	1,397	1,777
	평균 Average		1,080	99.4	98.3	2,015	2,539	3,128	1,662	1,748	344	340	1,328	1,760
계	계 또는 평균 Total or average		2,160	99.4	98.7	2,060	2,621	3,226	1,647	1,752	355	351	1,384	1,845
준 영	2	한 협	360	100.0	100.0	914	1,126	1,372	1,810	1,917	144	140	-	-
	5	진	360	99.7	99.4	745	923	1,121	1,857	1,992	114	110	-	-
	평균 Average		720	99.9	99.7	830	1,025	1,247	1,831	1,951	129	125	-	-
영	7	성	360	99.7	98.9	739	905	1,094	1,852	1,965	114	108	-	-
	9	한 협	360	100.0	100.0	921	1,106	1,351	1,768	1,874	149	141	-	-
	평균 Average		720	99.9	99.4	830	1,006	1,224	1,805	1,914	131	124	-	-
계	계 또는 평균 Total or average		1,440	99.9	99.6	830	1,016	1,235	1,818	1,933	130	125	-	-
성	68회('03-3차)평균성적		1,440	99.4	98.6	2,091	2,641	3,301	1,663	1,822	357	341	514	534
	69회('04-1차)평균성적		2,160	99.8	98.2	2,039	2,612	3,285	1,654	1,834	352	333	-23	-51
	70회('04-2차)평균성적		1,920	99.2	98.8	1,982	2,558	3,050	1,608	1,748	349	344	319	436
	71회('04-3차)평균성적		2,160	98.5	96.9	1,862	2,424	2,983	1,591	1,746	329	320	624	790
	72회('05-1차)평균성적		2,400	98.1	96.5	2,083	2,681	3,231	1,618	1,834	361	341	1,439	1,814

* 횡차별 평균성적은 전용육용계만의 출품구 전체 평균성적임.

제38회 신란계 검정 성적 총괄표

Summary of 38th random sample Test of Laying hen

(검정기간 : 2004. 4. 23 ~ 2005. 9. 8 : 72주간)

구분 Items	구별 Group	출계장명 Breeder's name	출 품 계 명 Strain name	검정계 수 No. of Chicks tested	육 성 율 (%) Rearing house viability	신계생존율(%) Laying-house viability		성숙 일령 (일) Sexual maturity	산란율 (%) Hen-day egg production		산란지수 (개) Hen-house egg production	
						60 주 60weeks	72 주 72weeks		60 주 60weeks	72 주 72weeks	60 주 60weeks	72 주 72weeks
1 2 3 4 5	유 색 Colour	(주)조인양 부화장	로만 브라운1	400	99.5	135	97.8	95.0	90.6	88.5	259	325
		한양 부화장	하이라인브라운1	400	99.7	132	98.0	96.3	89.7	87.2	259	323
		인주농장	하이라인브라운	400	100.0	132	98.5	97.5	90.3	87.9	261	326
		(주)조인양 부화장	로만 브라운2	400	100.0	135	97.8	94.8	91.4	89.4	261	327
		한양 부화장	하이라인브라운2	400	100.0	133	97.3	96.5	90.7	88.5	261	327
평균 Mean				2,000	99.8	133	97.9	96.0	90.6	88.3	260	326
6 16 17 18 20 21	백 색 Colour	인주농장	하 이 라 인 W	400	99.5	132	97.8	93.5	84.06	82.6	245	305
		인주농장	하이라인브라운	2,080	99.9	133	97.8	97.1	89.5	87.1	257	321
		한양 부화장	하이라인브라운1	2,080	99.9	133	98.4	96.8	88.9	86.4	256	320
		(주)조인양 부화장	로만 브라운1	2,080	99.8	135	96.8	94.1	90.2	87.8	258	321
		한양 부화장	하이라인브라운2	2,080	100.0	134	98.1	96.8	89.4	86.6	256	319
평균 Mean				10,400	99.9	134	97.6	95.9	89.7	87.3	257	321
19	백 색 Colour	인주농장	하 이 라 인 W	1,760	99.7	133	97.5	94.0	86.3	83.6	248	307
		인주농장	평균 성적	14,560	99.7	133	97.7	94.8	87.8	85.4	252	315
		인주농장	평균 성적	11,320	99.4	151		88.9		82.4		279
		인주농장	평균 성적	12,510	99.5	148		89.9		82.2		286
		인주농장	평균 성적	11,760	99.8	150		92.5		84.0		293
총계 또는 평균 Total or mean	평 균 성 적	33회('99-1)	평균 성적	14,880	100.0	137		90.0		86.5		307
		34회('00-1)	평균 성적	14,540	100.0	138		96.0		87.3		316
		35회('01-1)	평균 성적									
평 균 성 적	평 균 성 적	36회('02-1)	평균 성적									
		37회('03-1)	평균 성적									
		38회('04-1)	평균 성적									

구 별 Group	구 분 Items	출 재 자 명 Breeder's name	출 품 계 명 Strain name	사 료 요 구 울 Feed requirement		평 균 난 중 Average egg weight (g)		체 중 (g) Body weight (g)			기 별 1 일 수 당 사 료 섭 취 량 (g) Feed consumption per hen per day by stage (g)		경 제 성 (원) (수당수익) Income per bird (won)	
				60 주 60weeks	72 주 72weeks	60 주 60weeks	72 주 72weeks	20 주 20weeks	42 주 42weeks	72 주 72weeks	육 성 기 Rearing period	60 주 60weeks	72 주 72weeks	60 주 60weeks
재 래 식 계 사 검 정	1	(주)조인 한양부화장	로만브라운1	2.138	2.125	59.4	60.3	1,854	2,111	2,218	45	110	11,861	15,484
	2	한양부화장	하이라인브라운1	2.143	2.136	59.0	59.8	1,716	2,031	2,129	44	109	11,889	15,398
	3	인주농업	하이라인브라운	2.141	2.125	58.5	59.4	1,662	2,035	2,179	43	108	12,135	15,820
	4	(주)조인	로만브라운2	2.126	2.111	59.3	60.2	1,737	2,051	2,152	46	110	11,996	15,703
	5	한양부화장	하이라인브라운2	2.130	2.117	59.2	60.1	1,713	2,028	2,176	46	109	12,040	15,702
	평균 Mean			2.136	2.123	59.1	60.0	1,736	2,051	2,171	45	109	11,984	15,621
	6	인주농장	하이라인 W	2.179	2.171	59.1	60.4	1,380	1,688	1,952	39	105	10,542	13,618
자 동 화 계 사 검 정	16	인주농업	하이라인브라운	1.931	1.912	60.2	61.2	1,654	1,981	2,088	43	100	12,635	16,464
	17	한양부화장	하이라인브라운1	1.923	1.907	61.0	61.9	1,668	2,021	2,125	44	100	12,574	16,310
	18	(주)조인	로만브라운1	1.968	1.956	60.9	61.8	1,824	2,142	2,236	45	104	12,426	16,052
	20	한양부화장	하이라인브라운2	1.945	1.935	61.3	62.1	1,719	2,090	2,192	46	102	12,401	16,036
	21	(주)조인	로만브라운2	1.917	1.896	61.4	62.3	1,813	2,123	2,245	46	102	12,669	16,497
	평균 Mean			1.937	1.921	60.9	61.9	1,736	2,072	2,177	44	100	12,541	16,272
	19	인주농장	하이라인 W	1.965	1.954	59.9	61.3	1,403	1,770	2,016	39	98	10,614	14,950
	총계 또는 평균 Total or mean			2.054	2.042	59.7	60.9	1,564	1,895	2,079	42	104	11,420	15,115
평 균 성 적			33회('99-1)평균성적		2.411		62.5	1,601	1,978	1,970	47	114		9,016
			34회('00-1)평균성적		2.310		61.9	1,722	2,059	2,048	48	110		9,534
			35회('01-1)평균성적		2.202		62.9	1,665	2,038	2,178	47	108		6,560
			36회('02-1)평균성적		2.061		63.0	1,695	1,953	2,076	45	107		6,275
			37회('03-1)평균성적		2.060	61.3	61.9	1,765	2,093	2,164	46	108	7,335	9,408

구분 Items	구별 Group	출품종명 Breeder's name	출품계명 Strain name	난형계수 Egg-shaped value			난각색 Shell Colour			난각두께 Shell Thickness			난황색 Yolk Colour			하우유닛 Haugh Units										
				30주	72주	평균	30주	72주	평균	30주	72주	평균	30주	72주	평균	30주	72주	평균								
1 2 3 4 5	재래식계사검정	(주)조인 한양부화장 인주농장 (주)조인 한양부화장	로만브라운1	80.08	79.05	76.58	78.57	25.1	28.5	28.7	27.4	0.388	0.380	0.372	0.380	7.8	9.7	8.1	8.5	86.8	79.3	86.8	79.3	78.7	81.60	
			하이라인브라운1	79.50	77.54	75.87	77.64	28.1	30.5	29.1	29.2	0.385	0.382	0.376	0.381	7.9	9.6	7.9	8.5	91.8	83.3	91.8	83.3	81.0	85.37	
			하이라인브라운	79.68	78.97	76.13	78.26	27.8	29.9	28.0	28.6	0.391	0.377	0.378	0.382	8.2	9.6	8.0	8.6	90.7	84.1	90.7	84.1	75.8	83.53	
			로만브라운2	79.77	78.78	76.95	78.50	25.1	29.2	27.5	27.3	0.390	0.381	0.370	0.380	7.9	9.7	8.0	8.5	86.3	81.3	86.3	81.3	77.9	81.83	
			하이라인브라운2	79.82	78.24	75.71	77.92	28.6	30.3	29.5	29.5	0.386	0.385	0.365	0.379	8.0	9.8	8.0	8.6	91.4	83.3	91.4	83.3	75.7	83.47	
평균 Mean				79.77	78.52	76.25	78.18	26.9	29.7	28.6	28.4	0.388	0.381	0.372	0.380	8.0	9.7	8.0	8.5	89.4	82.3	89.4	82.3	77.8	83.16	
6	백색	인주농장	하이라인 W	79.31	78.41	76.17	77.96	72.3	76.6	75.4	74.8	0.382	0.384	0.368	0.378	8.1	9.5	8.0	8.5	91.1	82.3	91.1	82.3	76.2	83.20	
16 17 18 20 21	자동화계사검정	인주농장 한양부화장 (주)조인 한양부화장 (주)조인	하이라인브라운	78.69	78.74	76.62	78.02	28.8	30.9	29.5	29.7	0.385	0.384	0.374	0.381	8.3	9.5	7.6	8.5	89.4	88.0	89.4	88.0	80.4	85.93	
			하이라인브라운1	79.14	78.27	76.74	78.05	29.0	31.2	28.7	29.6	0.384	0.388	0.376	0.383	8.3	9.6	7.4	8.4	90.8	89.6	90.8	89.6	80.9	87.10	
			로만브라운1	79.90	78.55	76.88	78.44	27.6	29.5	27.7	28.3	0.388	0.378	0.373	0.380	8.5	9.7	7.8	8.7	84.1	86.2	84.1	86.2	76.6	82.30	
			하이라인브라운2	79.40	79.10	77.07	78.52	28.6	31.4	29.7	29.9	0.387	0.379	0.371	0.379	8.4	9.7	7.7	8.6	90.3	87.7	90.3	87.7	76.3	84.77	
			로만브라운2	79.69	79.47	76.76	78.64	26.4	29.3	27.9	27.9	0.389	0.379	0.377	0.382	8.5	9.7	7.8	8.7	84.3	84.1	84.3	84.1	76.0	81.47	
평균 Mean				79.36	78.83	76.81	78.33	28.1	30.5	28.7	29.1	0.387	0.382	0.374	0.381	8.4	9.6	7.7	8.6	87.8	87.1	87.8	87.1	78.0	84.31	
19	백색	인주농장	하이라인 W	79.06	79.02	76.72	78.27	72.7	75.3	74.5	74.2	0.381	0.377	0.372	0.377	8.2	9.5	7.6	8.4	88.0	88.1	88.0	88.1	77.9	84.67	
총계 또는 평균 Total or mean				79.57	78.67	76.53	78.26	27.5	30.1	28.6	28.7	0.387	0.381	0.373	0.381	8.2	9.7	7.8	8.6	88.6	84.7	88.6	84.7	77.9	83.7	
평 균 상 적				35회('01-1) 평균성적	79.05	77.52	75.91	77.49	30.5	32.3	28.0	30.3	0.393	0.385	0.378	0.386	7.9	3.7	8.6	8.2	93.6	82.6	93.6	82.6	77.4	84.5
				36회('02-1) 평균성적	80.05	78.00	75.96	78.01	35.4	38.2	35.0	36.2	0.382	0.388	0.378	0.383	9.0	11.0	8.7	9.5	97.8	81.0	97.8	81.0	75.3	84.8
				37회('03-1) 평균성적	79.30	78.12	76.17	77.87	28.8	31.2	28.9	29.7	0.386	0.387	0.375	0.383	9.1	9.1	8.5	8.9	91.0	83.9	91.0	83.9	82.2	85.7

닭 전염병 월별 발생현황

(2005년 10월 기준)

질병명 월량 \ 년	뉴캐슬병(ND)			고병원성가금인플루엔자(HPAI)			가금티프스(FT)		
	2003	2004	2005	2003	2004	2005	2003	2004	2005
1	28,400	105,000	6,000		32,013	-	169,500	18,333	5,070
발생건수	4	6	1		3	-	11	6	3
2	159,600	12,500	15,630		2,130	-	190,800	25,000	4,500
발생건수	9	2	2		1	-	14	2	1
3	154,260	87,600	9,660		6,300		164,400	1,500	6,500
발생건수	8	5	3		1		16	1	2
4	110,970	480	34,500		-		79,300	10,000	55,700
발생건수	5	2	5		-		11	1	7
5	213,200	34,297	70		-		107,630	37,210	133,700
발생건수	7	4	1		-		11	5	8
6	56,180	26,835	16,170		-		173,600	43,800	332,100
발생건수	4	3	3		-		9	8	14
7	73,750	42,000	30,000		-		92,600	86,100	574,400
발생건수	5	2	1		-		13	7	18
8	240,200	700	45,000		-		111,390	25,000	217,252
발생건수	5	1	1		-		11	2	13
9	-	6,000	56,000				160,600	1,000	149,412
발생건수	-	1	1				11	1	12
10	-	0	0				73,800	17,300	103,060
발생건수	-	0	0				10	4	4
11	100	6,080					164,602	215,550	
발생건수	1	2					21	16	
12	16,005	700					96,700	34,450	
발생건수	2	1					12	4	
연 누 계	1,052,665	322,192	213,030		40,443	-	1,584,922	515,243	1,581,694
	51	29	18		5	-	150	57	82

* 2004년부터 추백리 대신 가금인플루엔자 발생실적 발표