

What is your diagnosis ?

Question

최지혜 / 해마루 소동물임상의학연구소

3개월령의 암컷 슈나우저가 음식물을 먹은 후 소화가 되지 않은 채로 토출해 내는 증상을 보여 식도 이상으로 잠정 진단 후 정확한 원인을 찾기 위해 본원에 이차 진료 의뢰되었습니다.

환자는 보호자분의 집에서 태어난 후 특별한 증상을 보이지 않다가 이유식으로 변경하고 사료를 먹이기 시작하면서 임상 증상을 보이기 시작했으며, 이러한 증상은 식 후에는 항상 나타났다고 합니다. 증상을 보인 후 한달 이상 경과했으며, 근래에는 식 후 오심 증상을 보이는 동안 목 부분이 불룩해지다가 구토를 하고 나면 목 부분이 정상으로 돌아갔다고 합니다. 처음에는 물을 먹은 후에는 증상을 보이지 않고 고형 사료를 먹은 후에만 증상을 보였으나, 근래에는 물을 먹은 후에도 증상을 보였다고 합니다.

지속적인 구토로 인해 매우 마르고 성장이 지연된 상태였으며, 내원 당시 체온과 심박수, 호흡수는 정상이었습니다.

1. 임상 증상을 바탕으로 식도 질환이 의심되어 흉부 방사선 검사를 실시하였습니다.
어떤 이상 소견이 확인됩니까?



(A)




(B)

2. 식도의 이상 정도를 정확하게 평가하기 위해 식도 조영 검사를 실시했습니다. 바륨 조영제를 이용한 조영술의 사진(A)과 이중 조영술의 사진(B)입니다. 어떤 이상이 확인되니까? 이러한 이상을 바탕으로 어떤 질환을 진단할 수 있습니까?



(A)



(B)