

OenNen-Styrene DVB 합성수지에 의한 U(VI), Fe(II), Sm(III) 이온들의 흡착

이치영⁺·김준태

광주보건대학 환경행정과

Adsorption of U(VI), Fe(II), Sm(III) Ions on OenNen-Styrene DVB Synthetic Resin

Chi-Young Lee⁺ · Joon-Tae Kim

Dept. of Environmental Administration, Gwangju Health College, Gwangju, Korea

Abstract

The ion exchange resins have been synthesized from chlormethyl styrene - 1,4 - divinylbenzene(DVB) with 1%, 3%, and 5%-crosslinking and macrocyclic ligand of OenNen-H₄ by copolymerization method and the adsorption characteristics of uranium(VI), iron(II) and samarium(III) metallic ions have been investigated in various experimental conditions. The synthesis of these resins was confirmed by content of chlorine, element analysis, and IR-spectrum. The effects of pH, time, dielectric constant of solvent and crosslink on adsorption of metallic ions were investigated. The uranium ion was showed fast adsorption on the resins above pH 3. The optimum equilibrium time for adsorption of metallic ions was about two hours. The adsorption selectivity determined in ethanol was in increasing order uranium UO₂²⁺ > Fe²⁺ > Sm³⁺ ion. The adsorption was in order of 1%, 3%, and 5% crosslink resin and adsorption of resin decreased in proportion to order of dielectric constant of solvent.

Key words : divinylbenzene(DVB), OenNen-H₄, crosslink, styrene, macrocyclic ligand

*Corresponding author E-mail : leecy@ghc.ac.kr

I. 서 론

세계 각국들은 자국 내에서 필요로 하는 에너지원을 충당하기 위해 여러 가지 방법으로 에너지 개발을 촉진시켜 오는 과정에서 엄청난 환경을 파괴시켜 왔으며, 부존자원이 없거나 부족한 나라들은 미개발국을 상대로 자원 해결책을 위해 노력해왔다. 특히 우리나라는 부존자원이 거의 없는 상태로 획기적인 에너지 공급책이 없는 한 장래의 에너지 수급에 큰 차질을 초래할 것임은 사실이다. 이와 같은 이유로 환경을 최대로 보전하면서 에너지원을 구할 수 있는 항구적인 해결책의 하나가 우라늄을 이용한 원자력 산업의 등장이다.

국내에서도 정읍산, 보령산, 섬진강 유역의 모나사이트 중에서 0.34% 이상의 비교적 경제성이 좋은 우라늄을 포함하고 있으며 괴산의 저질탄, 인산비료의 폐액 등에서도 산지에 따라 0.42~1.2%로써 폐기물 처리면이나 자원보존이란 측면에서도 분리회수가 시급한 실정이다¹⁾.

이러한 금속이온의 분리는 Frendorff 등에 의한 용매추출계의 평형 연구에서부터 시작되었으며 거대고리 화합물은 그 자체의 합성뿐만 아니라, 금속 이온의 선택적 착물 형성, 촉매로의 이용, 의약 및 농약의 분야에 이르기까지 광범위한 연구가²⁾ 수행되고 있다. 이들의 연구 결과로 picrate이온과 같이 크게 편극화된 음이온들을 이용한 이온쌍 용매추출(ion-pair solvent extraction)로 알칼리 또는 알칼리 토금속 원소의 분리, 방사성 및 비 방사성 동위원소의 분리, 중금속 원소의 분리, 농축에 대한 연구가 활발히 진행되어 왔다. 또한 거대고리 화합물과 착물을 형성하는 금속이온을 용매추출한 후 직접형 광분석 하거나 분광분석법³⁾으로 정량하는 연구도 계속되고 있다.

Huckley⁴⁾등은 각각 란탄족 원소와 음이온의 상호분리에 대하여 연구한 바 있으며, Arnaud-Neu⁵⁾등은 cryptand계와 전이금속

을, Almasio⁶⁾등은 cryptand계와 란탄족 금속과의 착물 형성에 관하여 연구하였으며, Brugman⁷⁾등은 silica gel, kieselguhr, dowex등을 고정상으로 하여 유기 화합물과 여러 가지 금속이온들의 분리에 미치는 거대고리 화합물의 영향에 대해 조사한 바 있다. 한편, 용매추출법이나 거대고리 화합물을 직접 고정상 또는 이동상으로 하는 크로마토그래피에서 발생할 수 있는 독성이 있는 거대고리 화합물을 작용기로 하는 수지를 합성하여 HPLC를 고정상으로 이용하려는 연구가 활발히 진행되어 왔다⁸⁾.

Blausius⁹⁾등은 여러 가지 거대고리 화합물과 HCHO를 축합시키거나 divinylbenzene과 vinyl기를 갖고 있는 거대고리 화합물을 공중합시켜 수지를 합성하였으며 또한 styrene-1,4-divinylbenzene(이하 styrene-DVB로 약칭함)에 cryptandr계 화합물을 치환시켜 이를 수지를 이용하여 금속이온의 분리 연구를 수행한 바 있다.

한편, 원자력발전에 적합한 핵연료의 제조와 품질 관리를 위하여 이산화 우라늄에 함유되어 있는 미량불순물의 분석이 매우 중요한 것으로 인식되고 있으며 특히 중성자 흡수단면적이 큰 란탄족 원소와 자원회수의 의미에서 미량 우라늄의 분리, 농축은 핵연료 및 핵재료 물질의 분리에 있어서 필수적인 연구 분야이다.

따라서 본 연구에서는 우라늄과 전이금속들을 선택적으로 분리할 수 있는 styrene-DVB 공중합체를 합성하여⁹⁾ 클로로메틸화 시키고 여기에 OenNen-H₄ 거대고리 리간드를 화학결합 시켜 새로운 기능성 수지를 합성한 다음, UO₂²⁺, Fe²⁺ 및 Sm³⁺ 이온들의 흡착 특성을 알아보고자 하였다.

II. 재료 및 방법

1. 재료 및 기기

salicylaldehyde, 1,2-dibromoethane,


2,2-diethyltriamine, uranium(VI) nitrate, samarium(III) nitrate, $\text{ClCH}_2\text{OCH}_3$ 등은 Aldrich사 제품을 sodium borohydride, borax, 무수 Na_2SO_4 등은 Wako 특급 시약을 정제하지 않고 그대로 사용하였으며, styrene, divinyl benzene(55%), benzoyl peroxide 등 합성에 사용한 기타의 시약은 일반 시약을 사용하였다.

녹는점은 Yamato melting point apparatus model MP로, 적외선 스펙트럼은 KBr 원판법을 이용한 Shimadzu IR-440 ($5000 \sim 300 \text{ cm}^{-1}$)와 IR-420($4000 \sim 400 \text{ cm}^{-1}$)으로, 원소 분석은 Carlo-Erba사의 Model 1108을 사용하였으며, pH 측정은


Tokyo electric회사의 potentiotitator 625의 카로멜 유리 조합전극을 사용하였고, 합성수지의 NMR 측정은 Brucher nmr spectrophotometer(80 MHz)를 이용하여 얻었으며, Cl^- 정량은 orion 염소 선택성 전극을 사용하였다. 그리고 UO_2^{2+} , Fe^{2+} 및 Sm^{3+} 이온은 ICP-AES(Inductively Coupled Plasma Atomic Emission Spectrometer) Lab-test 710형을 사용하여 정량하였다.

2. 거대고리 리간드 합성

2.1. Oen[1,4-bis(2-formyl phenyl)-1,4-dioxa butane($\text{C}_{16}\text{H}_{14}\text{O}_4$)]합성(scheme 1)



Scheme 1



Scheme 2

salicylaldehyde 0.4 mole을 40 mL의 메탄올에 용해시키고 수산화나트륨 0.4 mole을 80 mL의 중류수에 용해시킨 수용액에 가한 다음 N₂기체 기류 속에서 40°C로 가열 반응시켜 노란색 용액을 얻었다. 이 노란색 용액에 1,2-dibromoethane 0.2 mole을 600 mL 메탄올에 녹인 용액을 서서히 가하고, N₂ 기체를 통과시키면서 7 9°C에서 44시간 동안 환류를 시킨 다음 용액을 4~5시간 동안 냉각시켰다. 이 용액에서 침전된 생성물을 여과하고 이 침전물을 클로로포름으로 녹인 다음 에틸에테르로 재결정시켜 13.2 g의 Oen을 얻었다. 이때 생성된 Oen의 녹는점은 129°C이었고, 수율은 85%이었다. 생성된 Oen을 원소 분석한 결과 C : 70.9%, H : 5.2%로써 이론치(C : 71.1%, H : 5.2%)과 잘 일치하였다.

방향족 C-H, C-C, C-O-C 및 C=O의 V_S는 각각 3040 cm⁻¹, 1590 cm⁻¹ 및 1710 cm⁻¹등의 특성 피크를 나타냈고, salicylaldehyde가 가지는 O-H의 V_S는 뒤은 3333 cm⁻¹의 특성 피크는 나타나지 않았다.

또 NMR 스펙트럼(CDCl₃, δ_(ppm))은 7.0~8.0(m, 8H, Ar-H), 10.38(s, 2H, Ar-COH), 4.53(s, 4H, O-CH₂-CH₂-O)의 피크가 나타났다. 이상의 원소분석과 IR 스펙트럼 및 NMR 스펙트럼의 결과를 문헌치와 비교하여 종합하면 합성된 생성물은 Oen임을 확인할 수 있었다.

2.2. OenNen-H₄ [3,4:9,10-dibenzo-1,12,15-diaza-5,8-dioxacyclotetadecane-1,12-diene (C₁₈H₂₂N₂O₂)]합성(scheme 2)

Oen 0.04 mole을 600 mL의 메탄올에 용해하고 40°C로 가열한 다음 1,2-diaminoethane 0.04 mole을 120 mL의 메탄올에 녹인 용액을 가하여 혼합시킨다.

또 이 혼합 용액에 borax 0.05 mole을 넣고 1시간 이상 환류 시킨 후 NaBH₄ 0.1 mole을 서서히 가하고 15분 이상 환류 하였다. 환류 시킨 용액을 단순 중류시켜 용액의 총량이 1/2정도 남게한 다음, 800 mL의 중류수를 첨가하고 8시간 이상 0°C로 방치한 후 침전물을 여과 회수하여 다시 클로로포름/에테르로 재결정시켜 백색의 OenNen-H₄ 14.3 g을 얻었다.

OenNen-H₄의 녹는점은 169°C이었고 수득율은 12%이었다. 생성된 OenNen-H₄를 원소분석한 결과는 C : 72.3%, H : 7.5%, N : 9.2%로서 이론치(C : 72.5%, H : 7.4%, N : 9.4%)와 잘 일치하였다.

생성물의 확인을 위한 IR 스펙트럼은 N-H의 V_S가 3300 cm⁻¹에서 잘 나타났으며, C=N의 1650 cm⁻¹ 피크는 Oen의 C=O와 imine 피크가 소멸되었음을 알 수 있었다.

이상의 원소분석과 IR 스펙트럼 및 NMR 스펙트럼의 결과를 문헌치와 비교하여 종합하면 합성된 생성물은 OenNen-H₄임을 확인할 수 있었다.

3. OenNen-styrene-DVB 수지 합성

styrene-DVB 공중합체를 합성하기 위한 장치로는 환류 냉각기와 온도계를 장치한 1000 mL의 플라스크에 질소가스 도입관을 연결하고 교반 속도를 알 수 있는 교반기를 사용하였다.

이와 같은 장치에 500 mL의 중류수를 가하고 수지의 가교도에 따라 1%의 경우는 스틸렌 99 mL/DVB 1.82 mL, 3% 경우는 스틸렌 97 mL/DVB 5.46 mL, 5% 경우는 스틸렌 95 mL/DVB 9.10 mL을 가하고 개시제로 1 g의 benzoyl peroxide, 안정제로 20 g의 NaCl, 0.5 g의 gelatin 및 1.5 g 아라비아고무를 가한 후 1500 rpm으로 교반하면서 90°C에서 5시간 반응시켰

다. 냉각시킨 다음 상등액을 기울여 버리고 100 mL의 메탄올을 가하여 공중합체를 세척하였다. 같은 방법으로 메탄올로 2번 반복하여 세척 후 중류수로 여러 번 세척하고 다시 메탄올로 세척하였다.

이와 같이 합성한 styrene-DVB 공중합체를 110°C에서 24시간 동안 건조시킨 다음 15 g을 취하여 250 mL의 플라스크에 넣고 100 mL의 ClCH₂OCH₃을 가하여 실온에서 3시간동안 팽윤시켰다.

50 mL의 ClCH₂OCH₃에 4 g의 ZnCl₂을 녹여서 플라스크에 가하고, 방치한 후 상등액을 기울여서 버리고 100 mL의 dioxane-water(70 : 30)에 가하여 30분간 교반하면서 공중합체를 세척하였다. 같은 방법으로 여러 번 세척 한 다음 중류수와 메탄올로 세척하고 건조기에서 50°C로 2일간 건조시켰다.

이와 같이 클로로메틸화시킨 1%, 3% 그리고 5% 가교도를 가진 styrene-DVB 공중합체 5 g씩에 100 mL의 벤젠을 각각 넣고 끓는 온도에서 2시간 동안 교반 환류하여 팽윤시킨 다음 벤젠을 기울여 따라 버렸다. 그리고 100 mL의 톨루엔과 1.5 g의 KI를 OenNen-H₄ 7 g에 가하고 질소 분위기에서 55°C로 20시간 각각 교반 환류하여 실온에서 냉각 후 여과하고 2 M 염산, 중류수, 1 M 수산화나트륨, 중류수 순으로 잘 세척한 다음 최종적으로 메탄올로 여러 번 세척하여 공기중에서 건조시켜 얻은 1%, 3% 그리고 5%의 가교도를 가진 OenNen-styrene-DVB 수지는 200-400 mesh 였다.

4. 실험방법


수지의 합성과정에서 가교도 결합에 따른 염소의 함량을 측정하기 위하여 염화이온 선택성 전극을 사용하여 염소의 함량을 측정하고, 수지들의 합성은 KBr 원판법에 의한 IR-스펙트럼으로 확인하였으며, 최종 합성수지인 1%, 3%, 5%의 가교도를 가진 수지들은 원소분석기로 C, H, N, O원소들의 함량을 분석하였다. 또한 pH, 시간, 가교도, 용매의 유전상수 크기에 따른 금속 이온의 흡착특성을 조사하기 위하여 2.0×10^{-3} M의 UO₂(NO₃)₂ 과 Fe(NO₃)₂ 및 Sm(NO₃)₃ 용액 일정량을 취하여 묽은 질산 또는 수산화나트륨으로 pH를 조절하고 1% 가교도의 수지 1 g씩을 가한 후 실온에서 2시간 동안 저온 후 이것을 여과한 다음 여액에 남아있는 우라늄, 사마륨 및 철 이온을 묽은 질산 매질에서 ICP-AES로 정량 분석하였다.

III. 결과 및 고찰

1. OenNen-styrene-DVB 합성수지의 특성

거대고리 화합물이 작용기 역할을 하는 수지의 합성은 종합반응의 종류에 따라 다음 세 가지로 나눌 수 있다. 즉 거대고리 화합물과 HCHO의 축합, vinyl기를 가진 거대고리 화합물과 DVB의 공중합, 그리고 클로로메틸화된 styrene-DVB와 거대고리 화합물의 치환반응에 의해 합성된다.

본 연구는 scheme 3과 같은 합성 경로에 따라 수지를 제조하였다.⁹⁾



Scheme 3

Table 1. IR-spectrum of styrene-DVB resin(A) and OenNen-styrene-DVB resin(B)

kinds of resin function groups	Frequency(cm^{-1})	
	(A)	(B)
Aromatic (C-H)	3000 ~ 3200	3000 ~ 3200
Aliphatic (C-H)	2850 ~ 2970	2850 ~ 2970
Benzene ring (C-C)	1450 ~ 1520	1450 ~ 1520
C-O-C C-N-C	-----	1240
Mono Substitution (4 peaks)	1750 ~ 2000	1750 ~ 2000
C-Cl	700	-----
C-N	-----	1080

styrene-DVB 공중합체는 기존의 중합형 이온교환 수지의 합성에 많이 사용하는 benzoyl peroxide를 개시제로 하는 수용액에서 서스펜션중합에 의해 합성하였다. 다공성 공중합체의 합성에서는 세척과정에서 헵탄과 툴루엔이 빠져 나옴으로써 중합체내의 공동이 일그러지지 않도록 하기 위해서 가교도인 DVB를 충분히 가하였다. 공중합체의 색깔은 백색이며 가교도가 클수록 공중합체 입자는 구형을 잘 이룬다.

Table 1은 KBr 원판법으로 얻은 가교도 1%, 3%, 5%의 공중합체 IR-스펙트럼으로 클로로메틸화된 styrene-DVB에 OenNen-H₄를 결합시키면 700 cm⁻¹부근에서 C-Cl의 흡수 피이가 보이지 않는 것으로 보아 OenNen-H₄가 치환된 것으로 생각되며, 거대고리 리간드의 도입으로 1240 cm⁻¹의 강하고 넓은 C-O-C와 C-N-C의 새로운 신축진동 피이크와 1080 cm⁻¹에서 예민한 C-N의 새로운 신축진동 피이크를 각각 볼 수 있다.

클로로메틸화 과정에서 ClCH₂CH₃은 클로로메틸화제와 용매의 역할을 한다. 가교도 1% 공중합체는 ClCH₂OCH₃에 의해 크게 팽윤되기 때문에 반응 중 겔화되어 구형을 잃게 되고 클로로메틸화된 공중합체는 가교도가 낮으면 연한 황색을 띤 백색이지만, 3%와 5%의 공중합체의 경우는 밝은 갈색을 띤다.

한편, 열 가수 분해시켜 생성되는 HCl을 중류수에 흡수시키고 염화이온 선택성 전극을 이용하여 측정한 염소의 함량을 Table 2에 실었는데 가교도가 낮은 수록 염소함량이 증가함을 알 수 있다.

Table 3에서 가교도가 증가함에 따라 질소함량이 감소되는 실험결과를 얻었다. 이와 같은 결과는 가교도가 증가함에 따라 치환반응 과정에서 염소함량의 감소를 초래하고 이것이 치환되는 거대고리 리간드에 영향을 미쳐서 질소함량의 감소를 가져왔음을 알 수 있다.

Table 2. Contents of chlorine in copolymer(3-chloromethyl-styrene-DVB)

crosslinked(%)	percent of chlorine
1	24
3	21
5	19

Table 3. Composition of copolymer resin for OenNen-styrene DVB with various crosslinked

crosslinked(%)	C(%)	H(%)	N(%)	O(%)
1	81.88	7.06	5.16	5.90
3	81.97	7.10	4.82	6.11
5	82.29	7.25	4.25	6.21




Fig. 1. Amount of a)UO₂²⁺, b)Fe²⁺, c)Sm³⁺ absorbed on 1% crosslinked OenNen-styrene-DVB resin at various pH in ethanol solution.
(concentration : 2×10⁻³ M, time : 2hr)




Fig. 2. Amount of a)UO₂²⁺, b)Fe²⁺, c)Sm³⁺ absorbed on 1% crosslinked OenNen-styrene-DVB resin at various time in ethanol solution.
(concentration : 2×10⁻³ M, pH : 6.0)

2. 금속이온의 흡착 특성

2.1. pH의 영향

수지에 대한 금속 이온의 흡착 가능한 산도 영역을 확인하기 위하여 2.0×10^{-3} M의 우라늄, 사마륨 및 철 이온을 에탄올 용액에서 2시간 동안 저으면서 대표적으로 1% 가교도를 가진 수지의 pH 변화에 따른 흡착특성을 조사한 결과는 Fig. 1과 같다. 수지를 이용한 우라늄 이온의 흡착율은 pH 2~3 사이에서 서서히 증가 하다가 pH 3 이상에서 급격히 증가되고, 철 이온의 흡착율은 pH 3~4 사이에서 서서히 증가하다가 pH 4 이상에서 급격히 증가됨을 나타내는데, 이는 cryptand 수지가 염기성 아민이므로 강산성(pH < 2) 용액에서는 수지의 질소 원자가 양성자화되어 금속 양이온의 흡착을 방해하고, 약산성(pH > 3) 용액으로 갈수록 우라늄과 칼슘 이온은 안정한 착물을 형성하여 큰 흡착율을

나타낸다. 반면, 사마륨 이온은 높은 pH 영역(산성)에서도 착물을 형성하지 못함을 보이고 있는데, 이는 +3가의 회토류원소 이온들은 강하게 수화되어 있어 cryptand 수지와 착물을 형성하기 위해서는 이 수화 에너지¹⁰⁾를 극복해야 되므로 착물 형성이 쉽지 않은 것으로 생각된다. 그리고 본 연구에서는 cryptand 수지가 염기성이므로 pH 6 이하인 산성 용액에서만 금속 이온의 흡착 실험을 수행하였다.

2.2. 평형도달 시간의 영향

수지로써 갖추어야 할 조건중의 하나는 흡착 평형에 빨리 도달해야 하는 것이다. 따라서 본 연구에서는 에탄올 용매 pH 6.0에서 1% 가교도를 가진 수지에 2.0×10^{-3} M의 우라늄, 사마륨 및 철 이온들의 흡착평형 시간에 대하여 조사한 결과를 Fig. 2에 나타내었다. 수지와 착물을 잘 형성하는 우라늄과 철 이온은 흡착율이 74%와 63%로 크며, 사마륨 이

온은 26%정도로 cryptand계 수지와 착물을 잘 형성하지 못함을 보여준다. 그리고 수지에 대한 각 금속 이온의 흡착율은 우라늄 > 철 > 사마륨 이온의 순 이였으며, 이러한 금속 이온들은 각 흡착율에 관계없이 1% 수지와 착물형성시 정전기적 결합과 수지의 질소 원자에 의한 공유결합이 첨가되기 때문에 2시간 정도만 지나도 흡착 평형에 도달한다. 이것으로 보아 질소 원자를 주제 원자로 가지고 있는 cryptand형 금속 착물의 경우는 이온 직경-공동 반경 개념¹⁾ 뿐 아니라 금속 이온과 수지간의 공유결합성, 금속이온의 수화 에너지 등이 복합적으로 작용됨을 알 수 있다.

2.3. 수지 가교도의 영향

Fig. 3은 1%, 3% 그리고 5%의 가교도를 가진 수지를 이용하여 우라늄 이온의 농도를 $0.5 \sim 6.0 \times 10^{-3}$ M 범위에서 변화시키면서 에탄올 용액에서 흡착량을 살펴보았다.




Fig. 3. Adsorption rate of UO_2^{2+} on crosslinked in ethanol solution.
a)1% crosslinked, b)3% crosslinked, c)5% crosslinked
OenNen-styrene-DVB resin
(pH : 6.0, time : 2hr)

Fig. 3에서 보는 바와 같이 1%의 가교도를 가진 수지는 1.0×10^{-3} M에서 0.4 mmol/g 이상을 흡착하나 3%와 5%의 가교도를 가진 수지는 0.10 mmol/g 밖에 흡착하지 못하고, 1% > 3%≈5%의 흡착 결과를 보이는데 이는 스틸렌-DVB 공중합체 합성시 DVB의 양에 따라 가교도가 결정되며 DVB 함량이 감소할수록 수지의 가교 밀도는 감소한 반면 다공도가 높아져 1%는 3%와 5%에 비하여 수지 속으로 우라늄 이온의 확산 속도가 크기 때문이다. 그러나 우라늄 이온의 농도가 높은 (6.0×10^{-3} M) 범위에서는 3%, 5%가 1%의 수지와 거의 같은 정도로 흡착된다.

Fig. 3의 흡착 곡선에서 관측된 최대 흡착량을 보이는 점이 수지의 겉보기 용량이며 1%, 3% 및 5% 수지에 대한 우라늄 이온의 겉보기 용량은 각각 0.77, 0.65 및 0.62 mmol/g 이었다.




Fig. 4. Adsorption rate of UO_2^{2+} on 1% crosslinked OenNen-styrene-DVB resin with concentration at various solution.
a)ethanol b)dinitrobenzene c)distilled water
(pH : 6.0, time : 2hr)

2.4. 용매 유전상수의 영향

용매의 종류에 따라 우라늄 이온의 흡착 영향을 알아보기 위해서 유전상수(ϵ , 25°C)의 크기가 다른 종류수(78.54), 니트로벤젠(36.00) 및 에탄올(24.55) 중에서 우라늄 이온의 흡착율을 조사한 결과는 Fig. 4와 같다.

Fig. 3에서 3%와 5%의 가교도를 가진 수지는 1%의 가교도를 가진 수지보다 전반적으로 금속 이온의 흡착율이 저조하므로 Fig. 4에서는 1%의 가교도를 가진 수지를 선택하여 금속 이온의 농도를 $1.0 \sim 5.0 \times 10^{-3}$ M로 조절하면서 우라늄 이온의 흡착율을 살펴보았더니 에탄올 > 니트로벤젠 > 종류수의 순으로 흡착율이 증가하였다. 이는 유전상수 값이 작을수록 정전기적 결합력(쿨롬의 힘)이 크기 때문이다.

IV. 결 론

핵연료에 사용되는 우라늄 이온을 선택적으로 분리 회수할 목적으로 cryptand 계 거대고리 이온교환 수지를 합성한 다음 여러 가지 조건에 따른 흡착 실험을 한 결과는 다음과 같다.

- 수지의 가교도에 따른 밀도 차이로 다공도가 달라져 염소의 함량이 변화되면서 리간드에 영향을 미쳐 질소 함량도 달라졌다.
- pH 2 이하(강산성)에서는 수지의 질소원자가 양성자화되어 우라늄 이온의 흡착을 방해하나, pH 3 이상(약산성 쪽)으로 갈수록 안정한 착물을 형성하여 큰 흡착율을 나타냈다.
- 금속 이온의 흡착율은 수지 공동에 대한 금속 이온의 크기 비, 금속 이온과 수지간의 공유결합성 그리고 금속 이온의 수화에너지 등에 영향을 받으며, 수지와 우라늄 이온의 착물 형성시 정전기적 결합과 수지의 질소원자에 의한 공유결합이 첨가되어 2시간 정

도만 지나도 흡착 평형에 도달하였다.

4. 낮은 가교도를 가진 수지는 높은 가교도를 가진 수지에 비하여 DVB 함량이 적어 가교 밀도가 낮고 다공도가 높아져 묽은 용액에서도 수지 속으로 우라늄 이온의 확산 속도가 커서 우라늄 이온을 잘 흡착하고, 수지에 대한 우라늄 이온의 흡착율은 용매의 유전상수 크기에 반비례하였다.

이러한 결과를 이용하여 폐인산비료나 저질탄속에 함유되어있는 금속 이온들과 에너지원으로 이용 될 수 있는 우라늄 이온을 선택적으로 분리하여 폐처리 되고 있는 자원을 활용하면 환경오염도 줄이고 에너지원도 얻을 수 있는 일석이조의 효과를 거둘 수 있으리라 사료된다.

감사의 글

본 연구는 2007년도 광주보건대학 교내 연구비의 지원을 받아 수행되었으며 이에 감사드립니다.

참고문헌

- H. Otsuka, H. Najima, M. Takagi, and K. Ueno : Extraction of alkali metal picrates by crown ethers having uncharged coordinating flexible side-chains, Anal. Chim. Acta, 147, 227-233, 1983.
- P. G. Grimsley, L. F. Lindoy, H. C. Lip, R. J. Smith and J. T. Baker : Synthesis of 14-, 15-, and 16-membered crown compounds containing oxygen and nitrogen heteroatoms, Aust. J. Chem., 30, 2095-2100, 1977.
- M. Y. Suh, T. Y. Eom, I. S. Suh and

- S. J. Kim : Chromatographic behavoir of cryptand[2,2] modified resin on metal cations, Bull. Kor. Chem. Soc., 8, 366-373, 1987.
4. P. R. Heckly and R. B. King : Lanthanide nitrate complexes of some macrocyclic polyethers, J. Am. Chem. Soc., 96, 3118-3123, 1974.
 5. F.Amaud-Neu, B.Spies and M.J.Schwing-Weill : Removal of copper ion(II) using immobilized titanium dioxide in aqueous solutions, J. Chromatogr. 167, 307-311, 1978.
 6. M.C.Almasio, F.Amaud-Neu and M.J.Schwing-weill : Complexes of the lighter lanthanoid nitrates with 15-crown-5 and 18-crown-6 ethers synthesis and characterization, Helvetica Chemica Acta, 61, 1454-1461, 1978.
 7. W.J.Brugman and J.C.kraak Quantitation of cation binding by silica gel bound thiamacrocycles and the design of highly selective concentration and purification column for palladium(II), gold(III), silver(I), and mercury(II), J. Am. Chem. Soc. 96, 3118-3222, 1974.
 8. E. Blasius, K. P. Janzen, M. Keller, H. Lander, and T. Nguyen-Tien : Preparation and application of polymers with cyclic polyether anchor groups, Talanta, 27, 107-111, 1980.
 9. E. Blasius and K. P. Janzen : Preparation and application of polymers with cyclic polyether anchor groups, Pure & Appl. Chem., 54, 2115-2122, 1982.
 10. S. K. Park and J. T. Kim : Adsorption of uranium ion on the 1-Aza-15-crown-5 synthetic resin adsorbent, J. kor. Ind. Eng. Chem. 13, 765-771, 2002.