

보건진료원 관련 국내 연구논문 분석

장 희 정* · 박 경 민** · 강 영 미*

I. 서 론

1. 연구의 필요성

간호학의 발전과 학문으로서의 체계를 정립하기 위해서는 개개인의 간호현상에 대한 연구뿐만 아니라 여러 연구결과들을 종합하는 작업이 필수적이다(이은옥 등, 1992). 따라서 연구논문들을 분석하고 검토함으로써 연구동향을 알 수 있을 뿐 아니라 미래 간호연구의 방향 설정에 지침이 될 수 있으며(박정숙, 오윤정, 장희정, 최영희 및 박은아, 2002), 간호 및 간호학문 발전 방향 설정에 기초자료를 제공해 주는 중요한 역할을 한다.

보건의료 취약지역의 주민에게 보건의료를 효율적으로 제공하여 국민의 의료균형과 보건향상을 기여할 것을 목적으로 정부는 1980년 12월 농어촌 보건의료를 위한 특별조치법을 공포하였다. 처음 보건진료원이 배치될 당시 농어촌 상황은 의료서비스를 균등하게 제공받지 못한 뿐만 아니라 건강문제를 가진 경우 이를 해결하기 위하여 이용할 만한 자원 즉 인력, 재정, 시설 등이 극히 부족하였다(이태화와 고일선, 2002). 초기에 보건진료원의 역할과 기능은 농어촌 특별 조치법에 따라 일차진료, 모자보건과 가족계획, 기타 보건사업(환경관리, 질병예방, 보건증진, 교육 및 지도, 기록유지)이 명시되었으나 1982년 직무조정을 거치면서 지역사회개발 및 조직, 사업계획 수립, 지역사회 보건관리, 모자보건/가족계획, 통상질환관리, 사업운영관리, 보건정보체계의 개발 등으로 개선

되었으며 또한 보건정책에의 확립, 일차보건관리 제공자로서의 기능 확립, 지역사회보건사업 계획수립 및 평가, 보건교육 및 연구사업이 보건진료원의 기능과 역할로 추가되기도 하였다(박영희 등, 2000). 따라서 보건진료원이 배치되어 활동한지 25년으로 우리나라 농어촌 오·벽지 주민의 의료요구를 충족시키는데 기여를 하여 왔으며 질병예방을 위한 주민의 보건계몽과 응급환자의 신속처리 및 응급, 추구관리, 가족의 건강문제, 청소년의 문제 및 자녀 교육에 이르기까지 상담, 학교 아동의 건강관리 등 질병 예방과 일차적 치료서비스 제공을 통한 주민의 건강 수준의 향상에 성과가 있었고 지역발전과 개발에 기여한 바가 크다(김성실, 2004).

그러나 이와 같은 성과에도 불구하고 경제의 발달과 시간의 흐름에 따라 일차보건의료제도 도입 당시의 농어촌 환경의 여건과는 다른 변화, 즉 농어촌 지역사회의 생활수준의 향상, 노인인구의 증가, 농촌인구의 감소, 교통불편 지역의 해소, 민간의료기관의 확충 등의 사회 변화는 보건의료 또한 변화되어야 함을 의미하며 지역사회 보건의료의 최일선에 있는 보건진료소는 지역사회 주민의 건강요구에 맞는 정책수립과 일차보건의료에 대한 개선과 보완책이 필요하다(염정호와 권근상, 2004). 또한 1981년 농어촌 의료 취약지역에 보건진료원이 배치된 이후 그들의 업무수행 및 업적에 대한 많은 연구가 이루어졌으나(윤순영, 김영미 및 최정명, 1995) 국내에는 이들 연구에 대한 전반적인 연구동향을 파악하는 연구가 이루어지지 않고 있었다. 이런 시기에 보건진료원과 관

* 대동대학 간호과 교수(교신저자 장희정 E-mail: jhj@daedong.ac.kr)

** 계명대학교 간호대학 교수

련된 연구논문을 분석하여 연구의 현 주소를 재확인하고 미래 연구방향을 설정하여 보건진료소의 사업 방향에 대한 개선과 보완책을 찾고 향후 연구결과를 현장실무에 적용시키는 전략이 필요하다.

이에 본 연구자는 1980년부터 2006년 6월까지 국내에서 이루어진 보건진료원에 관한 연구들을 종합 분석하여 이것을 기반으로 앞으로의 연구방향을 제시하고 효율적인 보건진료원의 건강관리 프로그램을 개발하는데 기초자료를 제공하고자 본 연구를 시도하였다.

2. 연구 목적

본 연구는 1980년 1월부터 2006년 6월까지 발표된 국내의 보건진료원 관련 연구를 분석함으로써 국내 보건진료원 관련 연구의 경향을 파악하고 보건진료원의 건강관리 중재연구의 방향을 탐색하고자 시도되었으며 연구의 구체적 목적을 다음과 같다.

- 1) 보건진료원 관련 연구의 발표연도를 분석한다.
- 2) 보건진료원 관련 연구의 연구출처를 분석한다.
- 3) 보건진료원 관련 연구의 연구 유형을 분석한다.
- 4) 보건진료원 관련 연구의 연구대상을 파악한다.
- 5) 보건진료원 관련 연구의 주요개념을 파악한다.

II. 연구 방법

1. 표본(연구대상 논문)의 선정

본 연구는 1980년부터 2006년 6월까지 26년 6개월 동안 간호학자, 의학자, 보건학자에 의해 연구된 보건진료원과 보건진료소에 관한 논문을 표본으로 하였다. 학위논문은 대한간호협회와 국회도서관에 등록된 석, 박사 학위논문을 대상으로 조사하였다. 학회지 논문은 국내 보건의료 관련 검색엔진 중 가장 광범위한 논문을 보유하고 있는 것으로 알려진 보건정보연구센터(www.richis.org), 한국학술정보(www.koreanstudies.net), 한국교육학술정보원(www.riss4u.net)에 등록된 전국 대학 및 전문대학의 학술논문집을 대상으로 하였고 간호학회 및 간호분과 학회 홈페이지에 등록된 목록을 대상으로 하였다.

먼저 보건진료원과 보건진료소라는 개념이 논문제목에 나타난 논문들을 목록화한 뒤 논문원본을 찾아 해당개념이 있는가를 확인하여 분석하였고 학위논문과 학회지에 중복 게재된 경우에는 학위논문을 분석대상으로 하였다.

그 결과 총 109편의 논문을 분석대상으로 선정하였다.

2. 연구 대상 논문 분석 방법

선정된 논문들의 연구경향을 알아보기 위해서 연도별, 연구설계별, 학회지별, 연구대상별, 주요개념별로 분석하였다. 분석기준은 다음과 같다.

- 연도별 : 5년 단위로 분석하였다.
- 연구설계별 : 양적연구와 질적연구로 분류하였으며 다시 양적연구는 조사연구, 방법론적 연구, 실험연구로 구분하고 질적연구는 현상학과 근거이론으로 구분하였다.
- 학회지별 : 학위논문과 학술지논문으로 구분하고 게재 학술지를 목록화하였으며, 학위논문은 석사와 박사학위논문으로 분류하였다.
- 연구 대상자별 : 분석 대상 논문의 연구대상별로 분석하였다.
- 개요개념별 : 연구자에 의해 제시된 주요개념별로 분석하였다.

분석기준에 따라 SPSS-WIN 12.0을 이용하여 빈도와 백분율을 확인하여 제시하였다.

III. 연구 결과

1. 연도별 빈도분석

보건진료원에 관한 논문 편수를 연도별로 살펴보면 1985~1989년 31편(28.1%)과 2000~2004년에 31편(28.1%)으로 가장 많았으며 그 다음이 1980~1984년 20편(18.4%), 1990~1994년 13편(11.9%), 1995~1999년 11편(10.01%), 2005~2006년 3편(2.8%)의 순이었다(표 1).

〈표 1〉 연도별 빈도분석

연도	빈도	%
1980~1984	20	18.4
1985~1989	31	28.4
1990~1994	13	11.9
1995~1999	11	10.1
2000~2004	31	28.4
2005~2006	3	2.8
계	109	100.0

2. 연구설계별 빈도분석

보건진료원에 관한 논문 편수를 연구설계별로 살펴보면, 조사연구가 99편(90.8%)으로 가장 많았고 실험연구가 4편(3.7%), 방법론적연구가 3편(2.8%), 근거이론 2편(1.8%), 현상학 1편(0.9%)의 순으로 나타났다.

연구설계를 연도별로 살펴보면 양적연구에서 조사연구는 1985~1989년에 30편으로 가장 많았고 그 다음이

2001~2004년 27편, 1980~1984년 20편, 1990~1994년 11편, 1995~1999년 8편, 2005~2006년 3편순으로 나타났다. 방법론적 연구는 1990~1994년 1편, 2000~2004년 2편이었다. 실험연구는 1985~1989년 1편, 1995~1999년 1편, 2000~2004년 2편이었다. 질적연구에서 근거이론은 1995~1999년 2편, 현상학은 1990~1994년 1편이었다<표 2>.

<표 2> 연구설계별 빈도 분석

년도	양적연구			질적연구		계(%)
	조사연구	방법론적연구	실험연구	근거이론	현상학	
1980~1984	20					20(18.4)
1985~1989	30		1			31(28.4)
1990~1994	11	1			1	13(11.9)
1995~1999	8		1	2		11(10.1)
2000~2004	27	2	2			31(28.4)
2005~2006	3					3(2.8)
계(%)	99(90.8)	3(2.8)	4(3.7)	2(1.8)	1(0.9)	109(100.0)
		106(97.2)		3(2.8)		

<표 3> 학회지별 빈도분석

학회지명		년도	1980~	1985~	1990~	1995~	2000~	2005~	계
			1984	1989	1994	1999	2004	2006	
학위논문	석사학위논문		10	9	6	3	14	1	43(39.5)
	박사학위논문		2		2	1	2		7(6.5)
	소계								50(46.0)
학회지논문	대한간호학회지			1	2	2	1	1	7(6.5)
	대한간호		1	1					2(1.8)
	지역사회간호학회지			8	1	3	4		16(14.7)
	대한의료정보학회지						2		2(1.8)
	보건교육·건강증진학회지						1		1(0.9)
	보건학논집		1						1(0.9)
	중양의학		2	1					3(2.8)
	최신의학			1					1(0.9)
	한국농촌의학회지		1			1	5	1	8(7.4)
	한국보건간호학회지			1		1	1		3(2.8)
	간호학논문집			1					1(0.9)
	간호학논집			2					2(1.8)
	광주보건대학논문집			1			1		2(1.8)
	김천과학대학논문집		1						1(0.9)
	동강대학논문집			1					1(0.9)
	영남의대학술지			1	1				2(1.8)
	이화간호학회지			1					1(0.9)
	전남의대잡지		1						1(0.9)
	전북대학부속		1						1(0.9)
	간호전문대학논문집								
전북의대논문집			1					1(0.9)	
제주한라대학논문집			1	1				2(1.8)	
소계								59(54.0)	
계		20(18.4)	31(28.4)	13(11.9)	11(10.1)	31(28.4)	3(2.8)	109(100.0)	

3. 학회지별 빈도분석

보건진료원에 관한 논문 편수를 먼저 학위논문과 학회지 논문으로 구분하여 살펴보면 학위논문이 50편(46.0%)이고 학회지 논문이 59편(54.0%)으로 나타났다. 석사 학위논문이 43편(39.5%)으로 가장 많았고 지역사회간호학회지 16편(14.7%), 한국농촌학회지 8편(7.4%), 박사학위 7편(6.5%), 대한간호학회지 7편(6.5%), 중앙의학 3편(2.8%), 한국보건간호학회지 3편(2.8%), 대한간호 2편(1.8%), 대한의료정보학회지 2편(1.8%), 간호학 논집 2편(1.8%), 광주보건대학논문집 2편(1.8%), 영남의대학술지 2편(1.8%), 제주한라대학논문집 2편(1.8%), 보건교육·건강증진학회지 1편(0.9%), 보건학논집 1편(0.9%), 최신의학 1편(0.9%), 간호학 논문집 1편(0.9%), 김천과학대학논문집 1편(0.9%), 동강대학논문집 1편(0.9%), 이화간호학회지 1편(0.9%), 전남의대잡지 1편(0.9%), 전북대학부속간호전문대학논문집 1편(0.9%), 전북의대논문집 1편(0.9%)순이었다(표 3).

4. 연구대상자별 빈도 분석

보건진료원에 관한 논문편수를 연구대상자별로 살펴보면 보건진료원을 대상으로 연구한 논문이 75편(68.9%)으로 가장 많았고 관할지역 주민 대상 논문이 14편(12.8%), 서류(예결산서, 보건사업, 신상카드)를 분석한 논문이 6편(5.5%), 환자(고혈압환자, 관절염환자)를 대상으로 연구한 논문이 5편(4.6%), 방문간호대상자 4편(3.7%), 정보시스템 2편(1.8%), 간호학생 2편(1.8%), 보건요원 1편(0.9%) 순으로 나타났다(표 4).

〈표 4〉 연구대상자별 빈도분석

년도	보건진료원	관할 지역 주민			방문간호 대상자	정보시스템	서류 (예결산서, 보건사업, 신상카드)	간호학생	계
		주민	환자	보건요원					
1980~1984	15	3		1				1	20(18.4)
1985~1989	25	1						4	31(28.4)
1990~1994	9	2				1		1	13(11.9)
1995~1999	7		2*		2				11(10.1)
2000~2004	17	8	2*,**		2	1	1		31(28.4)
2005~2006	2		1*						3(2.8)
계	75(68.9)	14(12.8)	5(4.6)	1(0.9)	4(3.7)	2(1.8)	6(5.5)	2(1.8)	109(100.0)

* 고혈압 ** 관절염

5. 주요개념 분석

보건진료원에 관한 논문 편수를 연구개념에 따라 살펴보면 보건진료원의 업무분석 논문이 30편(27.5%)으로 가장 많았고 보건진료원의 직무만족도에 대한 연구 9편(8.3%), 보건진료소 운영, 재정 논문이 8편(7.4%), 환자관리사업 조사(고혈압, 당뇨, 요실금) 연구가 6편, 주민들의 보건진료소에 대한 태도, 이용양상 만족도 6편(5.5%), 보건진료원 교육과정, 교육생 특성 5편(4.6%), 보건진료소 방문간호사업 4편(3.7%), 주민의 건강상태 건강행위 조사 4편(3.7%), 역할인식과 업무수행 3편(2.8%), 역할갈등, 스트레스 우울 3편(2.8%), 보건진료원에 대한 인식 3편(2.8%), 보수교육, 교육요구도, 건강관련정보요구도 3편(2.8%), 근무환경, 이직률 3편(2.8%), 전산프로그램 사용실태 2편(1.8%), 산전관리 평가 1편(0.9%), 금연지도활동 1편(0.9%), 지역사회 지식 1편(0.9%), 보완대체요법 1편(0.9%), 보건진료원 제도 운영 평가 1편(0.9%), 환자의뢰 1편(0.9%), 사고조사 1편(0.9%), 보건진료원과 병원간호사의 질적 간호 비교 1편(0.9%), 고혈압 유병률 조사 1편(0.9%), 고혈압 환자의 생활습관, 지식, 자가행위 조사 1편(0.9%), 고혈압 예방 및 관리사업 평가도구 개발 1편(0.9%), 정보체계 개발 1편(0.9%), 정보시스템 분석 1편(0.9%), 관절염 대상자의 건강증진 프로그램 1편(0.9%), 방문간호사업모형개발 및 효과 분석 1편(0.9%), 보건진료원의 역할정착 프로그램의 모아건강관리의 효과 1편(0.9%), 보건진료원의 컴퓨터 소양 교육 효과 1편(0.9%), 보건진료원의 실무에서 임파워먼트 1편(0.9%), 보건진료원의 지역사회 물입과정 1편(0.9%), 농촌주민과 함께 나는 건강경험 1편(0.9%)순으로 나타났다(표 5).

〈표 5〉 주요개념별 빈도분석

연구방법	주요개념	계
조사연구	<ul style="list-style-type: none"> • 보건진료원의 업무분석 • 보건진료소 방문간호사업 • 보건진료소 운영, 재정 • 환자관리사업 조사(고혈압, 당뇨, 요실금) • 산전관리 평가 • 금연지도활동 • 직무만족도 • 역할인식과 업무수행 • 역할갈등, 스트레스, 우울 • 지역사회 지식 • 보완대체요법(지식, 태도, 활용정도) • 보건진료원에 대한 인식(간호학생 2, 보건요원 1) • 전산프로그램 사용실태 • 보건진료원 교육과정, 교육생 특성 • 보수교육, 교육요구도, 건강관련정보요구도 	30(27.5) 4(3.7) 8(7.4) 6(5.5) 1(0.9) 1(0.9) 9(8.3) 3(2.8) 3(2.8) 1(0.9) 1(0.9) 3(2.8) 2(1.8) 5(4.6) 3(2.8)
	<ul style="list-style-type: none"> • 근무환경, 이직률 • 보건진료원 제도 운영 평가 • 환자 의뢰 • 사고조사 • 보건진료원과 병원간호사의 질적 간호 비교 • 주민들의 보건진료소에 대한 태도, 이용양상, 만족도 • 고혈압 유병률 조사 • 고혈압 환자의 생활습관, 지식, 자가행위조사 • 주민의 건강상태, 건강행위 조사 	3(2.8) 1(0.9) 1(0.9) 1(0.9) 1(0.9) 6(5.5) 1(0.9) 1(0.9) 4(3.7)
양적연구	<ul style="list-style-type: none"> • 고혈압 예방 및 관리사업 평가도구개발 • 정보체계개발 • 정보시스템분석 	1(0.9) 1(0.9) 1(0.9)
	<ul style="list-style-type: none"> • 관절염 대상자의 건강증진 프로그램 • 방문간호사업모형개발 및 효과분석 • 보건진료원 역할정착 프로그램이 모아건강관리의 효과 • 보건진료원의 컴퓨터 소양교육 효과 	1(0.9) 1(0.9) 1(0.9) 1(0.9)
방법논적연구	<ul style="list-style-type: none"> • 보건진료원 실무에서 임파워먼트 • 보건진료원의 지역사회 몰입과정 	1(0.9) 1(0.9)
	<ul style="list-style-type: none"> • 농촌주민과 함께 나눈 건강경험 	1(0.9)
실험연구		
질적연구	근거이론	
	현상학	
계		109(100.0)

IV. 논 의

본 연구는 1980년부터 2006년 6월 까지 간호학자, 의학자, 보건학자에 의해 연구된 보건진료원에 관한 논문 총 109편을 분석하였다.

연도별 논문 편수는 1980~1984년 20편, 1985~1989년 31편으로 1977년 시범사업을 거쳐 1981년부터 정부의 계획 아래 도서·벽지 등 의료취약 지역 안에서 일차보건의료행위를 담당하는 보건의료인력으로 보건진료원을 배치한 초창기에 많은 연구들이 이루어졌다. 보건진료원을 배치한 후 보건진료원의 활동성과는 계속

긍정적인 것으로 평가되어 왔으나(김모임, 1991), 농촌 인구의 감소, 교통의 발달, 민간 의료기관의 확충, 생산연령층의 유출로 인한 인구의 고령화 등의 변화된 보건 의료환경과 더불어 국제통화기금(IMF) 구제금융 이후의 사회적 변화로 인해 구조조정의 정책적 과제 속에서 보건진료소의 존재의 당위성 및 효율성 제고, 앞으로의 기능에 대한 논란이 대두된(박영희 등, 2000) 후 2000~2004년에 다시 31편으로 논문이 증가한 것을 볼 수 있다.

논문의 연구설계는 조사연구가 90.8%로 가장 많은 비중을 차지하였다. 이러한 연구경향은 최경옥 등(2000)이 대한간호학회지 창간호부터 1999년까지 논문

을 분석한 결과와 일치하지만 다른 연구분석 논문에 비해 조사연구의 비율이 높게 나타나고 있다(박정숙 등, 2002; 양경미, 김순례 및 박재순, 2004, 최선혜 등, 1998). 이는 처음 국내에서 보건진료원제도가 도입되어 연구가 시작되어 현재까지 보건진료원의 업무분석, 역할 인식 등 기초자료를 마련하는 연구가 주류를 이루었기 때문인 것으로 유추할 수 있다. 간호연구는 초창기 임상 관찰을 시작으로 서술적 연구, 횡단적 연구, 후향적 연구, 전향적 연구, 실험연구의 발전과정을 거친다는 Ryan(1983)의 주장을 감안한다면 실험연구가 4편(2.8%)으로 매우 낮은 비율로 나타나고 있으므로 간호학 발전을 위해서 다양한 연구설계로 다양한 연구가 이루어져야 할 것으로 사료된다. 또한 보건진료소의 건강관리 프로그램 중재 효과를 검증하는 실험연구를 통해 보건진료원의 기능과 역할이 어떤 방향으로 나아가야 할 것인지에 대한 방향 설정을 모색할 필요가 있을 것이다.

학회지별로 살펴보면 석사학위논문이 43편으로 가장 많았으며 그 다음이 지역사회간호학회지 16편이었다. 앞으로는 보건진료원에 관한 박사학위 논문도 활발하게 이루어져 보건진료원의 건강관리프로그램에 대한 심층적인 고찰과 검증이 이루어져야 할 것이며 동시에 실무간호의 발전을 위하여 보건진료원에 의한 연구도 많이 이루어져야 하겠다. 또한 대부분 간호학, 의학, 보건학 단독으로 이루어졌는데 앞으로는 이들 학문분야뿐만 아니라 사회학, 복지학 등 여러 학문분야와 함께 하는 학제간 공동 연구도 필요하다고 본다.

연구대상자는 보건진료원을 대상으로 한 연구가 75편(68.9%)으로 가장 많았으며 그 다음이 지역주민 14편, 관련서류를 분석한 연구 6편, 관할 지역의 환자 5편, 방문간호대상자 4편 순이었다. 보건진료원은 지역주민과 하나 되는 농어촌의 유일한 종합의료복지시설로서 가정상담 등 고통 받는 농어촌 주민에게는 마음 놓고 상담도 하고 치료도 받고, 거동이 불편한 환자에게는 찾아가 돌봐주는 농어촌 마을의 건강지킴이 역할을 하고 있다(김성실, 2004). 그러므로 관할지역 주민을 대상으로 보건진료원이 제공하는 직접 진료나 보건교육, 의료서비스 외에도 지역사회 의 문제해결이나 가족문제 해결 등에 대한 효과를 검증하는 연구가 활발하게 이루어져야 할 것이다.

연구의 주요개념은 보건진료원의 업무분석 30편(27.5%)으로 가장 많았고 직무만족도 9편(8.3%), 보건진료소 운영, 재정 8편(7.4%)순이었다. 제도권내에서

요구하는 보건진료원의 업무는 시대의 흐름에 따른 지역주민의 요구변화와 지역의 건강요구의 현실을 충족하기엔 변화가 너무 빠르나 업무분석에 대한 축적된 연구결과를 토대로 보건진료원의 업무 수행실태에 대한 제도적 고려와 지역사회 건강요구 분석연구를 시도하여 주민의 건강요구를 최대한 충족시킬 수 있는 업무개발이 필요하다.

의료 기술의 발달과 급속한 경제성장으로 인해 생활수준이 향상되고 평균 수명이 연장되면서 질병의 양상이 변화되어 급성 감염성 질환에 의한 사망은 감소한 반면 만성질환에 의한 사망은 증가하는 추세이므로(통계청, 2006) 지역주민에게 필요한 만성질환관리와 건강증진 프로그램을 개발하고 프로그램의 효과를 검증하는 연구가 수행되어야 할 것으로 판단된다.

결론적으로 보면 앞으로 보건진료원에 대한 더 많은 연구가 요구되며, 특히 지역주민의 요구도를 분석할 수 있는 연구와 지역주민의 요구에 맞는 다양한 보건진료소의 간호중재 프로그램에 대한 효과검증연구 및 타학문 분야와의 학제간 연구 등이 요구된다고 볼 수 있다.

V. 결론 및 제언

본 연구는 1980년부터 2006년 6월까지 국내에서 발표된 보건진료원에 관한 논문 109편을 대상으로 연도별, 연구설계별, 학회지별, 대상자별, 주요개념별로 나누어서 분석하였다. 분석결과는 다음과 같다.

1. 보건진료원에 관한 논문 편수를 연도별로 살펴보면 1985~1989년 31편(28.1%)과 2000~2004년에 31편(28.1%)으로 가장 많았으며 그 다음이 1980~1984년 20편, 1990~1994년 13편(11.9%), 1995~1999년 11편(10.1%), 2005~2006년 3편(2.8%)의 순이었다.
2. 연구설계별로 살펴보면, 조사연구가 99편(90.8%)으로 가장 많았고 실험연구가 4편(3.7%), 방법론적연구가 3편(2.8%), 근거이론 2편(1.8%), 현상학 1편(0.9%)의 순이었다.
3. 학회지별로 살펴보면 석사학위논문이 43편(39.5%)으로 가장 많았고 지역사회간호학회지 16편(14.7%), 한국농촌의학학회지 8편(7.4%), 박사학위 7편(6.5%), 대한간호학회지 7편(6.5%), 중앙의학 3편(2.8%), 한국보건간호학회지 3편(2.8%), 대한간호, 대한의료정보학회지, 간호학논집, 광주보건대학논문집, 영남의대학술지, 제주한라대학논문집에 각각 2편씩, 보건교

육·건강증진학회지, 보건학논집, 최신의학, 간호학논문집, 김천과학대학논문집, 동강대학논문집, 이화간호학회지, 전남의대잡지, 전북대학부속간호전문대학논문집, 전북의대는문집에 각각 1편순이었다.

4. 연구대상자별로 살펴보면 보건진료원을 대상으로 연구한 논문이 75편(68.9%)으로 가장 많았고 관할지역 주민 대상 논문이 14편(12.8%), 서류(예결산서, 보건사업, 신상카드)를 분석한 논문이 6편(5.5%), 환자(고혈압환자, 관절염환자)를 대상으로 연구한 논문이 5편(4.6%), 방문간호대상자 4편(3.7%), 정보시스템 2편(1.8%), 간호학생 2편(1.8%), 보건요원 1편(0.9%) 순으로 나타났다.
 5. 연구개념에 따라 살펴보면 보건진료원의 업무분석 논문이 30편(27.5%)으로 가장 많았고 보건진료원의 직무만족도에 대한 연구 9편(8.3%), 보건진료소 운영, 재정 논문이 8편(7.4%), 환자관리사업 조사(고혈압, 당뇨, 요실금) 연구가 6편(5.5%), 주민들의 보건진료소에 대한 태도, 이용양상 만족도 6편(5.5%), 보건진료원 교육과정, 교육생 특성 5편(4.6%), 보건진료소 방문간호사업 4편(3.7%), 주민의 건강상태 건강행위 조사 4편(3.7%), 역할인식과 역할수행, 역할갈등, 스트레스 우울, 보건진료원에 대한 인식, 보수교육, 교육요구도, 건강관련정보요구도, 근무환경, 이직률이 각각 3편씩, 산전관리 평가, 금연지도활동, 지역사회 지식, 보완대체요법, 보건진료원 제도 운영 평가, 환자의뢰, 사고조사, 보건진료원과 병원간호사의 질적 간호 비교, 고혈압 유병률 조사, 고혈압 환자의 생활습관, 지식, 자가행위 조사, 고혈압 예방 및 관리사업 평가도구 개발, 정보체계 개발, 정보시스템 분석, 관절염 대상자의 건강증진 프로그램, 방문간호사업모형개발 및 효과 분석, 보건진료원의 역할창작 프로그램의 모아건강관리의 효과, 보건진료원의 컴퓨터 소양 교육 효과, 보건진료원의 실무에서 임파워먼트, 보건진료원의 지역사회 물입과정, 농촌주민과 함께 나누는 건강경험 각각 1편순으로 나타났다.
- 본 연구결과를 종합하여 다음과 같은 제언을 하고자 한다.
1. 보건진료소 사업의 효과를 평가하는 연구가 이루어져야 한다.
 2. 보건진료소에서 시행하는 건강관리 프로그램에 대한 연구가 더욱더 활발하게 이루어져야 하며 특히 프로

그램의 효과를 검증하는 실험연구가 필요하다.

3. 다양한 관할지역주민을 대상으로 한 연구가 이루어져야 한다.

참 고 문 헌

- 김모임 (1991). 보건진료원의 활동성과 향후 활동 방향. 우리나라 일차보건의료사업과 보건진료원의 역할에 관한 평가 워킹, 81-137.
- 김성실 (2004). 강원도 보건진료원의 업무분석. *지역사회간호학회지*, 15(3), 376-384.
- 박영희, 감신, 한창현, 차병준, 김태웅, 지정애, 김병국 (2000). 보건진료소의 업무실태와 개선방안. *한국농촌의학회지*, 25(2), 353-277.
- 박정숙, 오윤정, 장희정, 최영희, 박은아 (2002). 한국인 6대 암의 예방과 조기발견 관련 연구논문 분석. *지역사회간호학회지*, 13(3), 363-375.
- 양경미, 김순례, 박계순 (2004). 국내 노인간호연구 분석(1997년부터-2003년까지). *지역사회간호학회지*, 15(3), 419-436.
- 엄정호, 권근상 (2004). 보건진료원의 업무활동의 시대에 따른 변화. *한국농촌의학회지*, 29(1), 91-100.
- 윤순녕, 김영임, 최정명 (1995). 보건진료원의 지역사회 물입과정. *지역사회간호학회지*, 6(2), 173-182.
- 이은옥, 이은주, 이은희, 전경자, 김주현, 박계순, 이병숙, 정면숙 (1992). 불안 및 스트레스 개념을 다룬 국내 간호 논문의 분석. *대한간호학회지*, 22(3), 271-296.
- 이태화, 고일선 (2002). 보건진료원의 활동의 비용-편익 분석. *대한간호학회지*, 32(4), 435-446.
- 최경옥, 송미순, 황애란, 김경희, 정명실, 신성례, 김남초 (2000). 대한간호학회지 논문 분석을 통한 간호연구 동향-창간호에서 1999년도까지-. *대한간호학회지*, 30(5), 1207-1218.
- 최선혜, 남영화, 류은정, 백명화, 서동희, 서순림, 최귀윤, 최경숙 (1998). 국내의 암관련 간호연구논문 분석. *대한간호학회지*, 28(3), 786-800.
- 통계청 (2006). 2004년 사망원인 통계.
- Ryan, N. (1983). The epidemiological method of building causal inference. *Adv Nurs Sci*, 5(2), 73-81.
- <http://www.koreanstudies.net>

<http://www.richis.org>

<http://www.riss4u.net>

* 109편의 분석대상 논문 list를 구하시고자 하는 분은
jhj@daedong.ac.kr로 연락 주십시오.

- Abstract -

Trends in Nursing Research on Community Nurse Practitioners as Reported in Korea from 1980 to 2006

*Jang, Hee Jung** · *Park, Kyung Min***
*Kang, Young Mee**

Purpose: The purpose of this study was to analyze the trends of research on Community Nurse Practitioners in Korea in order to suggest future directions for research on Community Nurse Practitioners. **Method:** A total of 109 studies published from 1980 to 2006 were analyzed according to the year of publication,

research design, journal type, subject type, and major study concepts. **Results:** 1) The number of studies related to Community Nurse Practitioners increased by 28.4% from 1985 to 1989, and also by 28.4% from 2000 to 2004. 2) The most frequently used research design in the studies was a descriptive study design (90.8%). 3) There were 43 master's theses on Community Nurse Practitioners, and 16 studies in the Journal of Korean Community Nursing. 4) The most frequent participants were Community Nurse Practitioners (68.9%). 5) The most frequent major study concept was job analysis of Community Nurse Practitioner programs (27.5%). **Conclusion:** It is suggested that there should be more studies on Community Nurse Practitioner programs in the future and, particularly, experimental studies to exam the effects of interventions on health promotion by Community Nurse Practitioners are considered necessary.

Key words : Nurse practitioners, Trend

* Department of Nursing, Daedong College

** College of Nursing, Keimyung University