



- 1.
- 2.

2005. 10. 24. 2005 1095

5		
2005	9282	( )
1.		
2.		
2006. 9. 13.		
2006. 12. 28.		

- 1.

[ : , 2, 6 ]

2004. 8. 13.

2005. 4. 15.

485222

“ .  
” 1.

가

가

(pellet)

1 2 , 33 1 ,

2.

, ( “ ” )가  
가  
가  
,

3.

[ : , 1 9, 11 15, 17 33 (가 ) 1 7 ,  
,  
]가.


가“ ”  
가 2001. 9. 13.  
” 10 2  
, 2004. 1. 16.  
( : , : ) 가 10  
, 2004. 1. 17. 4  
2004. 2. 10. ( “ ; ” )

“ ( , “  
” ) , 가 3,800 ,  
2004. 2. 10. 2004. 6. 30.  
, 2004. 3. 2.  
“ (REPORT)( 4 )  
2004. 4. 21. 2004. 6.

25.

“ ” ,

가 , 13 “ 가  
 가 ” 가  
 2004 6  
 가 , 2004. 8. 10.  
 ( “ ” ) , 2004. 8. 13.  
 , , 가 가  
 , 2004. 4. 28. 가  
 , 가 2004. 7. 15.  
 , 2004. 10. 15. 가 , 2005. 3. 30.  
 , , 2006. 4. 12.



가 , 2004. 10. 15.  
 , 가  
 가 , “ ”  
 ( 4 ) ( 1 ) ( )  
 가 , (10), (32)

(20) 가 80 90 %, 5 15  
 %, 1 5 %  
 가 ( 4 ) 4 “ WORK SCHEDULE ” 4.  
 1 “ , , ” 10 .. 7 “ ”  
 ( 1 ) -1: / , -7: 가  
 , 4 1  
 ,  
 가

가

1. ( 2 )

가.

1.  
 2. 가 (10); 가 (14);  
 (10) (20); (20)  
 (20) 가 가 (26) ,  
 (44); (40); (40)  
 (46); (46) (48);  
 (48) 1 (50); (50)  
 (70) (52); (52) 가 가 (30)  
 (32) (20) 가 1 (20)  
 (52) 가 (60)  
 (20)

3. 2 , (20) , 가 80 90 %, 5 15  
 %, 1 5 %

- 4. 2, (42) (kneading screw)가 10 20rpm, 1 5
- 5. 2, (46) 가 가 가 10 20rpm, 2 5
- 6. 2, (48) 2, 200 400rpm 30 60 가
- 7.
- 8. 2, (32) 가 (52)

