

접착제 · 광택제

이렇게 구입하세요!

접착제(Organic surfaceactive Adhesive)

접착제는 일반 가정 및 학교에서 고무, 목재, 플라스틱, 피혁, 섬유, 금속, 도자기, 유리, 기타 물체의 표면을 접착시키는 유기계 접착제(강력접착제, 순간접착제 등)를 말하며 에어로졸, 젤 타입의 제품을 포함합니다.

※ 문구용 풀, 벽지, 도배용 접착제, 시멘트류, 실리케이트 염(sodium silicate)류 등의 무기재료 및 납땜, 은납 등 금속 재료를 주원료로 사용한 접착제 제외

유해물질 함유로 사용 중 솟아 나오거나 흡입할 경우, 피부자극 등의 위험이 있습니다.

- 만3세 어린이가 순간 접착제를 가지고 놀다가 눈에 통증이 생기고 속눈썹에 접착제가 묻어 소아응급실에 내원함
- 만5세 어린이가 접착제가 너무 강하여 얼굴에서 떼어 내던 중 화상 및 피부 발진이 발생함
- 33세 남성이 접착제 뚜껑을 열다 튀어 눈에 들어가 통증을 호소함
- 44세 남성이 순간 접착제가 눈에 튀어 들어가 부종 및 통증을 호소함



✓ 구입 전에 반드시 확인 하세요


- 이물질의 혼입 및 기타 오염이 없어야 합니다.
- 외관은 깨끗해야 하며 날카로운 부위 등 위험부위가 없어야 합니다.
- 내용물이 새지 않아야 합니다.
- 어린이보호포장 용기를 사용하여야 하며 분사 후 흐르지 않아야 합니다.

✓ 이렇게 하면 위험하지 않아요

- 피접착면에 묻은 먼지, 녹, 물, 기름 등 불순물을 제거한 후 사용합니다.
- 피 접착물체 양면에 얇게 고루 바른 후 제품에 맞는 건조 시간(분) 경과 후 접착합니다.


✓ 항상 기억하세요

- 접착 용도이외에는 사용하지 않습니다.
- 마개는개 꼭 닫아 어린이의 손이 닿지 않고 서늘하며 어두운 곳에 보관합니다.
- 유기용제가 함유되어 있어 냄새를 맡으면 중독되고 심신 장애를 일으킬 우려가 있으므로 일부러 냄새를 맡지 않습니다. 흡입했을 때에는 즉시 신선한 공기를 맡습니다.
- 가연성의 용제가 함유되어 있으므로 화기(또는 인화)에 주의하고 사용 시에는 반드시 환기를 합니다.
- 피부에 직접 접촉되지 않도록 주의하고 피부 접촉 시 또는 손가락에 붙었을 경우 접착제 제거제를 사용하여 떼어내고 비누나 더운 물로 세척합니다.
- 삼켰을 경우, 입을 헹구어 내고 다량의 물을 마신 후 즉시 의사의 진찰을 받습니다.
- 눈에 들어갔을 때에는 비비지 말고 즉시 깨끗한 물로 씻습니다. 이상이 있을 경우 즉시 의사와 상의 합니다.



광택제(Brightener)

광택제란 일상생활용품인 가구, 자동차 및 바닥 등의 광택을 내기위해 사용되는 제품을 말합니다. 액체타입, 스프레이타입, 고체타입이 있습니다.



✓ 항상 기억하세요

- 용도 이외에는 사용하지 않습니다.
- 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관합니다.
- 사용후 5℃ 이상의 장소에 보관합니다. 동결의 위험이 있습니다.
- 만일 눈에 내용물이 들어갔을 경우에는 즉시 물로 눈을 닦아내고 마셨을 경우 즉시 물을 마신 후 반드시 의사와 상의합니다.
- 화기에 가까이 하지 않습니다. ☹

✓ 구입 전에 반드시 확인 하세요

- 이물질의 혼입 및 기타 오염이 없어야 합니다.
- 외관은 깨끗하여야 하며 날카로운 부위 등 위험부위가 없어야 합니다.
- 내용물이 새지 않아야 합니다.
- 에어로졸 제품의 경우, 어린이보호포장 용기를 사용하여야 하며 분사 후 흐르지 않아야 합니다.

✓ 이렇게 하면 위험하지 않아요

- 사용중에는 반드시 환기를 합니다.
- 유리나 거울에는 사용하지 않습니다.
- 피부가 약한 경우에는 보호용 장갑을 사용합니다.
- 사용 후에는 손을 잘 닦습니다.

