

파렛트 & 컨테이너 구매정보

※ 파렛트 & 컨테이너 뉴스는 국내 주요 파렛트 생산업체의 파렛트 규격에 대한 정보를 USER들을 위하여 제공합니다. 회원사들의 많은 이용을 바랍니다.

※ 소개되는 규격은 제조업체 공표 규격으로서, 동일한 규격이라도 사용재질에 따라 업체별 가격의 차이가 있을 수 있으며, 원자재의 국제시세, 환율, 거래조건 등 제 요인에 의해서도 변경될 수 있으니 유의하시기 바랍니다.

※ 소개 규격외 별도의 규격에 대하여는 각사에 직접 문의해 주십시오. (파렛트&컨테이너뉴스 편집실)

【플라스틱 파렛트】

| 모델명 | 규격(mm) | 소재 | 자중(kg) | 적재시 하중 | 용도 | 공급자 |
|----------------|--------------------|------|--------|-----------|------------|--|
| | L×W×H | | | | | |
| GO4 110×110M | 1100×1100×150 | HDPE | 17 | 1 | 지게차전용 | 엔피씨(주) T. (031)361-8676 T. (031)361-8685 F. (031)360-7505/6 |
| GT4F 120×100AR | 1200×1000×150 | " | 17.5 | 1 | " | |
| GT4F 120×110 | 1200×1000×150 | " | 27 | 1 | " | |
| GO4 130×110 | 1300×1100×150 | " | 25.7 | 1 | " | |
| GT4F 150×150 | 1500×1500×150 | " | 33 | 1 | " | |
| GT4 110×80 | 1100×800×150 | " | 18 | 1 | " | |
| GT4 110×90 | 1100×900×150 | " | 20.5 | 1 | " | |
| 파렛트3호 | 1100×1100×140 | " | 26.2 | 1 | 자동차 및 중하중용 | |
| HO4 110×90 | 1100×900×150 | " | 18.5 | 1 | 핸드카검용 | |
| HO4 110×110AL | 1100×1100×150 | " | 12 | 1 | " | |
| HO4 110×110AR | 1100×1100×150 | " | 20 | 1 | " | |
| HO4 120×100AR | 1200×1000×150 | " | 20 | 1 | " | |
| 갈판 | 1800×600×50 | " | 6.4 | 1 | 갈판용 | |
| TP4 95×65 | 950×650×150 | " | 13 | 1 | 민자형(제지업체용) | |
| RDP-1210 | 1200×1000×150(PL) | HDPE | | | 일반지게차전용 | (주)덕유 T.(02)569-1561/5 F.(02)557-6768 |
| NRD-1111-1 | 1100×1100×150 | " | 26 | 1.0 | 핸드카검용 | |
| NRD-1180 | 1100×800×150 | " | | | " | |
| NRD-1190 | 1100×900×150 | " | 19 | 1.0 | " | |
| NRD-1311 | 1300×1100×150 | " | 31 | 1.0 | " | |
| RPD-9565 | 950×650×150(PL) | " | 15 | 1.0 | 일반지게차전용 | |
| RDP-1180 | 1100×800×150(PL) | " | 20 | 1.0 | " | |
| RD-1111-1 | 1100×1100×150 | " | 27 | 1.0 | " | |
| RD-1210 | 1200×1000×140(150) | " | 25 | 1.0 | " | |
| RD-1311-1 | 1300×1100×150 | " | | | " | |

【플라스틱 파렛트】

| 모델명 | 규격(mm) | 소재 | 자중(kg) | 적재시 하중 | 용도 | 공급자 |
|----------|---------------|------|--------|-----------|-------------|---|
| | L×W×H | | | | | |
| | 940×940×140 | HDPE | | 2(동하중) | 일반용 | (주)골드라인 T.(031)785-7224 F.(031)785-7383 |
| | 950×650×150 | " | | 2(") | " | |
| | 1100×800×150 | " | | 2(") | " | |
| | 1100×900×140 | " | | 2(") | " | |
| | 1100×1100×150 | " | | | 일반용, 자동창고용 | |
| | 1200×1000×150 | " | | | " | |
| | 1300×1100×150 | " | | | " | |
| | 1200×1100×150 | " | | | " | |
| | 1350×1100×150 | " | | | " | |
| | 1440×1130×140 | " | | 2(동하중) | 일반용 | |
| | 1420×120 | " | | 2(") | 일반용 | |
| OW-1111 | 1100×1100×120 | HDPE | | | 핸드카검용(수출용) | (주)골드라인파렛텍 T.(031)216-4600 F.(031)216-3456 |
| NFL-1111 | 1100×1100×150 | " | 13 | | " | |
| NF-1111 | 1100×1100×150 | " | 18 | | " | |
| NF-1210 | 1200×1000×150 | " | 19 | | " | |
| NF-1211 | 1200×1100×150 | " | 20 | | " | |
| SF-1111 | 1100×1100×150 | " | 21 | | 일반지게차용(양면용) | |
| SF-1210 | 1100×1200×150 | " | 23 | | " | |
| SF-1311 | 1300×1100×150 | " | 24,30 | | " | |
| SF-1411 | 1400×1100×150 | " | 32 | | " | |
| SF-1814 | 1800×1430×150 | " | 51 | | " | |
| SF-1816 | 1800×1600×150 | " | 57 | | " | |
| FH-1111 | 1100×1100×150 | " | 30 | | 자동화창고용(2방) | |
| DH4-9565 | 950×650×150 | " | 13 | 3 | 제품적재운반용 | 덕흥전자부품(주) T.(031)664-1637~9 F.(031)664-9178 |
| DH2-9565 | 950×650×150 | " | 12 | 2 | 핸드카검용 | |
| DH4-1180 | 1100×800×150 | " | 20 | 3 | 제품적재운반용 | |
| DH8-1180 | 1100×800×150 | " | 19 | 2 | 핸드카검용 | |
| DH4-1295 | 1280×950×150 | " | 25 | 3 | 제품적재운반용 | |
| DH2-1295 | 1280×950×150 | " | 24 | 2 | 핸드카검용 | |

파렛트 & 컨테이너 구매정보

【목재 파렛트】

| 모델명 | 규격(mm) | 소재 | 자중(kg) | 적재 신 하중 | 용도 | 공급자 |
|----------|----------------|--|--------|---------------|-------------|---|
| | L×W×H | | | | | |
| EGPW-101 | 1100×1100×135 | 압축목재 | 15.5 | 2(동하중) | 제품운반용, 수출용 | (주)이건그린텍 T.(031)987-9151 F.(031)987-9150 |
| EGPW-102 | 1100×1050×135 | " | 15.5 | 2.5(↑) | " | |
| EGPW-103 | 1000×1000×105 | " | 14 | 2.5(↑) | " | |
| EGPW-104 | 1220×1020×140 | " | 15.5 | 2.5(↑) | " | |
| EGPW-105 | 1080×950×135 | " | 14.5 | 2.5(↑) | " | |
| EGPW-106 | 1050×1000×100 | " | 14 | 2.5(↑) | " | |
| EGPW-107 | 1300×1100×110 | " | 18 | 2.5(↑) | " | |
| EGPW-108 | 1080×1080×135 | " | 15 | 2.5(↑) | " | |
| 밀폐형 | 1100×1100×140 | 강질목 아피통 | | | 자동창고용 | 영림목재(주) T.(032)811-9331/5 F.(032)816-8944 |
| 밀폐형 | 1300×1300×140 | | | | " | |
| 2WAY형 | 1100×900×120 | 뉴송 강질목 강질목 강질목 | | | 제품수출용, 1회용 | |
| 2WAY형 | 1200×1000×126 | | | | " | |
| 4WAY형 | 1100×1100×137 | | | | " | |
| 큐빙B형 | 1000×1000×142 | | | | 벽돌야적용 | |
| 일반형 | 1200×1000×138 | | | | 냉동창고용 | |
| 양면양방향형 | 1100×1100×144 | | | | 적재수송용(KS형) | |
| 한면사용양방향형 | 1100×1100×142 | 적재수송용(일반형) | | | | |
| 한면사용양방향형 | 1300×1100×142 | " | | | | |
| J2M100 | 1000×1000×100 | 4 WAY 일회용수출용 S적재창고용 H적재창고용 4 WAY 일회용수출용 S적재창고용 H적재창고용 S적재창고용 H적재창고용 | 18 | 1 | 수출, 일회용 | 진성산업(주) T.(032)575-7600 F.(032)573-7200 |
| J2M105 | 1050×1050×100 | | 20 | 1.2 | 수출, 내수일회용 | |
| J2M1108 | 1100×800×120 | | 18 | 1.2 | 수출, 일회용(제지) | |
| J4S1108 | " | | 23 | 1.5 | " | |
| J2M1111 | 1100×1100×142 | | 20 | 1.5 | 표준형 | |
| J2S1111 | " | | 25 | 1.8 | " | |
| J2H1111 | " | | 35 | 2.3 | " | |
| J4S1209 | 1200×900×120 | | 28 | 1.5 | 수출, 일회용(제지) | |
| J2M1210 | 1200×900×120 | | 20 | 1.2 | 일회용, 적재용 | |
| J2S1210 | 1200×1000×120 | | 25 | 1.8 | " | |
| J2H1210 | " | | 35 | 2.5 | " | |
| J2M1311 | 1300×1100×170 | | 28 | 1.5 | 수출, 일회용 | |
| J2M1318 | 1300×1080×120 | | 25 | 1.5 | 수출, 일회용 | |
| J2S1512 | 1500×1200×142 | | 40 | 2.5 | 창고적재용 | |
| J2H1512 | " | 55 | 3.5 | " | | |
| | 900×1100 | 뉴송 | 8 | 2 | 제품적재 | (주)신흥목재 T.(031)466-2281 F.(031)444-0341 |
| | 900×1200 | | " | 8.4 | 2 | |
| | 800×1330 | " | 8.3 | 2 | " | |
| | 920×1330 | " | 8.5 | 2 | " | |
| | 1970×1130×1080 | 미송(스프러스) | 34 | | 수출용간이목상자 | |
| | 2270×1970×1080 | | " | 62 | " | |
| | 1980×1140×1100 | | " | 57 | " | |
| | 1140×1980×1100 | | " | 66 | " | |
| | 1660×1140×1500 | | " | 59 | " | |
| | 1360×1140×1500 | | " | 55 | " | |
| | 1600×1140×1100 | | " | 53 | " | |
| | 3440×330×1360 | | " | 57 | " | |
| | 3360×380×1760 | | " | 67 | " | |

※ 기호 "S" = SOFT WOOD(북양재), "H" = HARD WOOD(남양재), "M" = MIXED(혼용)
 ※ 상기 내용은 USER의 요구에 따라 변경될수 있습니다.

【철제 파렛트】

| 모델명 | 규격(mm) | 적재중량(kg) | 자체중량(kg) | 구분 | 용도 | 공급자 |
|--------------------------|--|----------|----------|-------------------|--------------------------|---|
| | L×W×H | | | | | |
| ST-1 | 1100×1100 | 1000 | 4~5단적재 | STEEL PALLET | 양면형 산업전분야에이용 | (주)골드라인 T.(031)785-7224 F.(031)785-7383 |
| ST-2 | 1200×1000 | 1000 | " | " | " | |
| ST-3 | 800×1200 | 1000 | " | " | " | |
| M-1 | 1100×1100×1000 | 1000 | " | MESH PALLET | 전자제품 및 기타조립공장, 부품창고 | |
| M-2 | 1200×800×1000 | 1000 | " | " | " | |
| M-3 | 1200×1000×1400 | 1000 | " | " | " | |
| C-1(A급) | 1200×1000×1500 | 1000 | 3~4단적재 | CROSS SUPPORT BAR | 냉동·냉장창고 및 일반 보관창고 | |
| C-1(B급) | 1200×1000×1500 | 1000 | " | " | " | |
| C-2(A급) | 1100×1100×1500 | 1000 | " | " | " | |
| C-2(B급) | 1100×1100×1500 | 1000 | " | " | " | |
| 2방향차입 | 900×900×70 | 4000 | 14.3 | STEEL PALLET | 일반물류용 | 금강기계공업(주) T.(052)288-6001 F.(052)288-5400 |
| " | 1000×1000×70 | 4000 | 15.8 | " | " | |
| " | 1100×1100×70 | 4500 | 17.4 | " | " | |
| 4방향차입 | 900×900×100 | 4000 | 16.6 | " | " | |
| " | 1000×1000×100 | 4000 | 18.5 | " | " | |
| " | 1100×1100×100 | 4500 | 20.3 | " | " | |
| OMP-1 | 800×500×540 | 500 | 4단적재 | MESH PALLET | 카드포켓, CASTER | (주)코리아코프 T.(02)423-3737 F.(02)421-2490 |
| OMP-2 | 800×600×640 | 800 | " | " | " | |
| OMP-3 | 1000×800×840 | 1000 | " | " | " | |
| OMP-4 | 1200×1000×890 | 1000 | " | " | " | |
| LRC-1 | 1100×800×1700 | 500 | 51 | STEEL(롤파렛트) | ROLL PALLET(台車) | |
| LRC-2 | 950×800×1700 | 500 | 48 | " | 물품의보관 및 운송 | |
| LRC-3 | 850×650×1700 | 500 | 38 | " | " | |
| LRC-4 | 800×600×1700 | 500 | 35 | " | " | |
| UNC-1 | 1100×850×1650 | 600 | 56 | " | " | |
| UNC-2 | 950×800×1700 | 600 | 48 | " | " | |
| OCP100 | 1100×1100×1000 | 1,000×4단 | 43 | STEEL | 다단적재보관 및 운송 | |
| 부품파렛트 | 1100×1100×1000 | 1,000×4단 | 86 | " | " | |
| 타일파렛트 | 1290×720×1035 | 1,000×4단 | 65 | " | " | |
| 환상파렛트FS102 | 1100×1100×200 | 1,000×4단 | 10.0 | " | 접이식 파렛트 | |
| 환상파렛트FS301 | 1100×1100×200 | 800×4단 | 7.6 | 알루미늄합금 | 전업종에 적용가능 | |
| 환상파렛트FS401 | 1100×1100×300 | 800×4단 | 9.5 | " | " | |
| BOX.TYPE (HSB-PS) | 1000×2000×158 1000×3000×138 1000×4000×125 1219×2438×138 | | | STEELPALLET | 특수강판 스테인리스강판등고급판재포장 | (주)신한ENG T.(054)241-5571 F.(054)241-4030 |
| 중량SKID TYPE (HSSH-YH) | 914×1829×125 1219×2438×125 | | | " | 열연, 냉연, 컬러도금, 강판등 일반판재운반 | |
| 경량SKID TYPE (HSSL-RF) | 950×950×112 1100×1100×123 | | | " | 일반물운반, 평파렛트 | |
| HOOP TYPE (HSS-PI) | 850×850×140 1100×1100×140 | | | " | 코일, HOOP, 선재등원통형제품운반용 | |
| 특별사양 (HSS-RC) | 1118×1220×130 1050×1300×130 | | | " | 특수주물형파렛트(형태, 크기, 중량등) | |
| 4방향 터널형 | 1000×800×110 | 1500 | 8.32 | STEEL PALLET | 해외수출용 | |
| " | 1100×1100×110 | 1500 | 9.62 | " | " | |
| " | 1200×1500×110 | 1500 | 11.23 | " | " | |
| 4방향 양면형 | 1000×800×120 | 2000 | 10.46 | " | " | |
| " | 1100×1100×120 | 2000 | 11.98 | " | " | |
| " | 1200×1500×120 | 2000 | 13.8 | " | " | |