

정 오	Erratum
-----	---------

한국환경보건학회지, 제45권 제1호(2019)
J Environ Health Sci. 2019; 45(1): 1-8

정오 “시간활동양상 및 이산화탄소 농도를 이용한 한국 주택 환기량 추정”

박진현* · 류현수* · 허 정* · 조만수* · 양원호*†

*대구가톨릭대학교 산업보건학과

Erratum to “Estimation of Ventilation Rates in Korean Homes Using Time-activity Patterns and Carbon Dioxide (CO₂) Concentration”

Jinhyeon Park*, Hyeonsu Ryu*, Jung Heo*, Mansu Cho*, and Wonho Yang*†

*Department of Occupational Health, Daegu Catholic University

한국환경보건학회 편집위원회는 본 논문의 일부 내용(감사의 글)에 대해 저자들의 변경 신청을 접수 받았 습니다. 이에 편집위원회는 변경 신청 사항을 검토하여, “정오표(Erratum) 제시”로 최종 결정하였습니다.

정 오 표

섹션	수정 전	수정 후
감사의 글	본 연구는 환경부 “환경 기술 개발 사업(과제명: 실내외 환경유해인자에 의한 수용체 중심 노출 평가 플랫폼 개발, 과제번호 2017001350002)”에 의하여 수행한 연구 지원을 받은 과제입니다.	본 연구는 환경부의 재원으로 한국환경산업기술 원의 생활공감환경보건기술사업의 지원을 받아 수행되었습니다(과제번호: 2018001350001).

†Corresponding author: Department of Occupational Health, Daegu Catholic University, Gyeongbuk, Korea, Tel: +82-53-850-3739, Fax: +82-53-850-3736, E-mail: whyang@cu.ac.kr

Received: 29 January 2019, Revised: 18 February 2019, Accepted: 20 February 2019